

MFP för A4 i färg

**MP C401SP**  
**MP C401SRSP**  
**MP C401ZSP**  
**MP C401ZSRSP**

Kopiera  Skriv ut  Skanna  Faxes



MP C401SP /  
401ZSP

40  
sid/m

Svartvitt  
Färg

MP  
C401SRSP/401  
ZSRSP

40  
sid/m

Svartvitt  
Färg

# Kompakta MFP för färgutskrifter i A4 som gör dig mer effektiv

Superb prestanda, mycket pålitlig, hög produktivitet... och verklig valuta för pengarna. Det får du med MP C401SP/MP C401SRSP; Nashuatecs kompakta multifunktionsenhet för A4 i färg. Men det är inte allt. Du får även en jämn, hög kvalitet, superb bildkvalitet och effektiva alternativ för efterbehandling. Plus en enkel, intuitiv användning, låg miljöpåverkan och ett urval egna konfigurationer. Just därför är MP C401SP/MP C401SRSP det naturliga valet för kontoret där produktivitet, arbetsflöden, kvalitet och kostnadseffektivitet toppar listan.

- Tidsbesparande: snabba utskrifter med 40 sidor i minuten
- Prisvärd: minskar dina totalkostnader
- Lätt att använda: med en stor användarpanel (9 tum/10,1 tum)
- Mångkunnig: kompakt och med inbyggd efterbehandlare
- Lever länge: hög toppvolym



# Oöverträffad prestanda och användarvänlighet utan motstycke

## Högproduktiv och slitstark

Snabbheten och prestandan hos MP C401SP/MP C401SRSP innebär att du inte längre behöver vänta på dina utskriften. Efter uppvärmningen har du första svartvita utskriften efter endast 5.4 sekunder (och färgutskrift efter 7.2 sekunder). Sedan jobbar den vidare med snabba 40 sidor i minuten. De är även mycket hållbara - konstruerade att tåla ett långt och högproduktivt liv. Den genomsnittliga livstiden är lång och den autoreverserande dokumentmataren är konstruerad för hög prestanda.

## Avancerade funktioner effektiviserar dina arbetsflöden

Använd funktionen sökbar PDF och slipp tidsödande sökning efter dokument (endast med tillvalet OCR). Du kan också söka ett dokument genom att söka på ett ord som du vet finns i texten. Spar papper och tid med ID-kortskopiering genom att kopiera ID-korts båda sidor på samma sida av pappret. Skriv ut dokument med Microsofts nya XML-format, med XPS mediautskrift direkt från USB-minne eller en dator. Utan drivrutin.

## Med ansvar för miljön

Energiförbrukningen hos MP C401SP/MP C401SRSP är så låg som möjligt för att minska både miljöpåverkan och dina kostnader. Det kan hända att en maskin tillbringar 50% av sitt liv i viloläge; därför har vi sänkt energiförbrukningen i viloläge till en rekordlåg nivå. Och inställningen för av/på sänker energiförbrukningen ytterligare. Våra MFP har dubbelsidig utskrift som standard för att spara papper. Animerade indikatorer på användarpaneln visar exakt hur mycket papper som du sparar.



## Enkel drift

Välj den typ av användarpanel som passar dig bäst. Den traditionella, stora 9-tumsskärmen är välbekant och lättanvänd. Men varför inte testa Ricohs senaste pekskärm? Den fungerar ungefär som iPad och Android-enheter, och förvandlar komplexa jobb till snabba och enkla jobb. Ett externt USB-tangentbord är en annan funktionalitet som ger enkel och smidig inmatning av text.



# MP C401SP/MP C401SRSP/MP C401ZSP/MP C401ZSRSP

TEKNISK SPECIFIKATION

## ALLMÄNT

Uppvärmningstid:	46/46/55/55 sekunder
Första utskriftssidan:	Fullfärg: 7,2 sekunder Svartvitt: 5,4 sekunder
Utskriftshastighet:	40 sidor/minut
Minne:	Standard: 2 GB
HD:	320 GB (Krypterings-/Säkerhetsenhet för dataöverskrivning)
Mått (B x D x H):	550 x 570 x 710 mm
Vikt:	80/85/80/85 kg
Strömkälla:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Torr elektrostatiskt överföringssystem
Flersidig kopiering:	Max 999 kopior
Upplösning:	600 x 600 dpi
Zoom:	Från 25% till 400% i steg om 1%

## SKRIVARE

Skrivarspråk:	Standard: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Mediautskrift (JPEG/TIFF) Tillval: XPS
Upplösning:	1 200 x 1 200 dpi
Gränssnitt:	Standard: USB 2.0, SD-kortplats, USB-värdgränssnitt, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet Tillval: Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Nätverksprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour
Windows®-miljöer:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Mac OS-miljöer:	Macintosh OS X Native v10.6 eller senare
UNIX-miljöer:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Novell® Netware®-miljöer:	v6.5 eller senare (Tillval)
SAP® R/3®-miljöer:	SAP® R/3 3.x® eller senare, mySAP ERP 2004 eller senare

## SKANNER

Skanningshastighet:	Max 30 original per minut
Upplösning:	Max: 600 dpi
Originalformat:	A4
Medföljande drivrutiner:	Network TWAIN
Skanna till:	E-post, Mapp, USB, SD-kort

## FAX (TILLVAL)

Anslutning:	PSTN
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3, PSTN
Upplösning:	8 x 3,85 rad/mm, 100 x 200 dpi 8 x 7,7 rad/mm, 200 x 200 dpi
Överföringshastighet:	G3: 2 sekund(er)
Modemhastighet:	Max: 33,6 kbps
Skanningshastighet:	2 sekund(er)
Minneskapacitet:	Standard: 4 MB Max: 28 MB

## PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat:	Standardkassett(er): A4, A5, A6, B5, B6 Sidoinmatningsfack: A4, A5, A6, B5, B6
Papperskapacitet:	Max: 2 300 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max: 650 ark
Pappersvikt:	Standardkassett(er): 52 - 220 g/m <sup>2</sup> Sidoinmatningsfack: 52 - 256 g/m <sup>2</sup>

## MILJÖ

Effektförbrukning:	Max: 1 570 W Klar-läge: 202 W Energisparläge: 106 W Viloläge: 0,69 W TEC (Normal elkonsument): 3 834/3 840 Wh
--------------------	---

## PROGRAMVAROR

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Tillval:	GlobalScan NX, Programpaket för kortautentisering, Unicode fontpaket för SAP, Remote Communication Gate S Pro

## TILLVAL

1 kassett för 550 ark, 2 kassetter för 550 ark, Internt utmatningsfack, Sidofack, Lågt maskinskap, Högt skap, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, Webbläsare, Räkneverksgränssnitt, Filformatskonverterare, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning (certifierad version), Säkerhetsenhet för kopieringsdata, Fjärfaxmodul, Faxminne (32 MB), Tillval för fax, OCR-enhet

## FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Tonerkapacitet:	Svart: 10 000 sidor Cyan: 10 000 sidor Magenta: 10 000 sidor Gul: 10 000 sidor
-----------------	---

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.

ISO9001-certifierad,  
ISO14001-certifierad,  
ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

**nashuatec**

[www.nashuatec.com](http://www.nashuatec.com)