

MFP för svartvit A4

# SP 3600SF SP 3610SF

☑ Skrivare ☑ Kopiator ☑ Skanner ☑ Fax



SP 3600SF

30  
ppm

Automatisk  
dokumentmat  
are

SP 3610SF

30  
ppm

SPDF

# Kompakta och pålitliga MFP för daglig användning

SP 3600SF/SP 3610SF har allt du behöver för kostnadseffektiva svartvita utskrifter, kopior, skanning och fax. Ett tilltalande inköpspris och låg ägandekostnad gör dessa multifunktionsenheter till en smart och långsiktig investering. Nashuatecs nya controller ger dig både hög hastighet och hög kvalitet för att optimera din effektivitet. Dessutom får enheterna lätt plats på ett skrivbord, vilket förenklar både arbete och underhåll eftersom du når alla funktioner från framsidan. Kort sagt; SP 3600SF/SP 3610SF kommer hjälpa dig att bli mer produktiv och samtidigt ta ansvar för vår miljö - dag efter dag.

- Spara pengar med en låg total ägandekostnad
- Snåla på utrymmet med en kompakt och utrymmessnål maskin
- En utskriftsupplösning på 1 200 dpi ger dokument av hög kvalitet
- Enkelt underhåll och drift
- Sänk din miljöpåverkan: lägre energiförbrukning



# Hög produktivitet; låg miljöpåverkan

## Mycket produktiv

SP 3600SF/SP 3610SF är utrustad med Nashuatecs senaste controller och är både högpresterande och har funktioner som gör jobben enklare. Du har första utskriften efter bara 6,5 sekunder och sedan produceras 30 sidor i minuten. Med en duplexskanner (SP 3610SF) höjs produktiviteten ytterligare. Och utskriftsupplösningen är utmärkta 1200 x 1200 dpi. Som grädde på moset har båda enheterna en månatlig toppvolym på 50 000 utskrifter, @Remote är standard och WiFi finns som tillval.



## Låg total ägandekostnad

Ett konkurrenskraftigt pris och låg energiförbrukning gör SP 3600SF/SP 3610SF till en smart investering för små till medelstora kontor. PxP-toner fixerar vid en lägre temperatur och sparar på energikostnaderna. Tonerförbrukningen kan sänkas med funktionen "tonerbesparing". Driftskostnaderna hålls på en låg nivå tack vare att framkallningsenheten och tonern är separerade. Det betyder att du kan byta ut dem var för sig istället för att vara tvungen att byta en allt-i-ett-patron.

## Kompakt och enkel att använda

SP 3600SF/SP 3610SF får enkelt plats på vilket skrivbord som helst. Åtkomst till alla funktioner från framsidan gör dem enkla att underhålla. En 4-raders LCD-panel och snabb återställning från viloläge gör dem till en fröjd att arbeta med.

## Tänker på miljön

Nashuatecs mål är att kombinera bäst prestanda med lägst miljöpåverkan. Med SP 3600SF/SP 3610SFs djupa viloläge och ECO-lägen hålls energiförbrukning och CO2-utsläpp till ett minimum. Vid tillverkningen använder vi alltid komponenter av bioplast när det är möjligt. Energiförbrukningen under tillverkningen är lägst i sin klass och toner- och pappersförbrukningen hanteras effektivt för att spara på våra tillgångar



# SP 3600SF/SP 3610SF

TEKNISK SPECIFIKATION

## ALLMÄNT

Uppvärmningstid:	14 sekunder
Första utskriftssidan:	6,5 sekunder
Utskriftshastighet:	30 sidor/minut
Minne:	Standard: 512 MB
Toppvolym (duty):	50 000 sidor i månaden
Mått (B x D x H):	400 x 392 x 406 mm
Vikt:	19 kg
Strömökälla:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Dry, single component & electro-photographic printing
Flersidig kopiering:	Max 99 kopior
Upplösning:	600 x 600 dpi
Zoom:	Från 25% till 400% i steg om 1%

## SKRIVARE

Skrivarspråk:	Standard: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3TM
Upplösning:	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Fonter:	PCL (45 fonter, Internationella fonter: 13 Intelli-fonter), PS3 (136-fonter)
Gränssnitt:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Tillval: Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Nätverksprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljöer:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-miljöer:	Macintosh OS X Native v10.6 eller senare

## SKANNER

Skanningshastighet:	Fullfärg: A4 (Max 6 original per minut) Svartvitt: A4 (Max 20 original per minut)
Upplösning:	Standard: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Standard: 200 dpi
Originalformat:	A4
Medföljande drivrutiner:	Network TWAIN
Skanna till:	E-post (SMTP Auth, POP före SMTP), USB, SMB, FTP

## FAX

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Överföringshastighet:	G3: 3 sekund(er)
Max:	33,6 kbps
Skanningshastighet:	2,5 sekund(er)
Minneskapacitet:	Standard: 16 MB
Minnesbackup:	Nej

## PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat:	A4 A5 A6 B5 B6
Papperskapacitet:	Standard: 350 ark Max: 850 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max: 125 ark
Pappersvikt:	Standardkassett(er): 52 - 162 g/m <sup>2</sup> Tillvalskassett(er): 52 - 162 g/m <sup>2</sup> Sidoinmatningsfack: 52 - 162 g/m <sup>2</sup> Duplex: 52 - 162 g/m <sup>2</sup>

## MILJÖ

Effektförbrukning:	Max: 1 006 W Energisparläge: 0,98 W
--------------------	--

## TILLVAL

1 kassett för 250 ark, 1 kassett för 500 ark, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

## FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Startkit:	Svart: 1 500 sidor
Kapacitet, trumenhet:	Svart: 20 000 sidor
Allt-i-ett-kassett (normal förbrukning):	Svart: 2 100 sidor
Allt-i-ett-kassett (hög förbrukning):	Svart: 4 200 sidor

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.



nashuatec

ISO9001-certifierad,  
ISO14001-certifierad,

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.