

Färg-MFP för SRA3

MP C3003SP
MP C3503SP

☑ Kopiator ☑ Skrivare ☑ Fax ☑ Skanner



MP C3003SP

30
sid/mi

Svartvitt
Färg

MP C3503SP


35
sid/mi

Svartvitt
Färg

Skapa en effektiv arbetsplats

Förbättra företagets produktivitet med Nashuatecs MP C3003SP/MP C3503SP multifunktionsskrivare för färg. Bättre arbetsflöde med snabb högkvalitativ utskrift och omfattande funktioner för pappershantering. Skriv ut stora uppsättningar bildrika dokument som ett proffs genom att använda sofistikerad färghantering, fantastisk färgmatchning och utskrift i toppkvalitet.

- Hög bildkvalitet
- Flexibel pappershantering
- Snabb och produktiv
- Mångsidiga efterbehandlingstillval
- Miljöansvar





Proffsiga kvalitetsutskrifter

Bra text- och bildåtergivning gör dessa enheter ideala för vardagliga dokumentbehov och mer komplexa utskriftsjobb. Jämnheten i tonerdensiteten och de livfulla stabila färgerna – även vid långa körningar – gör att du kan skriva ut fantastiska dokument.

Flexibel pappershantering

Skriv ut på SRA3 för att få med skärmärken för att granska utkast: en bra funktion som ger extravärde. Använd substrat på upp till 300 g/m² (enkelsidigt) eller 256 g/m² (i duplex). Spar tid genom att skriva ut direkt på kuvert ifrån den andra standardkassetten istället för att behöva en kuvertmatare som tillval.

En ny produktivetsnivå

De innovativa funktionerna som MP C3003SP/MP C3503SP har kommer garanterat att revolutionera kontorets produktivitet. Snabb utskrift, kopiering och skanning kompletteras av omfattande efterbehandlingsmöjligheter. Och färgcontrollern E-22C förbättrar RIP-produktiviteten även för komplicerad jobb.


Snabba utskrifter spar tid

Dessa MFP:s skriver ut med en hastighet på 30/35 sidor/minut. Uppvärmningstiden är endast 19 sekunder och den första sidan tar 4,6 sekunder för svartvitt och 7,3 sekunder för fullfärg. Enheten behöver endast 5,6 sekunder för att återhämta sig från viloläget och är klar för utskrift när du så önskar.



Förbättrad efterbehandling

Ett stort utbud av efterbehandlingstillval finns tillgängligt. Den interna efterbehandlaren - den första i det här segmentet - spar utrymme på kontoret och kan häfta och hålslå. Lägg till en av två typer av häftesefterbehandlare för ett proffsigt slutresultat eller välj ett tillval som en häftningsefterbehandlare med kapacitet för 1 000 eller 3 000 ark. Hålslagskit finns också tillgängligt. Affischer kan lätt skrivas ut i posterläget som placerar en bild på flera ark.



Snabbare arbetsflöde

Lägg mindre tid på att leta efter dokument genom att söka på specifika ord med PDF-sökfunktionen. Förbättra produktiviteten genom att skicka sökbara PDF-filer till e-post, mapp eller extern lagringsmedia (SD/USB). Kopiera fram- och baksida av ett ID-kort eller mindre original på en sida av ett papper genom att använda ID-kortskopiering. Detta spar mycket papper och mycket tid om du ofta kopierar ID-kort/körkort.



Färgutskriften i hög kvalitet även vid hög volym

Förbättrad RIP-produktivitet

Färgcontrollern E-22C ansluter enkelt till MP C3003SP/MP C3503SP och den har den senaste Fiery-plattformen FS100 integrerad. Tillsammans med en högpresterande Intel-processor på 2,9 GHz, 2 GB minne och en kraftfull hårddisk på 500GB ökar den RIP-produktiviteten för komplexa jobb.



Lättare arbetsbörda

Command WorkStation 5 har ett jobcenter för jobbhantering och ett enhetscenter för serverhantering. Förbättra din effektivitet genom att granska jobb som mellanlagras, bearbetas och skrivs ut. Använd förhandsgranskning för att förenkla dokumentproduktion och organisera dokument från en fil till en annan, oavsett program eller plattform.



Fantastisk bildkvalitet

För en riktigt bra dekorfärgoptimering levereras de här enheterna med Pantone Plus och vanlig molnutskrift (EFI PrintMe) samt en visuell tredimensionell arbetsplats med Fiery VUE. Skriv trådlöst till Fiery-controllers från din iPhone, iPad eller iPod Touch utan att installera några appar.



Drifts- och miljöfördelar

Maximal säkerhet

Lösenord och användarautentisering förhindrar obehörig utskrift och kopiering av dokument. CC-certifiering, PDF/A informationssäkerhet och standard för arkivering av elektroniska dokument skyddar dina dokument ytterligare. Höjda krypteringsnivåer ökar säkerheten för dina enheter.



Ett bekvämare kontor

Dessa enheter är så tystgående att du knappt kommer att märka dem. I viloläget stänger fläktarna av för att minska ljudnivån till noll när så är möjligt. Under återställning från viloläge minimeras komponenters rörelse för att ytterligare minska nivån på ljudvolymen. Den inbyggda duplexenheten gör enheten kompakt och minskar utrymmeskraven.

Lägre energiförbrukning och CO2-utsläpp

Vi på Nashuatec hjälper dig att värna om miljön. MP C3003SP/MP C3503SP har komponenter gjorda av miljöanpassad bioplast och elektrostål. En timer som styr strömbrytaren förbättrar enhetens tillgänglighet och minskar den totala energiförbrukningen (TEC-värdet) till bland den lägsta i sitt segment. Dessutom följer dessa miljöanpassade MFP:s kraven i Energy Star-programmet. Det innebär att mindre CO2 produceras för den energi som behövs för driften.



Nashuatecs nya MFP-flaggskepp för färg



- 1 Peksärm på 9 tum
- 2 Två standardkassetter
- 3 Häftesefterbehandlare
- 4 Mjukstängande kassett

- 5 Inbyggd duplexenhet
- 6 Strömbrytare med timer
- 7 Komponenter av bioplast

Next generation smart operation panel

nashuatec

Introducing new smart operation panel

The new smart operation panel is a stylish alternative to current user interface. The new UI offers fast and simple navigation with the ability to customise the layout to best suit your needs.

- drag & drop icons
- page scrolling with flick operation
- toner level indication
- smooth and comfortable operability
- full browser: browse the internet from the MFP
- choose your own background



personalisation:
adjustable wallpapers



Next generation smart operation panel


New home design screen




Market Leading Operability

Scrolling pages by flicking

- When searching Address Book



- When searching functions



Pinch in/out

When using the browser



Drag & Drop

When changing app position on home screen



Full browser

- real full browser
- HTML 5 support



MP C3003SP/MP C3503SP

TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Uppvärmningstid:	19 sekunder
Första sidan:	Fullfärg: 7,1 sekunder Svartvitt: 4,6 sekunder
Kontinuerlig utskrift:	Fullfärg: 30/35 sidor/minut Svartvitt: 30/35 sidor/minut
Minne:	Standard: 1,5 GB Max: 2 GB
HD:	250 GB
Mått (B x D x H):	587 x 685 x 913 mm
Vikt:	93,2 kg
Strömförsörjning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Torr elektrostatiskt överföringssystem
Flersidig kopiering:	Max 999 kopior
Upplösning:	600 dpi
Zoom:	Från 25% till 400% i steg om 1%

SKRIVARE

Skrivarspråk:	Standard: PCL5c, PCL6, XPS, PDF direktutskrift, Mediautskrift (JPEG/TIFF) Tillval: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Upplösning:	Max: 1 200 x 1 200 dpi
Gränssnitt:	Standard: USB 2.0, SD-kortplats, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Nätverksprotokoll:	Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6) Tillval: IPX/SPX
Windows®-miljöer:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Mac OS-miljöer:	Macintosh OS X Native v10.5 eller senare
UNIX-miljöer:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware®-miljöer:	v6.5
SAP® R/3®-miljöer:	SAP® R/3®
Andra miljöer som stöds:	NDPS Gateway, AS/400® med OS/400 Host Print Transform

SKANNER

Skanningshastighet:	Fullfärg: Max 80 original per minut Svartvitt: Max 80 original per minut
Upplösning:	Max: 1 200 dpi
Originalformat:	A3, A4, A5, B4, B5
Medföljande drivrutiner:	Network TWAIN
Skanna till:	E-post: SMTP, POP, IMAP4 Mapp: SMB, FTP, NCP

FAX

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Upplösning:	Standard: 8 x 3,85 rad/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 rad/mm, 200 x 200 dpi Tillval: 8 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi
Överföringshastighet:	G3: 2 sekund(er)
Modemhastighet:	Max: 33,6 kbps
Minneskapacitet:	Standard: 4 MB Max: 28 MB

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papperskapacitet:	Max: 4 700 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max: 1 625 ark
Pappersvikt:	52 - 300 g/m ²

MILJÖ

Effektförbrukning:	Max: 1 700 W I klar läge: 64 W Viloläge: 0,59 W
TEC (Normal elkonsumention):	1 175/1 340 W/h

PROGRAMVAROR

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Tillval:	GlobalScan NX, Programpaket för kortautentisering, Unicode fontpaket för SAP, Remote Communication Gate S Pro

TILLVAL

ADF-handtag, 1 kassett för 550 ark, 2 kassetter för 550 ark vardera, Stormmagasin för 2 000 ark, Stormmagasin för 1 500 ark, Transportenhet, Efterbehandlare för 1 000 ark, Intern efterbehandlare, Häftesefterbehandlare för 1 000 ark, Hälslagskit för efterbehandlare för 1 000 ark, Hälslagskit för häftesefterbehandlare, Internt växelfack, Internt utmatningsfack, Sidofack, Underskåp, Skåp, Dubbelriktad IEEE 1284, Bluetooth, Gigabit Ethernet, Netware, Webbläsare, Räkneverksgränssnitt, Filformatskonverterare, Fäste för nyckelräkneverk, Fäste för kortläsare, Sakerhetsenhet för kopieringsdata, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/g/n), OCR Unit, Smart Card Reader Built-in Unit, SRA3 unit

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.



ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

nashuatec

www.nashuatec.com