

Färglaserskrivare

SP C340DN

☑ Skrivare



SP C340DN

25
ppm Färg

Prisvärd & effektiv - hanterar utskrift från mobila enheter

SP C340DN är en snabb A4-skrivare för färg som klarar alla krav små till medelstora företag kan tänkas ha. Du kommer att uppskatta det låga inköpspriset och möjligheten att skriva ut mycket snabbare och effektivare än tidigare tack vare en snabb processor. Arbetsflödet maxas med innovationer som WiFi Direct (tillval) som kan användas för att skriva ut från smarta enheter utan att ansluta till något nätverk. Hög papperskapacitet, enkel hantering och snabb nätverksanslutning leder till ökad och effektiv produktivitet.

- Skriv ut från mobilappar AirPrint, WiFi Direct (tillval)
- Snabb processor – mycket snabbare vid större utskrifter
- Skriv ut bannerark i färg på upp till 1 260 mm
- Hög papperskapacitet och en utskriftshastighet på 25 sid/min
- 1 200 x 1 200 dpi färgutskrift



Minska startkostnaderna, öka effektiviteten

Användarvänlig och miljöfrämjande

Med alla funktioner tillgängliga framifrån och en användarvänlig fyraraders LCD-panel är SP C340DN enkel att hantera och underhålla. En ideal enhet till nästan alla kontor eller verksamheter. Diskret och effektivt levererar den en kvalitet på 1 200 x 1 200 dpi till en låg kostnad. Den här maskinen hjälper alla att bli effektivare.



Mer flexibilitet, fler anslutningsmöjligheter

Med SP C340DN kan du aktivera snabb utskrift genom våra moderna app- och mobilteknik. Då får du tillgång till AirPrint och WiFi Direct (tillval). Dessutom kan du använda WiFi Direct för att överföra data utan att ansluta till något nätverk.

Arbeta effektivare

Perfekt lämpad för flexibla agila miljöer, SP C340DN sätter standarden för ett effektivt arbetsflöde. Den har en papperskapacitet på 1 100 ark så att du inte ska behöva fylla på hela tiden. Dessutom har maskinen en snabb processor så att stora utskrifter går snabbare att skriva ut - och en Gigabit Ethernet-adapter för snabbare anslutning.



Fler utskriftsalternativ

Med ett bredare pappersval och olika tillgängliga format kan du ha ett pappersutbud från 64 - 1 260 mm i den manuella pappersinmatningen. Det betyder att du får fler möjligheter när du ska producera kundmaterial som brev, affärsförslag, nyhetsbrev, broschyrer, presentationer, kuvert och till och med bannerark.

SP C340DN

TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Teknik:	Laser
Uppvärmningstid:	16 sekunder
Första utskriftssidan:	Fullfärg: 13,5 sekunder Svartvitt: 13,5 sekunder
Utskriftshastighet:	Fullfärg: A4 duplex (25 sidor/minut) Svartvitt: A4 duplex (25 sidor/minut)
Processor:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 GHz
Minne:	Max: 2 GB
Toppvolym (duty):	75 000 sidor i månaden
Duplex:	Ja
Mått (B x D x H):	400 x 480 x 387 mm
Vikt:	29 kg
Strömkälla:	220 - 240 V, 50/60 Hz

SKRIVARE

Skrivarspråk:	Standard: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF direktutskrift
Upplösning:	1 200 x 1 200 dpi
Fonter:	PCL (45 fonter, Internationella fonter: 13 Intelli-fonter), PS3 (136-fonter)
Gränssnitt:	Standard: USB 2.0, USB-värdgränssnitt, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Tillval: Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Nätverksprotokoll:	TCP/IP (IP v6)
Windows®-miljöer:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-miljöer:	Macintosh OS X Native v10.8 - v10.11
UNIX-miljöer:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
SAP® R/3®-miljöer:	SAP® R/3®

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat:	Standardkassett(er): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, F/GL Sidoinmatningsfack: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio
Papperskapacitet:	Max: 1 100 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max: 150 ark
Pappersvikt:	Standardkassett(er): 60 - 163 g/m ² Sidoinmatningsfack: 60 - 220 g/m ²
Mediakapacitet:	Normalt papper, Mellantjockt papper, Tjockt papper, Återvunnet papper, Färgpapper, Brevhuvud, Förtryckt papper, Tuntpapper, Bestruket papper (glättat), Bestruket papper (matt), Specialpapper, Etikettark

SÄKERHET

Autentisering:	Windows®-autentisering, LDAP-autentisering, Grundläggande autentisering, Användarkodsautentisering, 802.1x-autentisering
Nätverkssäkerhet:	Avaktivera/aktivera portar och protokoll, SSL-stöd, SNMPv3-stöd

MILJÖ

Effektförbrukning:	Max: 1,3 kW Klar-läge: max 56,2 W Viloläge: max 0,5 W TEC (typisk energiförbrukning): 1,6 kWh
--------------------	--

TILLVAL

1 kassett för 500 ark, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Deklarerat värde:	Deklarerat värde enligt ISO/IEC 19798
Allt-i-ett-patron (normal kapacitet):	Svart: 2 800 sidor Cyan: 2 800 prints Magenta: 2 800 prints Yellow: 2 800 prints
Allt-i-ett-patron (hög kapacitet):	Svart: 5 000 sidor Cyan: 5 000 sidor Magenta: 5 000 sidor Gul: 5 000 sidor
Startkit:	Svart: 2 500 sidor Cyan: 1 500 sidor Magenta: 1 500 sidor Gul: 1 500 sidor

Kontakta din lokala återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.



RICHO® @Remote

ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

nashuatec

www.nashuatec.com

Prodoc Svenska Kb
Bolmensvägen 43
121 22 Johanneshov
Sweden
08-602 06 02
www.prodoc.se