

A4 Färgskrivare & MFP:er

SP C260SFNw
SP C261SFNw
SP C260DNw
SP C261DNw

☑ Skrivare ☑ Kopiator ☑ Fax ☑ Skanner



SP C260SFNW

20
ppm FÄRG

SP C261SFNW

20
ppm FÄRG

SP C260DNW

20
ppm FÄRG

SP C261DNW

20
ppm FÄRG

Den nya standarden i färg.

Färgskrivare och multifunktionsskrivare måste vara tillgängliga, användarvänliga, pålitliga och redo att användas. Skrivarna SP C260DNw, SP C261DNw, SP C260SFNw och SP C261SFNw är kompakta och prisvärda enheter som uppfyller allt detta och mer med en rad funktioner som gör det möjligt att skriva ut mobilt. Skrivaren SP C261SFNw har även en duplexavläsande dokumentmatare för en kontinuerlig dubbelsidig skanning. Den ger en hög produktivitet med verkliga tids- och kostnadsbesparingar, ett kontinuerligt användande och en hållbarhet som du kan lita på.

- Kompakt enhet med frontmanövrering sparar utrymme
- Fantastisk färgåtergivning med 2,400 X 600c dpi och 20 sid/min
- Stödjer WiFi Direct, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint och NFC så du kan skriva ut från och skanna till vilken mobil enhet som helst
- Ökad användbarhet med intuitiv och användarvänlig 4,3 tums färgpekskärm – endast SP C260SFNw & SP C261SFNw
- Tidssparande duplexavläsande dokumentmatare som skannar båda sidorna samtidigt – endast SP C261SFNw



Lär dig mer om din nya favorit.

Alltid redo. Även när du är på resande fot.

I det moderna affärslivet är allt on-demand och mobilt. Tack vare ett stort utbud av anslutningsmöjligheter såsom Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, WiFi och NFC kan du på ett säkert sätt ansluta via din smarta enhet eller surfplatta. Du kan även skanna från dessa effektiva multifunktions skrivare direkt till mobilen.



Det är enkelt att ändra sättet du gör affärer på

Transformera ditt arbetsflöde med den intuitiva 4,3 tumms färgpekskärmen på enheterna SP C260SFNw och SP C261SFNw. Du kan koordinera utskrift, skanning och kopiering med ett knapptryck, vilket sparar tid för mer viktiga uppgifter.



Enkelhet i sin rätta bemärkelse.

Den duplexavläsande dokumentmataren i SP C261SFNw skannar båda sidorna av dokumentet på en och samma gång när pappret matas genom enheten, vilket ökar hastigheten för kopiering och fax. Användarvänligheten hjälper till att öka produktiviteten, undvika misstag och minskar risken att skada originalet. Dessutom minskar du pappersanvändningen.



Pålitligt som bevisar sitt värde.

Tillgodose dina affärsbehov för alla olika slags utskrifter i nästan vilken miljö som helst med dessa pålitliga och funktionsrika enheter. Skapa färgstarka utskrifter dag efter dag med vetskapen om att varje enhet enkelt klarar produktionstoppar. Gläd dig åt en hög prestanda, hög kvalitet och stor prisvärdighet.



SP C260SFNw/ SP C261SFNw/ SP C260DNw/ SP C261DNw

TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Uppvärmningstid:	30 sekunder
Första utskriftssidan:	Fullfärg: 14 sekunder Svartvitt: 14 sekunder
Utskriftshastighet:	Fullfärg: 20 sidor/minut Svartvitt: 20 sidor/minut
Processor:	Intel Celeron-M: 400/400/350/350 MHz
Minne:	Standard: 256/256/128/256 MB Max: 256/256/128/256 MB
Toppvolym (duty):	30 000 sidor i månaden
Duplex:	Ja
Mått (B x D x H):	SP C260SFNw: 420 x 493 x 460 mm SP C261SFNw: 420 x 493 x 473 mm SP C260DNw: 400 x 450 x 320 mm SP C261DNw: 400 x 450 x 320 mm
Vikt:	29/30/23,8/23,8 kg
Strömökälla:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Dokumentmatare:	Automatisk dokumentmatare (SP C260SFNw): 35 ark Single Pass (SP C261SFNw): 50 ark
Flersidig kopiering:	Max 99 kopior
Zoom:	Från 25% till 400% i steg om 1%

SKRIVARE

Skrivarspråk:	PCL5c (SP C261SFNw, SP C261DNw) PCL6 (SP C261SFNw, SP C261DNw) PDF (SP C261SFNw, SP C261DNw) DDST (GDI) (SP C260SFNw, SP C260DNw) PostScript® 3™-emulering (SP C261SFNw, SP C261DNw)
Upplösning:	Max: 2,400 x 600 dpi
Gränssnitt:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Trådlöst LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Windows®-miljöer:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-miljöer:	Macintosh OS X v10.9 eller senare
UNIX-miljöer:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

SKANNER (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

SPDF (SP C261SFNw):	Ja
Skanningshastighet:	Fullfärg: Max 12 original per minut Svartvitt: Max 20 original per minut
Medföljande drivrutiner:	Network TWAIN, Skannerverktyg
Skanna till:	E-post, Mapp, USB

FAX (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Internetfax (SP C261SFNw):	Ja
LAN-fax:	Ja

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat:	Standardkassett(er): A4, A5, A6, B5, B6 Sidoinsmatningsfack: A4, A5, A6, B5, B6
Papperskapacitet:	Standard: 251 ark Max: 751 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Standard: 150 ark
Pappersvikt:	Standardkassett(er): 60 - 160 g/m ² Sidoinsmatningsfack: 60 - 160 g/m ²

MILJÖ

Effektförbrukning:	Max: 1,3 kW Klar-läge: max 60,7/60,7/58,3/58,3 W Viloläge: max 1,3/1,3/1,2/1,2 W TEC (typisk energiförbrukning): 1,303/1,303/1,233/1,233 kWh
--------------------	---

TILLVAL

1 kassett för 500 ark (Tillval)

FÖRBRUKNINGARTIKLAR

Allt-i-ett-kassett (normal kapacitet):	Svart: 2 000 sidor Cyan: 1 600 sidor Magenta: 1 600 sidor Gul: 1 600 sidor
Startkit:	Svart: 1 000 sidor Cyan: 1 000 sidor Magenta: 1 000 sidor Gul: 1 000 sidor

Genomsnittlig förbrukning enligt ISO/IEC 19798

SP C260/261SFNw: Kopieringshastighet Tyskland: 14 sid/min
Belgien, Österrike: 9 sid/min

Kontakta din lokala återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.



nashuatec

www.nashuatec.se

Prodoc Svenska Kb
Bolmensvägen 43
121 22 Johanneshov
Sweden
08-602 06 02
www.prodoc.se

ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.