

Färgskrivare och MFP

SP C262DNw
SP C262SFNw

☑ Skrivare ☑ Kopiator ☑ Skanner ☑ Fax



SP C262SFNw

20
ppm FÄRG

SP C262DNw

20
ppm FÄRG

Kategoriledande inom total ägandekostnad. Många funktioner. Mycket pålitlig.

SP C262DNw och SP C262SFNw är kategoriledande inom TCO - total ägandekostnad och är perfekta för små till medelstora företag. De ultraeffektiva färgpatronerna gör att skrivaren och MFP:erna betalar för sig själva. De erbjuder kreativitet och flexibilitet med en myriad av funktioner för färgutskrift i en robust, liten modell med många innovationer. Du kan spara tid genom att arbeta sömlöst från din mobil, bärbara dator och surfplatta, och med SP C262SFNw-modellen kan du skanna dubbelsidiga dokument i ett steg. Det har aldrig varit enklare att bygga ett företag.

- Snabb utskrift med 20 sid/min håller igång produktiviteten
- Spara pengar med det bästa inom total ägandekostnad
- Anslut och skriv ut på säkert vis via Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, WiFi Direct och NFC
- Lättanvänd 4,3 tums pekskärm *endast SP C262SFNw
- Duplexavläsande dokumentmatare för dubbelsidig skanning i ett steg för att skapa momentum *endast SP C262SFNw



Allt du har väntat på.

Alltid redo att ansluta.

Kombinera anslutningsbarhet och kreativitet i denna innovativa series stora utbud av flexibla utskriftsalternativ, vilket inkluderar Mopria, Google Cloud Print och AirPrint, samt WiFi Direct och NFC. Våra appar gör det möjligt för dig att skriva ut direkt från din mobila enhet. Du kan även skanna från MFP till mobil.



Intuitiv teknik. Så du kan göra mer.

Den 4,3 tum stora pekskärmen på SP C262SFNw gör det möjligt för dig att utöka funktionaliteten och hantera fler komplexa jobb på ett sömlöst sätt. Den är enkel att använda och den ikonbaserade designen gör det möjligt för dig att lägga till jobbspecifika genvägar, så att du kan förbättra arbetsflöde och utmatning.



Unik innovation som sparar tid.

Den duplexavläsande dokumentmataren är unik för denna kategori och har flera fördelar. Du kan skanna dubbelsidiga dokument i ett steg för kopiering, faxning och digital lagring, vilket ökar din effektivitet. Du kan även reducera antalet fel, undvika skadade original och använda färre papper.



Alltid där. Alltid pålitlig.

Pålitlighet är inbyggt i varje Ricoh-enhet och denna produktserie är inget undantag. Enheterna är baserade på och stärkta av flera generationers erfarenhet och du kan lita på att de alltid levererar färgutskriften av hög kvalitet, så du kan fokusera på att utveckla och bygga ditt företag.



SP C262DNw/SP C262SFNw

TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

| | |
|------------------------|---|
| Konfiguration: | Skrivbordsenhet |
| Teknik: | Laser |
| Uppvärmningstid: | 30 sekunder |
| Första utskriftssidan: | Fullfärg: 14 sekunder Svartvitt: 14 sekunder |
| Utskriftshastighet: | Fullfärg: 20 sidor/minut Svartvitt: 20 sidor/minut |
| Processor: | Intel Celeron-M: 350/400 MHz |
| Minne: | Standard: 256 MB Max: 256 MB |
| Toppvolym (duty): | 65 000 sidor i månaden |
| Duplex: | Ja |
| Mått (B x D x H): | SP C262DNw: 400 x 450 x 320 mm SP C262SFNw: 420 x 493 x 473 mm |
| Vikt: | 23,8/29,9 kg |
| Strömkälla: | 50 - 60 V, 220/240 Hz |

KOPIATOR (SP C262SFNw)

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Dokumentmatare: | Single Pass: 50 ark |
| Flersidig kopiering: | Max 99 kopior |
| Zoom: | Från 25% till 400% i steg om 1% |

SKRIVARE

| | |
|-------------------|--|
| Utskriftsprocess: | Svepande laserstrålar, elektrografisk tryckprocess |
| Skrivarspråk: | Standard: PCL5c, PCL6, PDF, PostScript® 3™-emulering, PictBridge |
| Upplösning: | 2.400 x 600 dpi |
| Fonter: | PCL (80 fonter), PS3 (Emulation) |
| Gränssnitt: | Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Trådlöst LAN (IEEE 802.11b/g/n) |
| Windows®-miljöer: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
| Mac OS-miljöer: | Macintosh OS X v10.9 eller senare |
| UNIX-miljöer: | UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |

SKANNER (SP C262SFNw)

| | |
|--------------------------|---|
| SPDF: | Ja |
| Skanningshastighet: | Fullfärg: Max 12 original per minut Svartvitt: Max 20 original per minut |
| Upplösning: | Standard: 300 dpi Max: 600 dpi, 1 200 dpi (Twain) |
| Medföljande drivrutiner: | Network TWAIN |
| Skanna till: | E-post, Mapp, USB |

FAX (SP C262SFNw)

| | |
|-----------------|------------------|
| Anslutning: | PSTN, PBX |
| Kompatibilitet: | ITU-T (CCITT) G3 |
| Internetfax: | Ja |
| LAN-fax: | Ja |

PAPPERSHANTERING

| | |
|-------------------------------|---|
| Rekommenderat pappersformat: | Standardkasset(er): A4, A5, A6, B5 Sidoinsmatningsfack: A4, A5, A6, B5, B6 |
| Papperskapacitet: | Standard: 251 ark Max: 751 ark |
| Papperskapacitet (utmatning): | Standard: 150 ark |
| Pappersvikt: | Standardkasset(er): 60 - 160 g/m ² Sidoinsmatningsfack: 60 - 160 g/m ² |

MILJÖ

| | |
|--------------------|--|
| Effektförbrukning: | Max: 1,3 kW Klar-läge: max 58,3/60,7 W Viloläge: max 1,2/1,3 W TEC (typisk energiförbrukning): 1,224/1,303 kWh |
|--------------------|--|

TILLVAL

1 kasset för 500 ark (Tillval)

FÖRBRUKNINGARTIKLAR

| | |
|---|---|
| Tonerkapacitet | |
| Allt-i-ett-kasset (hög kapacitet): | Svart: 4 500 sidor Cyan: 4 000 sidor Magenta: 4 000 sidor Gul: 4 000 sidor |
| Kapacitet för allt-i-ett-kasset (ultrahög): | Svart: 6 500 sidor Cyan: 6 000 sidor Magenta: 6 000 sidor Gul: 6 000 sidor |
| Startkit: | Svart: 1 000 sidor Cyan: 1 000 sidor Magenta: 1 000 sidor Gul: 1 000 sidor |

Genomsnittlig förbrukning enligt ISO/IEC 19798

SP C262SFNw: Kopieringshastighet Tyskland: 14 sid/min Belgien, Österrike: 9 sid/min Kontakta din lokala återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.



nashuatec

www.nashuatec.se

Prodoc Svenska Kb
Bolmensvägen 43
121 22 Johanneshov
Sweden
08-602 06 02
www.prodoc.se

ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.