

Färgskrivare för A4

# SP C352DN

☑ Skrivare



SP C352DN

30 S/V  
ppm Färg

# En enkel lösning som kan hjälpa dig med mycket.

Vi vet att din verksamhet aldrig står stilla. Och på Nashuatec förstår vi att mångsidig hastighet i kombination med högsta kvalitet – även vid 30 sid/min – kan hjälpa dig att utföra mer. Designad för arbetsgrupper med stora idéer. Denna pålitliga A4-modell för färgutskrifter kan fås med flera tillval som kan höja produktiviteten och kreativiteten. Och tack vare det kompakta formatet kan du placera den var som helst. Låg total ägandekostnad, förmåga att hantera olika typer av papper och tillval för WiFi-anslutning.

- Enkel att använda med en 4,3 tum färgpanel
- LED-teknik som erbjuder 1 200 dpi x 1 200 dpi i full hastighet
- Sänk ditt företags utgifter med konkurrenskraftiga driftskostnader
- Skriv ut direkt från portabla USB-enheter via USB-porten
- Skriv ut från vilken enhet som helst via AirPrint och appen Ricoh Smart Device Print & Scan



# Praktisk på alla sätt.


## Lika flexibel som du.

Det kompakta formatet betyder att du kan placera SP C352DN nästan var som helst på ett kontor. Med sådan hög funktionalitet, finns det alltid plats för den här enkla, men ändå avancerade enheten. Den hanterar olika typer av papper och bannerutskrift.



## Ett kraftfullt sätt att minska kostnader.

Den har den lägsta energiförbrukningen i sin klass och låg total ägandekostnad. Modellen minskar dina energikostnader med sitt energisnåla viloläge. Med en återställning från viloläge på 7,5 sekunder bevaras också produktiviteten – vilket hjälper dig att nå dina mål.



## Praktisk och flexibel.

SP C352DN levereras redo för mobil utskrift och dagens uppkopplade värld. Skrivaren ger dig möjlighet att snabbt och säkert skicka dokument för utskrift från smarta enheter. Dess anpassningsbara pekskärm på 4,3 tum har ett gränssnitt som är enkelt att navigera och som uppdaterar dig med allt du behöver veta – även tonerstatus och utskriftskö. Dess funktionella design passar också in i Ricohs portfölj för A3-MFP:er.



## Teknik för att klara mer.

Arbeta bättre och flexiblare med allt du kan förvänta dig från en färgmodell för A4, plus dokumentdelning, integrering med större plattformar och mjukvaror från tredjepartsleverantörer – samt enkel integrering med dina MFP-enheter. Våra mjukvaror Flexrelease CX och Streamline NX gör att du får säker tillgång till dina dokument i molnet och kan skriva ut direkt därifrån.



# SP C352DN

TEKNISK SPECIFIKATION

## ALLMÄNT

Teknik:	LED
Uppvärmningstid:	18 sekunder
Första utskriftssidan:	Fullfärg: 7,8 sekunder Svartvitt: 6 sekunder
Utskriftshastighet:	Fullfärg: 30 sidor/minut Svartvitt: 30 sidor/minut
Processor:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 GHz
Minne:	Standard: 2 GB Max: 2 GB
Hårddisk (Tillval):	320 GB (Krypterings-/Säkerhetsenhet för dataöverskrivning)
Toppvolym (duty):	75 000 sidor i månaden
Duplex:	Standard
Mått (B x D x H):	400 x 515 x 387 mm
Vikt:	33 kg
Strömkälla:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## SKRIVARE

Skrivarspråk:	Standard: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™-emulering, PDF-direktutskrift Tillval: Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge
Upplösning:	600 x 600 dpi, 600 x 1 200 dpi ekvivalent, 600 x 2 400 dpi ekvivalent, 1 200 x 1 200 dpi
Fonter:	PCL (93 fonter), PS3 (Emulation) (80- fonter), PS3/PDF (136 fonter)
Gränssnitt:	Standard: USB 2.0, USB- värdgränssnitt, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Tillval: Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bi-directional IEEE 1284/ECP
Nätverksprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, Ipsec
Windows®-miljöer:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-miljöer:	Macintosh OS X Native v10.8 - v10.11
UNIX-miljöer:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
SAP® R/3®-miljöer:	SAP® R/3®

## PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat:	Standardkassett(er): A4, A5, A6, B5, B6 Sidoinsmatningsfack: A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papperskapacitet:	Max: 2 100 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max: 200 ark
Pappersvikt:	Standardkassett(er): 56 - 220 g/m <sup>2</sup> Sidoinsmatningsfack: 56 - 220 g/m <sup>2</sup>
Mediakapacitet:	Normalt papper, Mellantjockt papper, Tjockt papper, Återvunnet papper, Färgpapper, Brevhuvud, Förtryckt papper, Tunt papper, Specialpapper, Etikettark, Kuvert, Bond, Kartong, Bestruket papper, Etikettark, Glättat papper, Impregnerat papper, Baksideskopierat papper, Bestruket papper

## MILJÖ

Effektförbrukning:	Max: 1,2 kW Klar-läge: max 40,2 W Viloläge: max 0,6 W TEC (typisk energiförbrukning): 1,16 kWh
--------------------	---

## PROGRAMVAROR

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, Remote Communication Gate S Pro
Tillval:	Streamline NX, CAP Typ L, CAP Typ I, ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, FlexRelease CX, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX

## TILLVAL

3 kassett för 250 ark, 3 kassett för 500 ark, Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-server för ett andra nätverksgränssnitt, VM-kort, Pictbridge, PostScript3, XPS direktutskrift

## FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Tonerkapacitet:	Svart: 10 000 sidor Cyan: 9 000 sidor Magenta: 9 000 sidor Gul: 9 000 sidor Deklarerat värde enligt ISO/IEC 19752
Startkit:	Svart: 4 000 sidor Cyan: 3 500 sidor Magenta: 3 500 sidor Gul: 3 500 sidor
Kapacitet, trumenhet:	Svart: 15 000 sidor Cyan: 12 000 sidor Magenta: 12 000 sidor Gul: 12 000 sidor

Kontakta din lokala återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.



RICOH @Remote



ISO9001-certifierad,  
ISO14001-certifierad,  
ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

# nashuatec

www.nashuatec.com

www.nashuatec.se

Prodoc Svenska Kb  
Bolmensvägen 43  
121 22 Johanneshov  
Sweden  
08-602 06 02  
www.prodoc.se