

Intelligent Devices

IM 350
IM 350F
IM 430F

☑ Kopiering ☑ Skrivare ☑ Skanning ☑ Fax



Smart kontorsassistent

Genom att dra nytta av alla fördelar med en molntjänst, automatiserar dessa smarta allt i ett-skrivare din vardagliga dokumenthantering, så att du får tid över att fokusera på företagets kärnverksamhet.

Intelligenta arbetsflödesverktyg

- Intuitive user interface
- Smart apps
- Cloud-share services
- Smartphone connection

Our super-sized 10.1 inch Smart Operation Panel is host to a suite of intelligent workflow tools. Pre-installed Smart apps, such as ID Card Copy, automate time-consuming processes. More applications can be installed on demand. It is easy to print from and scan to smartphones and tablets, and critical documents can be scanned in colour directly to Dropbox™ or Sharepoint™.

Mer produktiv helt enkelt

- Utskriftshastigheter på 35 och 43 sid/min
- Stöd för 52 - 256 gsm
- Stor papperskapacitet
- Tillval för extern häftenhet



För att spara tid skannas dubbelsidiga original i ett enda svep. Den första utskriften med en upplösning på 1 200 dpi är klar inom sex sekunder. Flersidiga dokument produceras i hastigheter som 35 och 43 sidor per minut och kan snabbt sorteras med den externa häftenheten som finns som tillval. Som tillval finns även stormagasin med hög kapacitet som förbättrar produktiviteten ytterligare. Det är enkelt att skriva ut både på kuvert och etiketter. Och eftersom skrivaren växlar från ett magasin till ett annat behöver du aldrig få slut på papper.

Despite their advanced functionality, our new all in one printers are surprisingly easy to setup and support. With their compact design and quiet operation, they are a perfect fit for every office. Our installation wizard simplifies setup. To safeguard information, they support tap and go authentication and confidential documents can be securely locked, pending release. Clever energy saving features reduce power consumption and contribute to a low total cost of ownership.

En enkel och prisvärd lösning

- Utrymmesbesparande design
- Säker autentisering
- Konfidentiella utskrifter
- Låga ljudnivåer



IM 350/IM 350F/IM 430F

SPECIFIKATIONER

	IM 350	IM 350F	IM 430F
ALLMÄNT			
Uppvärmningstid		24 sekunder	
Första utskriftssidan: svart/vitt	6 sekunder	6 sekunder	5 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastighet	35 sid./min	35 sid./min	43 sid./min
Minne: standard		2 GB	
Minne: max		2 GB	
HDD: standard		320 GB	
HDD: max		320 GB	
SPDF kapacitet		50 ark	
Vikt		30,5 kg	
Mått: B x D x H		476 x 442 x 510 mm	
Strömkälla		220 - 240 V, 50/60 Hz	

KOPIATOR	
Flersidig kopiering	Max 999 kopior
Upplösning kopia: max	600x600 dpi
Zoom	Från 25 % till 400 % i steg om 1 %

SKRIVARE	
CPU	Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz
Skrivarspråk: standard	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)
Skrivarspråk: tillval	Genuin Adobe® PostScript®3™, IPDS
Utskriftsupplösning: max	1 200 x 1 200 dpi
Gränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0
Gränssnitt: tillval	Dubbelriktad IEEE 1284/ECP, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ytterligare nätverkskort (port 2)
Mobil utskriftskapacitet	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljöer	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Mac OS-miljöer	Macintosh OS X v10.10 eller senare
UNIX-miljöer	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp
SAP® R/3®-miljöer	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Andra miljöer som stöds	NDPS Gateway AS400® med OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

SKANNER	
Skanning: S/V	43,4 ipm
Skanning: fullfärg	43,4 ipm
Upplösning: max	600 dpi
Komprimeringsmetod	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gråskala
Filformat	Enkelsidig TIFF, Enkelsidig JPEG, Single page PDF, Enkelsidig högkomprimerad PDF, Enkelsidig PDF-A, Flersidig TIFF, Flersidig PDF, Flersidig högkomprimerad PDF, Flersidig PDF-A
Skanningslägen	E-post, Mapp, USB, SD-kort

FAX (IM 350F, IM 430F)					
Anslutning		PSTN PBX			
Överföringshastighet	-	2 sekunder	2 sekunder		
Modemhastighet: max	-	33,6 Kbps	33,6 Kbps		
Upplösning: standard	-	8x7,7 linjer	mm, 200x200 dpi	8x7,7 linjer	mm, 200x200 dpi
Komprimeringsmetod		MH MR MMR JBIG			
Skanningshastighet	-	28 spm	28 spm		
Minne: standard	-	4 MB, (320 sidor)	4 MB, (320 sidor)		
Minne: max	-	4 MB, (320 sidor)	4 MB, (320 sidor)		

PAPPERSHANTERING	
Rekommenderat pappersformat	Standardkassett(er):A4, A5, A6, B5, B6 Tillvalskassett(er):A4, A5, A6, B5, B6 Sidoinmatningsfack:A4, A5, A6, B5, B6, Anpassat pappersformat
Pappersinmatning: standard	500 ark
Pappersinmatning: max	2 100 ark
Pappersutmatning: standard	250 ark
Pappersvikt	Kassetter: (52 - 220 g/m ²), Sidoinmatningsfack: (52 - 256 g/m ²), Duplex: (52 - 162 g/m ²)
Papperstyper	Normalt papper, Återvunnet papper, Specialpapper, Färgat papper, Brevhuvud, Förtryckt papper, Kuvert, Etikettark, OH-film

MILJÖ			
Energiförbrukning: max	Max 1 280 W	Max 1 280 W	Max 1 290 W
Driftseffekt	562 W	562 W	625 W
Energiförbrukning: redo		Max 91,5 W	
Energiförbrukning: vila		Max 0,79 W	
TEC (total energiförbrukning)	1,4 kWh	1,4 kWh	1,8 kWh

IM 350/IM 350F/IM 430F

SPECIFIKATIONER

	IM 350	IM 350F	IM 430F
--	--------	---------	---------

UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLINGALTERNATIV

2x Papperskassett för 250 ark	Pappersformat: (A4, A5, A6, B5, B6), Pappersvikt: (52-220 g/m ²)		
1x Papperskassett för 500 ark	Pappersformat: (A4, A5, A6, B5, B6), Pappersvikt: (52-220 g/m ²)		

ÖVRIGA TILLVAL

Fjärrfaxmodul, Högt skåp, Lågt skåp, IPDS-enhet, Extern häftenhet, Genuin PostScript 3, XPS-direktutskrift, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/b/g/n I/F, USB enhetsserver, Filformatskonverterare, OCR-enhet, Utökad säkerhet för hårddisk, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, Enhet för identifiering av flersidesmatning, Fäste för nyckelräkneverk, Utökad USB-kort, Kassettlås

FÖRBRUKNINGARTIKLAR

Startkit (sidor)	14 000	14 000	17 400
Trumma (ark)		70 000	
Toner: svart	14 000 utskrifter	14 000 utskrifter	17 400 utskrifter
Genomsnittlig förbrukning enligt ISO/IEC 19752			



Prodoc Svenska



+46 8-602 06 00



www.prodoc.se
www.nashuatec.se

Prodoc Svenska Kb
Box 95
121 22 Johanneshov
Sweden
08-602 06 00
www.prodoc.se