

# IM 550F

✓ Skriva ut ✓ Kopiera ✓ Skanna ✓ Faxa



## En högentelligent enhet

Intelligent, produktiv och ytterst pålitlig är denna svartvita multifunktions skrivare för A4 som med lätthet håller jämna steg med ditt företags tillväxt.

### Pekskärm med ett intuitivt användargränssnitt

- Smart användarpanel (SOP)
- Smarta appar som sparar tid
- Smart Integration
- Regelbunden uppdatering av firmware

Med IM 550F kan du skriva ut, kopiera, skanna och faxa. Den intuitiva och smarta användarpanelen (SOP) på 10,1 tum förenklar användningen. Smarta appar som t.ex. ID-kortkopiering automatiserar tidsödande processer och med Smart Integration kan du hämta nya appar från molnet. Always Current Technology säkerställer att allt-i-ett-skrivaren hela tiden anpassar sig efter företagets skiftande behov.

## Produktiva utskriftsprestanda

- 1 200 dpi, förberedd för PCL och PS
- Hög utskriftshastighet på 55 sidor per minut
- Maxkapacitet på 2 600 ark
- Trumma med lång livslängd, 500 000 sidor



För din verksamhet framåt. IM 550F växer med arbetsgruppens utskriftsbehov. Intel-processorn klarar både PCL- och PostScript-filer med lätthet. Hastigheten i arbetsflödet höjs genom att den första utskriften på 1 200 dpi är klar inom 6 sekunder och flersidiga dokumentset levereras med produktiva 55 sidor per minut. Dessutom blir avbrott i arbetsflödet mycket sällsynta med upp till 2 600 ark i produktionslinjen och en underhållsfri trumma med lång livslängd.



Denna mångsidiga 4-i-1 multifunktionsskrivare är utrustad med SPDF (Single Pass Document Feeder). För att spara tid skannas dubbelsidiga original i en matning och kan skickas i e-post eller laddas upp direkt till delningstjänster i molnet, t.ex. DropBox™ eller Sharepoint™. SOP har även stöd för företagets arbetsflödeslösningar, t.ex. Streamline NX. Med NFC (Near Field Communication) är säkerhetsautentisering lika enkelt som självklart.

## Säkerhet på företagsnivå

- Snabb skanning i en matning
- Ladda upp direkt till molnet
- Kör företagslösningar
- Säker autentisering

# IM 550F

## ALLMÄNT

Uppvärmningstid	25,4 sekunder
Första utskriftssidan: svartvitt	6 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastighet	55 sid./min
Minne: standard	2 GB
Minne: max	2 GB
HDD: standard	320 GB
Vikt	29 kg
Mått: B x D x H	480 x 539 x 644 mm
Strömkälla	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPIATOR

Flersidig kopiering	Max 999 kopior
Upplösning	600 x 600 dpi
Förstoring/förminsning	50 - 200 %
Zoom	Från 25 % till 400 % i steg om 1 %

## SKRIVARE

Processor	Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz
Skrivarspråk: standard	PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)
Skrivarspråk: tillval	Genuin Adobe® PostScript® 3™
Utskriftsupplösning: max	1 200 x 1 200/1 bit
Protokoll	TCP/IP, IPX/SPX
Säkerhet	WEF, WPA, WPA2
Gränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type miniB, Bluetooth, Trådlöst LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB Host I/F, USB Device 2.0, SD Card Slot, NFC tag
Gränssnitt: tillval	Dubbelriktad IEEE 1284/ECP, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Device Server Option
Mobil utskriftskapacitet	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Smart Device Connector
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljöer	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Mac OS-miljöer	Macintosh OS X Native v10.11 eller senare
UNIX-miljöer	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5
SAP® R/3®-miljöer	SAP® R/3®

## SKANNER

Skanning: S/V (opm)	60 bild/min
Skanning: fullfärg (opm)	40 bild/min
600 dpi	
Komprimeringsmetod	Svartvitt (TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gråskala), Färg (JPEG)
Filformat	Enkelsidig TIFF, Enkelsidig JPEG, Enkelsidig PDF, Enkelsidig högkomprimerad PDF, Enkelsidig PDF-A, Flersidig TIFF, Flersidig PDF, Flersidig högkomprimerad PDF, Flersidig PDF-A
Skanningslägen	E-post, Mapp, USB, SD-kort

## FAX (TILLVAL)

Kompatibilitet	ITU-T (CCITT) G3
Överföringshastighet	2 sekunder
Modemhastighet: max	33,6 Kbps
Upplösning: standard	8x7,7 linjer/mm, 200x200 dpi
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Skanningshastighet	61 sid./min
Sidominnesstorlek	Standard: 4 MB SAF-minne som tillval: 8 MB
SAF-minneskapacitet	Standard: 4 MB (approximately 320 sidor) Tillval: 28 MB (approximately 4 800 sidor)

## PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat	A4, A5, A6, B5, B6
Pappersinmatning: standard	600 ark
Pappersinmatning: max	2 600 ark
Pappersutmatning: standard	500 ark
Pappersutmatning: max	500 ark
Pappersvikt	Kassetter: (64 - 120 g/m <sup>2</sup> ), Sidoinmatningsfack: (60 - 220 g/m <sup>2</sup> ), Duplex: (64 - 120 g/m <sup>2</sup> )
Papperstyper	Normalt papper, Återvunnet papper, Specialpapper, Färgat papper, Brevhuvud, Förtryckt papper, Bondpapper, Kuvert, Etikettark, OH-film

## MILJÖ

Energiförbrukning: max	Max 1 500
Driftseffekt	710 W
Energiförbrukning: redo	Max 88,2
Energiförbrukning: vila	Max 0,65
TEC (total energiförbrukning)	2,8 kWh

## PROGRAMVAROR

@Remote, Streamline NX v3, Enhetshantering endast, Device Manager NX

# IM 550F

## UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLINGSLTERNATIV

4x 500-ark papperskasset

## ÖVRIGA TILLVAL

Fjärrfaxmodul, Högt skåp, Lågt skåp, Hjulställ, VM-kort, USB-serverenhet, Filformatskonverterare, OCR-enhet, Utökad säkerhet för hårddisk, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, NFC-kortläsare, Papperslås

## FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Startkit	10 000 utskrifter
Toner (standardförbrukning)	25 500 utskrifter
Genomsnittlig förbrukning enligt ISO/IEC 19752	



## Prodoc Svenska

Västberga Allé 50  
126 30 Hägersten  
Sweden



+46 8-602 06 00



[www.prodoc.se](http://www.prodoc.se)  
[www.nashuatec.se](http://www.nashuatec.se)