

Färgskrivare och MFP

P C300W
M C250FWB

☑ Skrivare ☑ Kopiator ☑ Skanner ☑ Fax



Briljanta färger varje dag

Färgutskrift har aldrig varit enklare eller mer prisvärt. Dessa skrivbordsskrivare för färgutskrift är små i formatet, enkla att anslutna och tillförlitligt produktiva.

Imponerande kvalitet och prestanda

- Nyansrika färgutskrifter
- Snabb utskriftshastighet med 25 sidor/minut
- Enkel trådlös anslutning
- Utrymmessnål design

Perfekt för små kontor med höga utskriftskrav. De är lättplacerade, utan att du behöver tumma på kvalitet eller kapacitet. För att hålla jämna steg med efterfrågan kan de producera utskrifter i nyansrika färger och svartvitt med 25 sidor per minut. Du ansluter snabbt och enkelt med funktionen för närfältskommunikation, NFC (Near Field Communication). Briljanta färgtryck är nu en vardagsprodukt för alla.

Touchskärm med intuitiv användning

- Skrivare och/eller 4-i-1 MFP
- Touchskärm i färg
- Snabb skanning i ett pass
- Extra papperskassett som tillval



Vi gör det enkelt för dig att välja rätt teknik. Nashuatec erbjuder enheter i versioner som multifunktionsskrivare eller enbart skrivare, båda med samma utskriftsteknik.

Multifunktionsskrivaren M C250FWB har 4-i-1-funktion och du kan skriva ut, kopiera, skanna och faxa. Touchskärmen i färg är lättanvänd och med SPDF-enheten (Single Pass Document Feeder) skannas tvärsidiga original enkelt i ett pass. En extra papperskassett (tillval) utökar kapaciteten och ger möjlighet till flera pappersformat och papperstyper, redo att användas i produktionslinjen.

Enkel användning, mobilt och trådlöst

- Tillförlitlig utskriftsteknik
- Windows, Mac och Linux
- AirPrint, Mopria och GCP
- Närfältskommunikation, NFC (Near Field Communication)

P C300W och M C250FWB är skrivare som finner sin plats i alla utskriftsmiljöer. De har stöd för Windows, Mac och Linux, och med AirPrint, Mopria och Google Cloud Print som standardfunktioner, är det enkelt att skriva ut från och skanna till smartphone och läsplatta. Du ansluter snabbt och lätt till ditt nätverk med WiFi Direct och NFC (Near Field Communication). Dessa kompakta och prisvärda skrivare tillgodoser pålitligt högt ställda krav från arbetsgruppen och förenklar och förädlar vardagens dokumentrutiner.



M C250FWB/ P C300W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	M C250FWB	P C300W
ALLMÄNT		
Konfiguration		Skrivbordsenhet
Teknik		Laser
Uppvärmningstid		20 sekunder
Första utskriftssidan: svartvitt		9,4 sekunder
Första utskriftssidan: fullfärg		9,8 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastighet		25 sid/min
Minne: standard		256 MB
Minne: max		256 MB
SPDF kapacitet	50 ark	-
Toppvolym (duty)		30 000
Duplex		Ja
Vikt	30 kg	25 kg
Mått: B x D x H	420 x 493 x 473 mm	400 x 450 x 334 mm
Strömkälla		220 - 240 V, 50/60 Hz
KOPIATOR (M C250FWB)		
Flersidig kopiering	Max 99 kopior	-
Zoom	Från 25 % till 400 % i steg om 1 %	-
Id-kortskopiering	Ja	-
SKRIVARE		
Utskriftsprocess		Skriver med laser, elektrofotografisk utskrift
Skrivarspråk: standard		PCL5c PCL6 PostScript® 3™
Upplösning		Max.:2 400 x 600 dpi
Fonter		Standard:PCL (80 fonts), PS3 (80 fonts)
Gränssnitt: standard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX Trådlöst LAN (IEEE 802.11 ab/g/n/ac) USB 2.0
Mobil utskriftskapacitet		Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print
Windows®-miljöer		Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows®-server 2012R2 Windows® Server 2016
Mac OS-miljöer		Macintosh OS X v10.10 - v10.13
Andra miljöer som stöds		Linux
SKANNER (M C250FWB)		
Skanning: S/V (opm)	21 bild	min -
Skanning: fullfärg (opm)	12 bild	min -
Upplösning: max	19 200 dpi	-
Skanningsupplösning	600 dpi	-
Medföljande drivrutiner	TWAIN-nätverk	-
Skanningslägen	E-post,Mapp,USB	-
FAX (RICOH M C250FWB)		
Anslutning	PSTN,PBX	-
Kompatibilitet	ITU-T(T.37) Internetfax	-
Överföringshastighet	3 sekunder	-
Modemhastighet: max	33,6 Kbps	-
Internetfax	Standard	-
LAN-fax	Standard	-
PAPPERSHANTERING		
Rekommenderat pappersformat		A4 A5 A6 B5
Pappersinmatning: standard		251 ark
Pappersinmatning: manuell		1 ark
Pappersinmatning: max		751 ark
Pappersutmatning: standard		150 ark
Pappersvikt		Kassetter:60 - 163 g/m ² Tillvalskassetter:60 - 105 g/m ² Sidoinmatningsfack:60 - 163 g/m ² Duplex:60 - 90 g/m ²
MILJÖ		
Energiförbrukning: max		Max 1 300
TEC (total energiförbrukning)	0,31 kWh	0,3 kWh

M C250FWB/ P C300W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

M C250FWB

P C300W

UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLINGALTERNATIV

1 kassett för 500 ark

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Startkit	Svart: 1 000 utskrifter Cyan: 1 000 utskrifter Magenta: 1 000 utskrifter Gult: 1 000 utskrifter
Toner: svart	2 300 utskrifter
Toner (cyan)	2 300 utskrifter
Toner (magenta)	2 300 utskrifter
Toner (gul)	2 300 utskrifter
Genomsnittlig förbrukning enligt ISO/IEC 19752	



Prodoc Svenska

Västberga Allé 50
126 30 Hägersten
Sweden



+46 8-602 06 00



www.prodoc.se
www.nashuatec.se