

Färgskrivare och MFP

P C301W
M C250FW Skrivare Kopiator Skanner Fax

Nyansrika färger till din verksamhet

Imponerande utskrifter, enkelt och prisvärt. Med dessa skrivbordsenheter blir din affärskommunikation såväl livfull som produktiv.

Klassledande funktioner

- Nyansrika färgutskrifter
- Produktiva 25 sidor per minut
- Skriv ut från olika enheter
- Låga driftkostnader

Dessa kompakta A4-enheter gör skillnad i din verksamhet genom att kombinera klassledande funktioner med låg total ägandekostnad. Håll jämna steg med efterfrågan. Skrivarna levererar klanderfritt dubbelsidiga utskrifter i färg och svartvitt med effektiva 25 sidor per minut. Dessa produktiva skrivbordsskrivare kan delas av flera användare, och med WiFi Direct är det enkelt att ansluta.

Produktiva, tidsbesparande funktioner

- Skrivare och/eller 4-i-1 MFP
- Touchskärm i färg
- Snabb skanning i ett pass
- Extra papperskassett som tillval



Lättinstallerade. De fungerar sömlöst i så gott som alla miljöer. Lättillgängliga. De har stöd för Windows, Mac och Linux och användarna kan ansluta med AirPrint, Mopria eller Google Cloud Print. Inbyggd WiFi Direct och NFC (Near Field Communication). Det har aldrig varit lättare att ansluta till ett nätverk. Dessutom har de tonerpatroner med extra hög kapacitet som förlänger utskriftscyklerna och sänker kostnaderna. Dessa tillförlitliga skrivbordsenheter har klassbästa ägandekostnader.



Nashuatec förenklar din utskriftsmiljö. Vi erbjuder enheter i versioner som multifunktionsskrivare eller enbart skrivare, båda med samma avancerade utskriftsteknik. M C250FW är en faxförberedd 4-i-1 multifunktionsskrivare i litet format. Den stora touchskärmen i färg förenklar användningen och sparar tid, och den integrerade SPDF-enheten (Single Pass Document Feeder) skannar snabbt dubbelsidiga original i ett enda pass. En extra papperskassett (tillval) utökar kapaciteten och ger möjlighet till flera pappersformat och papperstyper, redo att användas i produktionslinjen.

Enkel installation och lättillgänglig support

- Windows, Mac och Linux
- AirPrint, Mopria och GCP
- Närfältskommunikation, NFC (Near Field Communication)
- Högkapacitetstoner

M C250FW/ P C301W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	M C250FW	P C301W
ALLMÄNT		
Konfiguration		Skrivbordsenhet
Teknik		Laser
Uppvärmningstid		20 sekunder
Första utskriftssidan: svartvitt		9,4 sekunder
Första utskriftssidan: fullfärg		9,8 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastighet		25 sid/min
Minne: standard		256 MB
Minne: max		256 MB
SPDF kapacitet	50 ark	-
Toppvolym (duty)		65 000
Duplex		Ja
Vikt	30 kg	25 kg
Mått: B x D x H	420 x 493 x 473 mm	400 x 450 x 334 mm
Strömkälla		220 - 240 V, 50/60 Hz
KOPIATOR (M C250FW)		
Flersidig kopiering	Max 99 kopior	-
Zoom	Från 25 % till 400 % i steg om 1 %	-
Id-kortskopiering	Ja	-
SKRIVARE		
Utskriftsprocess		Skriver med laser, elektrofotografisk utskrift
Skrivarspråk: standard		PCL5c PCL6 PostScript® 3™
Upplösning		Max.:2 400 x 600 dpi
Fonter		Standard:PCL (80 fonts), PS3 (80 fonts)
Gränssnitt: standard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) USB 2.0
Mobil utskriftskapacitet		Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print
Windows®-miljöer		Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows®-server 2012R2 Windows® Server 2016
Mac OS-miljöer		Macintosh OS X v10.10 - v10.13
Andra miljöer som stöds		Linux
SKANNER (M C250FW)		
Skanning: S/V (opm)	21 bild	min -
Skanning: fullfärg (opm)	12 bild	min -
Upplösning: max	19 200 dpi	-
Skanningsupplösning	600 dpi	-
Medföljande drivrutiner	TWAIN-nätverk	-
Skanningslägen	E-post,Mapp,USB	-
FAX (M C250FW)		
Anslutning	PSTN	-
Kompatibilitet	ITU-T(T.37) Internetfax	-
Överföringshastighet	3 sekunder	-
Modemhastighet: max	33,6 Kbps	-
Internetfax	Standard	-
LAN-fax	Standard	-
PAPPERSHANTERING		
Rekommenderat pappersformat		A4 A5 A6 B4 B5
Pappersinmatning: standard		251 ark
Pappersinmatning: manuellt		1 ark
Pappersinmatning: max		751 ark
Pappersutmatning: standard		150 ark
Papperssvikt		Kassetter:60 - 163 g/m ² Tillvalskassetter:60 - 105 g/m ² Sidoinmatningsfack:60 - 163 g/m ² Duplex:60 - 90 g/m ²
MILJÖ		
Energiförbrukning: max		Max 1 300
TEC (total energiförbrukning)	0,31 kWh	0,3 kWh

M C250FW/ P C301W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

M C250FW

P C301W

UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLINGALTERNATIV

1 kassett för 500 ark

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Startkit	Svart: 1 000 utskrifter Cyan: 1 000 utskrifter Magenta: 1 000 utskrifter Gult: 1 000 utskrifter
Toner: svart	6 900 utskrifter
Toner (cyan)	6 300 utskrifter
Toner (magenta)	6 300 utskrifter
Toner (gul)	6 300 utskrifter
Genomsnittlig förbrukning enligt ISO/IEC 19752	



Prodoc Svenska

Västberga Allé 50
126 30 Hägersten
Sweden



+46 8-602 06 00



www.prodoc.se
www.nashuatec.se