

Colour Intelligent Devices

IM C6500

IM C8000

 Kopiera Skriv ut Skanna Faxa

Lös dina affärsbehov med våra högpresterande och intelligenta färg-MFP

Enkelt, säkert och skalbart. RICOH IM C6500 och IM C8000 är långsiktiga produktionslösningar för din snabbt växande verksamhet. De levererar klanderfritt utskriften i färg och svartvitt i angiven hastighet och ger dig möjlighet att skapa professionellt tryckmaterial i egen regi. Och med vår intuitiva användarpanel, den 10,1 tum stora Smart Operation Panel (SOP) med de senaste apparna, kan de inte vara enklare att använda.

- Våra högpresterande allt-i-ett-skrivare uppfyller en mängd olika affärsbehov
- Utskrifter i färg och svartvitt i en häpnadsväckande kvalitet och produktionshastighet
- Medarbetare kan använda RICOH Intelligent Devices sömlöst på distans
- Dokument i pappersformat kan snabbt digitaliseras och laddas upp till molnet
- Du kan installera nya funktioner och appar så snart behovet uppstår

Försäkra dig om enastående prestanda och kvalitet

Avdelningens kraftpaket

Utöka produktiviteten på kontoret precis som i produktionen. RICOH IM C6500 och IM C8000 är kraftverk för varje avdelning på företaget. Kvalitet och prestanda går hand i hand. Nyansrika, högkvalitativa utskrifter produceras i expressfart, klara för distribution. De kan vikas, häftas, hållslås och bindas i linjen. Med RICOH IM C6500 och IM C8000 försäkras du dig om proffsresultat oavsett om du skriver ut vardaglig affärskommunikation eller reklammaterial.



Produktiva och framtidssäkrade lösningar

Allteftersom din verksamhet utvecklas och växer är det naturligt att dina dokumentbehov ändras. IM C6500 och IM C8000 har konstruerats för att vara smidiga följeslagare. Med RICOH Always Current Technology installerar du nya funktioner så snart de behövs. Välj i vårt stora utbud av smarta appar, tillägg och program och uppdatera din RICOH Intelligent Device-enhet efter företagets aktuella behov. Behovet av investering i ny maskinvara uteblir då RICOH IM C6500 och IM C8000 är framtidssäkrade lösningar.

Enkel och intuitiv användning

IM C6500 och IM C8000 har samma intuitiva gränssnitt som andra RICOH Intelligent Devices och är därmed otroligt enkla att använda. Med Ricohs smarta appar automatiserar du rutinmässiga dokumentprocesser. Du använder den 10,1" stora användarpanelen, Smart Operation Panel (SOP), med touch- och swipe-rörelser på samma sätt som en mobiltelefon eller läsplatta. Du använder också samma touchskärm för företagets arbetsflödeslösningar, t.ex. StreamLine NX, som förbättrar produktiviteten, hanteringen av enheter och utskrifter samt säkerheten.



Molnbaserad integrering

Högkvalitativa utskrifter i färg och svartvitt levereras i hög hastighet och de kan vikas, häftas och hållslås i linjen. Du sparar tid när dubbelsidiga original skannas i ett enda pass och laddas upp direkt till ert elektroniska dokumenthanteringssystem. Med RICOH Smart Integration kommer IM C6500 och IM C8000 de facto att göra det möjligt för din personal att skydda och dela information effektivare genom att ladda upp dokument till molnbaserade tjänster som t.ex. Dropbox, Google Drive, DocuWare och Office 365.

Mångfunktionell teknik stöder mångfasetterade affärsbehov

Stöd för distansarbete

Flera leveransmöjligheter för utskriftsjobben och den lättanvända och multikompatibla 10,1" stora användarpanelen (SOP) gör våra nya MFP-enheter redo för kraven från en stor, och alltmer mobil, personalstyrka. Dina anställda och företagets gäster kan ansluta sömlöst till RICOH Intelligent Device-enheter och interagera med dem från sin smartphone eller läsplatta. Operatörer med erfarenheter från andra Ricoh-enheter kommer direkt att finna den intuitiva tekniken välbekant och lättanvänd.



Professionellt efterbehandlade dokument

IM C6500 och IM C8000 kan inte bara stå för alla vardagens utskriftsbehov, utan också producera högkvalitativt kundmaterial som t.ex. broschyrer och brevutskick. Med en rad alternativa och produktiva efterbehandlingssystem i linjen är det verkligen lika enkelt att skriva ut och vika personliga brevutskick som att producera prydligt bundna och kantskurna broschyrer. Genom att ta hem produktion kan du förbättra företagets kalkyler och försäkra dig om en god avkastning på din investering.

Enastående bildkvalitet


Det avancerade bildbehandlingssystemet använder VCSEL-teknik (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) och ultrafin PxP-toner för att skapa en vackert framställd slutprodukt. Ricohs PxP-toner har ett stort färgomfång som återger färger nyansrikt och naturtroget. IM C6500 och IM C8000 stöder en mängd olika media, inklusive SRA3-format och bannerark, och klarar till och med utfall på tre kanter för broschyrproduktion av proffskvalitet. Dessutom säkerställer den exakta registreringen ett perfekt resultat på dubbelsidiga dokument.



Tillförlitlig avbrottsfri drift

IM C6500 och IM C8000 har med vår teknik förutsättningar att vara det produktionsnav som din verksamhet kretsar kring och som sådant har de en robustare design än många vanliga kontorssystem. Ingen stilleståndstid behövs för påfyllning av toner och papper. Stora pappersmagasin och automatisk växling av fack gör avbrottsfri produktion till en realitet. Stora utskriftsjobb kan schemaläggas över natten, eller helgen, för att frigöra kapacitet under kontorstid.

Skräddarsys mot dina unika behov



IM C6500/IM C8000

SPECIFIKATIONER

	IM C6500	IM C8000
ALLMÄNT		
Konfiguration	Console	
Utskriftsprocess	4-drum dry electrostatic transfer system with internal transfer belt	
Uppvärmningstid	40 sekunder	40 sekunder
Första utskriftssidan: svartvitt	5,5 sekunder	4,8 sekunder
Första utskriftssidan: fullfärg	7,5 sekunder	6,4 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastighet	65 sid./min	80 sid./min
Minne: standard	4 GB	
Minne: max	4 GB	
HDD: standard	640 GB	
HDD: max	640 GB	
Vikt	250 kg	
Mått: B x D x H	750 x 880 x 1 225 mm	
Strömkälla	220 - 240 V, 50/60 Hz	
KOPIATOR		
Flersidig kopiering	Max 9 999 kopior	
Upplösning	600 x 600 dpi	
Zoom	Från 25 % till 400 % i steg om 1 %	
SKRIVARE		
Processor	Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz	
Skrivarspråk: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)	
Skrivarspråk: tillval	Genuin Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct från Adobe®	
Upplösning	Max.: 1 200 x 4 800 dpi	
Gränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host Typ A USB-enhet I/F Typ B Bluetooth Trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) USB Host I/F SD slot NFC tag USB Device (TypeB:1Port)	
Gränssnitt: tillval	Dubbelriktad IEEE 1284/ECP Trådlöst LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) RJ45 I/F (Only Copy connect) Ethernet Print only RJ-45 network port	
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Windows®-miljöer	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016 Windows® Server 2019	
Mac OS-miljöer	Macintosh OS X v10.12 or later	
UNIX-miljöer	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp	
SAP® R/3®-miljöer	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
SKANNER		
Skanning: S/V (opm)	120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)	
Skanning: fullfärg (opm)	120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)	
Upplösning: max	1 200 dpi	
Medföljande drivrutiner	TWAIN-nätverk	
Komprimeringsmetod	Svartvitt: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale	
Filformat	Enkelsidig TIFF Enkelsidig JPEG Enkelsidig PDF Enkelsidig högkomprimerad PDF Enkelsidig PDF-A Flersidig TIFF Flersidig PDF Flersidig högkomprimerad PDF Flersidig PDF-A	
Skanningslägen	E-post Mapp USB SD-kort URL FTP SMB	

IM C6500/IM C8000

SPECIFIKATIONER

	IM C6500	IM C8000
FAX		
Anslutning	PSTN, PBX	
Kompatibilitet	ITU-T (CCITT) G3	
Överföringshastighet	G3: ungefär 2 sekunder (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 tabell TTI av, minnesöverföring) G3: ungefär 3 sekunder (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 tabell TTI av, minnesöverföring)	
Modemhastighet: max	33,6 Kbps	
Upplösning	Standardläge: 8 x 3,85 rad/mm, 200 x 100 dpi Detaljläge: 8 x 7,7 rad/mm, 200 x 200 dpi Superfint läge: 8 x 15,4 rad/mm, 16 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi (med SAF-minne som tillval)	
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG	
Sidominnesstorlek	Standard: 4 MB SAF-minne som tillval: 8 MB	
SAF-minneskapacitet	Standard: 4 MB (approximately 320 sidor) Tillval: 60 MB (approximately 4 800 sidor)	
Minnesbackup	1 timme/timmar	

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat	SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6	
Pappersinmatning: standard	3 700 ark	
Pappersinmatning: manuellt	100 ark	
Pappersinmatning: max	8 100 ark	
Pappersutmatning: standard	500 ark	
Pappersutmatning: max	3 500 ark	
Pappersvikt	Kassetter: 52,3 - 256 g/m ² Sidoinmatningsfack: 52,3 - 300 g/m ² Duplex: 52,3 - 256 g/m ²	

MILJÖ

Energiförbrukning: max	Max 2 400	Max 2 400	
Energiförbrukning: vila		Max 0,79	
TEC (total energiförbrukning)*	-	1,20	1,65 kWh/vecka

* Det är ett referensvärde baserat på testmetoden ENERGY STAR Ver.3.0.

UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLINGALTERNATIV

Efterbehandlare för 3 000 ark, 3 000-sheet finisher with 100-sheet stapler, Häftesefterbehandlare för 2 000 ark, A3 tray, A4 LCT, LG/B4 tray, Cover interposer, Copy tray, 9-bin mailbox, Output jogger unit, Tab sheet holder, Multi-folding units, Punch units, Plockmatic booklet maker, GBC Streampunch Ultra

ÖVRIGA TILLVAL

Faxenhet, G3-gränssnitt, Fjärfaxmodul, Minnesenhet till fax, Pappersguide till bannerark, IPDS-enhet, Genuin PostScript 3, Bi-directional IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n, Filformatskonverterare, OCR-enhet, Utökad säkerhet för hårddisk, Tangentbordshållare, Extra räkneverk, NFC-kortläsare, Unicode Font Package for SAP, Card reader cover

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Toner: svart	47 000 utskrifter
Toner (cyan)	26 000 utskrifter
Toner (magenta)	26 000 utskrifter
Toner (gul)	26 000 utskrifter

Förbrukning baserat på 5% tonertäckning på en A4



Ricoh International B.V.

Prof. W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen
The Netherlands



+31 (0)20 5474111



Prodoc Svenska Kb
Västberga Allé 50
126 30 Hägersten
Sweden
08-602 06 02
www.prodoc.se