

Allt-i-ett med hög hastighet
Färgskrivare för A4

IM C530FB
IM C530F

✓ Kopiera ✓ Skriv ut ✓ Skanna ✓ Faxe



Framtidssäkra processerna

Vill du få jobbet gjort snabbare utan försämrad kvalitet? Du behöver inte starta ytterligare en "time management"-kurs. Det finns ett mycket smartare sätt för att öka produktiviteten nu när det är 2020. Vi presenterar IM C530FB och IM C530F - höghastighetsskrivare i kompaktformat för allt-i-ett-produktion - det "tunga" jobbet klaras av snabbt som ögat. Personalen kan fokusera på mer högprioriterade arbetsuppgifter... istället för att stå och vänta på att en 87-sidig rapport ska skrivas ut... utan pappersstopp.

Våra nya färgskrivare för A4-format har en specialdesign som ökar produktiviteten både smart och effektivt. IM C530FB (basmodell) och IM C530F (efterbehandlingsmodell) optimerar det digitala arbetsflödet med appar och molnlösningar. Som ett resultat fungerar alla dina processer sömlöst, utan kostsamma avbrott och väntetider.

- Arbeta snabbare: Kontinuerlig utskrift med upp till 53 sidor per minut. Minska väntetiderna och öka produktiviteten.
- Optimera digitala arbetsflöden: Dela och använd alla typer av information direkt genom multifunktionsskrivarens molnuppkoppling.
- Skala upp i din egen takt: Anpassa, hantera och lägg till nya funktioner till enheten utan problem på den nya kontrollpanelen med en 7" stor pekskärm.
- Spara utrymme: IM C530FB och IM C530F är kompakta enheter, designade för att ta liten plats och lämna utrymme för annat.
- Skriv ut dokument kontinuerligt: Skriv ut upp till 3 250 ark utan avbrott och gör utskriftsjobb till en enkel uppgift.
- Spara tid: Med IM C530F arbetar du effektivare. Manuella uppgifter automatiseras, t.ex. kan du dela upp eller kombinera filer tack vare standardfunktionen för efterbehandling.
- Intuitiv och snabb kontroll: Den smarta användarpanelen med 7"-pekskärm används på samma sätt som många andra enheter i vårt utbud. Enkelt att följa stegen på skärmen.

Tänk på allt som du kan göra sekundschnabbt på din telefon. Tänk dig nu vad du skulle kunna åstadkomma med IM C530FB och IM C530F, höghastighetsskrivarna med allt-i-ett-funktion som är designade för att påtagligt effektivisera arbetsflöden och skala upp produktiviteten.

Optimera dina arbetsflöden och produktiviteten utan problem

Färgutskrifter i A4-format i hög hastighet

IM C530FB och IM C530F, med efterbehandlingsfunktion som standard, har kapacitet att kontinuerligt skriva ut upp till 53 sidor per minut och leverera upp till 3 250 sidor utan försämrad kvalitet, tack vare det nya stormagasinet. Gränssnittet har funktioner som är gemensamma för flera enheter i vårt utbud. När du har lärt dig hantera en enhet är det lika enkelt att använda de övriga.



Helt digitaliserade arbetsflöden = bekymmerslösa processer

I dagens snabba arbetsmiljö krävs att du är ständigt uppkopplad och omgående kan reagera på omvärldens krav.

IM C530FB och IM C530F ger dig en fördel i den här digitala eran, med lättanvända appar för arbetsflöden som ansluter skrivaren till den molntjänst som du anlitar.

Framtidssäkrad teknik är en spjutspets i företagets tillväxt

Det är inte längre en arbetskrävande uppgift att uppdatera dina enheter för att få tillgång till nya funktioner och egenskaper.

Med vår Always Current Technology får du omedelbart de senaste uppdateringarna och kan hela tiden ligga steget före. Med IM C530FB och IM C530F kan nya programfunktioner, appar och uppgraderingar laddas ned och installeras på begäran, direkt till din enhet. På så vis kommer dina ständigt föränderliga affärsbehov alltid att vara väl tillgodosedda. Du behöver aldrig avvakta med dina affärsplaner i väntan på de nya funktioner som behövs. Nu är det enkelt att framtidssäkra företagets tillväxt.



Pro

**Intern efterbehandlare
SR1020 (standard
endast för IM C530F)**

Kapacitet: 500 ark
Häftmagasin: 50 ark
Mått: 450,8 x 477,6 x 248 mm
Vikt: 7 kg

Huvudenhet

IM C530F



Smart användarpanel på 7"
SPDF för 100 ark
Inmatningsfack för 550 ark
Sidoinmatningsfack för 150 ark
Utmatningsfack för 500 ark
Vikt: 42 kg
Mått: 470 x 502,8 x 843,7 mm

IM C530FB



Smart användarpanel på 7"
SPDF för 100 ark
Inmatningsfack för 550 ark
Sidoinmatningsfack för 150 ark
Utmatningsfack för 400 ark
Vikt: 38 kg
Mått: 470 x 502,8 x 643,7 mm

Utrymmeskrav (min.)
Fram: 514 mm
Vänster: 100 mm
Höger: 350 mm
Bak: 305 mm
Över: 234 mm

**Pappersmat-
ningsenhet
PB1180**



Kapacitet: 550 ark
Mått: 420 x 464,5
x 123 mm
Vikt: 6,5 kg

**Stormagasin
PB1190**



Kapacitet: 2 000 ark
Mått: 724,2 x
772,1 x 459 mm
Vikt: 32,4 kg

Övriga tillval

- IEEE 802.11-gränssnitt typ M43
- NFC-kortläsare typ M43
- Unicode-teckensnitt för SAP 1-licens
- Räkneverksgränssnitt typ M12
- Mellanhögt maskinskåp 76
- Lågt maskinskåp 75
- Rullbord 74

**Mått anges som bredd
x djup x höjd (B x D x H)**



IM C530F/IM C530FB

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	IM C530FB	IM C530F
ALLMÄNT		
Uppvärmningstid	39 sekunder	
Första utskriftssidan: svartvitt	4 sekunder	
Första utskriftssidan: fullfärg	4,2 sekunder	
Kontinuerlig utskriftshastighet	53 sid./min	
Minne: standard	2 GB	
Minne: max	2 GB	
SPDF kapacitet	100 ark	
Vikt	38 kg	42 kg
Mått: B x D x H	470 x 502,8 x 643,7 mm	470 x 502,8 x 843,7 mm
Strömkälla	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
KOPIATOR		
Första kopian	Svartvitt	
Flersidig kopiering	Max 999 kopior	
Upplösning	1 200 x 1 200 dpi	
Zoom	Från 25 % till 400 % i steg om 1 %	
SKRIVARE		
Processor	Cortex-A53 1 200 MHz	
Skrivarspråk: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)	
Utskriftsupplösning: max	1 200 x 1 200 dpi	
Upplösning	PCL5c:300 dpi, 600 dpi PCL6:600 dpi, 1 200 dpi PS3:600 dpi, 1 200 dpi	
Gränssnitt	Standard:Användar panel (Bluetooth 4.2, SD card slot (1Slot/Support SDHC memory card), USB host (Type A:1Port/Support USB flash memory), Optional USB host (TypeA:1Port/Support keyboard), Optional USB host (Type Mini B:1Port/Support NFC IC card R/W), MicroSD card slot for expansion of ROM storage of the operation unit, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), NFC Tag (Include :ISO14443 Type A, NFC Forum Type2 Tag Compliant)) TillvalTrådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)	
Mobil utskriftskapacitet	Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector	
Windows®-miljöer	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows®-server 2012R2, Windows® Server 2016	
Mac OS-miljöer	Macintosh 8.6 eller senare (OS X Classic) Macintosh OS X v10.12 eller senare	
UNIX-miljöer	UNIX Sun® Solaris (9), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (V6.1, V7.1, V7.2), Citrix XenApp (7.15 or Later)	
SAP® R/3®-miljöer	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
SKANNER		
CIS	46 ipm (simplex)/52 ipm (duplex)	
Skanning: fullfärg (opm)	Simplex:BW (46 ipm (A4, 200dpi)), Colour (46 ipm (A4, 200dpi)) Duplex:BW (71 ipm (A4, 200dpi)), Colour (52 ipm (A4, 200dpi))	
Skanningshastighet: SPDF	BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale, Färg: JPEG	
Komprimeringsmetod	Enkelsidig TIFF (Kompression på, Kompression av), Enkelsidig JPEG (Kompression på), Enkelsidig PDF (Kompression på, Kompression av), Enkelsidig högkomprimerad PDF (Kompression på), Enkelsidig PDF-A (Kompression på, Kompression av), Flersidig TIFF (Kompression på, Kompression av), Flersidig PDF (Kompression på, Kompression av), Flersidig högkomprimerad PDF (Kompression på), Flersidig PDF-A (Kompression på, Kompression av)	
Filformat		
Skanningslägen	E-post, Mapp, USB, SD-kort	
FAX		
Anslutning	PSTN, PBX	
Överföringshastighet	G3: ungefär 3 sekunder (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 tabell TTI av, minnesöverföring)	
Modernhastighet: max	33,6 Kbps	
Upplösning: standard	8x3,85 linjer/mm, 200x100 dpi 8x7,7 linjer/mm, 200x200 dpi	
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR	
Skanningshastighet	46 sidf/min	
Sidominnesstorlek	Standard: 9,7 MB	
SAF-minneskapacitet	Standard: 4 MB (approximately 320 sidor)	
Seriesändring		
Faxmottagningsspecifikationer		
Telefonspecifikationer		
PAPPERSHANTERING		
Rekommenderat pappersformat	Standardkassett(er): (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Text, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, DL-kuv), Tillvalskassett(er): (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Text, Half Letter, Executive, Foolscap, Kuvert), Stormagasinet (A4), Sidoinmatningsfack: (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Text, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, C6, DL-kuv, Anpassat pappersformat)	
Pappersinmatning: standard	550 ark	
Pappersinmatning: max	3 250 ark	
Pappersutmatning: standard	400 ark	500 ark
Pappersvikt	60 - 220 g/m², Duplex: (60 - 176 g/m²)	
Papperstyper	Normalt papper, Återvunnet papper, Specialpapper 1–3, Brevhuvud, Kuvert, Bestruket papper, Mellantjockt papper, Tjockt papper 1, Tjockt papper 2	

IM C530F/IM C530FB

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	IM C530FB	IM C530F
MILJÖ		
Energiförbrukning: max		Max 1 650
Energiförbrukning i drift: svart/vitt		578 W
Energiförbrukning i drift: fullfärg		633 W
Energiförbrukning: redo		Max 99,8
Energiförbrukning: vila		Max 0,75
TEC (total energiförbrukning)*		0,73 kWh/vecka
* Det är ett referensvärde baserat på testmetoden ENERGY STAR Ver.3.0.		

UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLINGSLTERNATIV

4x 550 papperskassetter	Pappersstorlek: (A4, A5, B5), Pappersvikt: (60-220 g/m ²)
Stormagasin för 2 000 ark	Pappersformat: (A4, LT), Pappersvikt: (60-176 g/m ²)

ÖVRIGA TILLVAL

Hjulställ, IEEE 802.11 a/g/n, NFC-kortläsare, Papperslås

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Startkit	Svart: 7 500 utskrifter Cyan: 4 500 utskrifter Magenta: 4 500 utskrifter Gult: 4 500 utskrifter
Toner: svart	20 500 utskrifter
Toner: cyan/magenta/gul	18 000 utskrifter
Consumable yield based on 3p/j 5% coverage on A4	

