

Digitala färg MFP's

IM C2010(A)
IM C2510
IM C3010(A)
IM C3510(A)
IM C4510(A)
IM C5510A
IM C6010

Skrivare Kopiator Skanner Fax



IM C2010(A)



20 ppm

IM C2510



25 ppm

IM C3010(A)



30 ppm

IM C3510(A)



35 ppm

IM C4510(A)



45 ppm

IM C5510A



55 ppm

IM C6010



60 ppm

Låt Nashuatecs IM C serie bli en inkörsport till din digitala arbetsplats

När arbetssätten utvecklas är digitalisering, smidighet och lagarbete avgörande för att din organisation ska förbli konkurrenskraftig. Nashuatecs IM C serie låser upp värdet av din utskriftsinfrastruktur på ett hållbart sätt med skräddarsydda, hanterade lösningar som stärker dina medarbetare, förbättrar effektiviteten, minskar kostnaderna och ökar säkerheten. Vår marknadsledande IM C-serie är innovativt designad. Enheter integreras sömlöst med molnbaserade tjänster och erbjuder högkvalitativ utskrift, skanning och automatisering av arbetsflöden.



Innehållsförteckning

Uppnå dina hållbarhetsmål

Sidan 4

Säkert och effektivt

Sidan 5

Förbättrad produktivitet och
sömlös medarbetarupplevelse

Sidan 6

Support för din digitala resa nu och in
i framtiden

Sidan 7

Valet är ditt

Sidan 8

Hårdvarukonfiguration

Sidan 10

Produktspecifikationer

Sidan 11/12



Uppnå dina hållbarhetsmål

Med miljöpåverkan högst upp på den globala agendan är ett hållbart förhållningssätt för den organisatoriska verksamheten väsentlig. Oavsett om man minskar resurs- och energikonsumtion för att spara kostnader eller har ett ansvarsfullt förhållningssätt vid upphandling av produkter och tjänster, så kan rätt utskriftsinfrastruktur och partner stödja dina hållbarhetsmål.

En koldioxidneutral framtid

På Nashuatec är vi fast beslutna att minska vår miljöpåverkan och driva ett hållbart tillvägagångssätt. IM C-serien minskar såväl energiförbrukningen avsevärt, som papperskonsumtionen genom att digitalisera arbetsflöden via skanning; hjälpa till minska ditt koldioxidavtryck och dina kostnader.

Fler energibesparingar

IM C-serien har branschledande låg typisk energikonsumtion (TEC) och automatisk energibesparing (0,3W) i viloläge.

IM C-serien använder en innovativ ny toner som fixerar tonern vid en lägre temperatur, vilket resulterar i den idealiska intelligenta enheten med hållbarhet i centrum.

Mer återvunnen plast

Designad för hållbarhet över hela livscykeln, är IM C-serien tillverkad av 50 % återvunnen plast och PET-tonerflaskorna är tillverkade av 100 % återvunnen plast. Plastemballagen är reducerade med 54 % tack vare användande av mer hållbart material och inget användande av onödiga förpackningar.



Säkert och effektivt

I en allt mer digital värld måste organisationer skydda känslig information och samtidigt möjliggöra flexibla arbetssätt. Våra skrivare är designade och tillverkade med "end-to-end" säkerhetsskydd och inkluderar de senaste säkerhetsfunktionerna – Nashuatec ACT Always Current Technology och multifaktorautentisering. Säker molninfrastruktur säkerställer säker åtkomst – var som helst och i vilken enhet som helst.

Löpande säkerhet

Nashuatec Always Current Technology ger tillgång till säkerhetsuppdateringar och laddar automatiskt ned uppdateringar. Nya säkerhetsverktyg inkluderar WPA3-autentisering för trådlös kryptering och den senaste hårdvarusäkerhetsmodulen. Du kan också sätta nätverksrestriktioner med portnamn och protokoll samt IP-adress.



Multi-Faktorautentisering

Multi-Faktorautentisering, inklusive ny kortbaserad åtkomst till våra utskriftsenheter, för att minimera risken för dataintrång.



Förbättrat administrationssystem

IM C-serien erbjuder administratörskontroll med obegränsade administratörskonton och anpassningsbara behörigheter. Detta eliminerar risker relaterade till delning av ID och kan kopplas till användar-ID-system i Microsoft Windows och LDAP-plattformar.



Förbättrad produktivitet och sömlös medarbetarupplevelse

Nashuatecs intelligenta enheter möjliggör den ultimata medarbetarupplevelsen med funktioner som sparar tid och ökar effektiviteten. IM C-serien automatiserar arbetsflöden som påskyndar processer och uppmuntrar till samarbete. En optimerad utskriftsinfrastruktur ger anställda möjlighet att övergå till digitala sätt att arbeta enkelt och säkert; förbättra sin arbetsplatsupplevelse.

Tredje generationens smarta manöverpanel

Vår användarvänliga IM C Smart Operation Panel har uppgraderats för en ännu mer intuitiv och trevlig upplevelse. Ljusstyrka, beröringskänslighet och positionsdetektering har förbättrats för optimal åtkomst till enhetens många resurser och funktioner.



Förbättrad användarupplevelse

- Android OS 10 för bättre säkerhet och användbarhet
- Snabbare CPU, större RAM-minne och förbättrad prestanda
- Lutbar display för bättre synlighet och ny kapacitiv touchsensor
- Snabb väckningstid från viloläge



Effektiv pappershantering

Ny kringutrustning säkerställer professionella resultat med automatiserade efterbehandlingsmöjligheter. Den dubbelsidiga dokumentmataren för enkelpassage klarar stora volymer, specialpapper och korttyper. Avancerade alternativ inkluderar hybrid- och häftesefterbehandlare för den extra touchen.



Support för din digitala resa nu och in i framtiden

Vi förstår den digitala transformation som organisationer genomför. Vi är här för att förbereda din organisation för framgång och utrusta dina medarbetare med rätt verktyg för att ligga steget före. Våra Managed Print & Automation Services kan anpassa sig till dina föränderliga behov och erbjuda anpassning, flexibilitet och tillförlitlighet.

Skanning och automatisering

Skanning och automatisering har precis blivit enklare och snabbare. Skanning skapar digitaliserade dokument som kan automatisera processer som faktura- och avtalshantering. Att ladda upp dokument till dina system för arkivering, kunskapsdelning eller som en del av ett arbetsflöde är nu enklare med Nashuatecs programvara.



Skalbar dokumenthantering

Våra skalbara dokumenthanteringsapplikationer leder till betydande kostnadsbesparingar tillsammans med processförbättringar. Genom att ta utskrift till molnet kan användare skriva ut när som helst och var som helst.



Övergång till molnet

Våra molnprogramvarulösningar är lättillgängliga och lätta att integrera med din befintliga IT-infrastruktur, så att du kan förbättra kapaciteten hos din utskriftsenhet. Du kan också säkert ansluta mobila enheter för att utföra uppgifter från din telefon eller surfplatta.



Valet är ditt

Enkel att använda med sofistikerade och professionella resultat, Nashuatecs IM C-serie är det perfekta verktyget för din digitala arbetsyta. Vår pålitliga kvalitet och tekniska expertis är tillgänglig för dig.

IM C2010/IM C2010A/IM C2510

- 20 till 25 ppm A3 allt-i-ett MFP med all-round support
- Skanningshastighet 150ipm (simplex)/300ipm(duplex) med SPDF
- Snabb uppvärmningstid: 24 sekunder
- TEC värde (kWh/vecka): 0.20 (20ppm)/0.25 (25ppm)
- Sv/v energiförbrukning (operation): 411.8 W (20ppm)/449.2 W (25ppm), Sleep mode: 0.3 W

IM C3010/IM C3010A/IM C3510/IM C3510A

- 30 till 35 ppm A3 allt-i-ett MFP med hög produktivitet
- Skanningshastighet 150ipm (simplex)/300ipm(duplex) med SPDF
- Snabb uppvärmningstid: 24 sekunder
- TEC värde (kWh/vecka): 0.30 (30ppm)/0.35 (35ppm)
- Sv/v energiförbrukning (operation): 464.4 W (30ppm)/500.5 W (35ppm), Sleep mode: 0.3 W

IM C4510/IM C4510A/IM C5510A/IM C6010


- Produktiv 45 till 60 ppm A3 allt-i-ett MFP med topp-prestanda
- Skanningshastighet 150ipm (simplex)/300ipm(duplex) med SPDF
- Snabb uppvärmningstid: 23 sekunder
- TEC värde (kWh/vecka): 0.45 (45ppm)/0.62 (55ppm)/0.67 (60ppm)
- Sv/v energiförbrukning (operation): 576.6 W (45ppm)/726 W (55ppm)/763.3 W (60ppm), Sleep mode: 0.32 W



Hårdvarukonfiguration

COMPATIBILITY KEY

- * Fit with IM C2010(A)/2510/3010(A)/3510(A) only
- ** Fit with IM C3010(A)/3510(A)/4510(A)/5510A/6010 only
- *** Fit with IM C4510(A)/5510A/6010 only
- **** Fit with IM C2010(A)/2510/3010(A)/3510(A)/ C4510(A)/5510A only



NOTE: ONLY THE MAIN HARDWARE OPTIONS ARE LISTED IN THIS DIAGRAM. CONTACT YOUR LOCAL SALES COMPANY FOR MORE INFORMATION.

IM C2010(A) / IM C2510 / IM C3010(A) / IM C3510(A) / IM C4510(A) / IM C5510A / IM C6010

IM C2010(A) IM C2510 IM C3010(A) IM C3510(A) IM C4510(A) IM C5510A IM C6010

ALLMÄNT

Uppvärmningstid	24 sekunder	24 sekunder	24 sekunder	24 sekunder	23 sekunder	23 sekunder	23 sekunder
Första utskriftssidan: Sv/v	5.1 sekunder	5.1 sekunder	4.5 sekunder	4.5 sekunder	3.6 sekunder	2.9 sekunder	2.9 sekunder
Första utskriftssidan: färg	7.4 sekunder	7.4 sekunder	6.9 sekunder	6.9 sekunder	5.4 sekunder	4.2 sekunder	4.2 sekunder
Kontinuerlig utskriftshast.	20 ppm	25 ppm	30 ppm	35 ppm	45 ppm	55 ppm	60 ppm
Minne: standard	6 GB	6 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Minne: max	6 GB	6 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
SSD: standard	256 GB						
SSD: tillval (max)	1 TB						
HDD: tillval	320 GB						
ARDF kapacitet	100 ark						
SPDF kapacitet	220 ark						
Vikt ARDF modell (kg)	89.7	89.7	92.9	92.9	94.4	-	-
Vikt SPDF modell (kg)	96.1	-	99.3	99.3	100.8	100.8	100.8
Dimensioner ARDF modell: BxDxH	587 x 701 x 913 mm						
Dimensioner SPDF modell: BxDxH	587 x 701 x 963 mm						
Strömkälla	220 - 240 V, 50 - 60 Hz						

KOPIATOR

Flersidig kopiering	Upp till 999 kopior						
Upplösning	600 dpi						
Zoom	Från 25% till 400% i 1% steg						

SKRIVARE

Första utskriftssidan: Sv/v	4.5 sekunder	4.5 sekunder	4 sekunder	4 sekunder	3.2 sekunder	2.5 sekunder	2.4 sekunder
Första utskriftssidan: färg	7 sekunder	7 sekunder	6.6 sekunder	6.6 sekunder	5.2 sekunder	3.8 sekunder	3.8 sekunder
CPU (IM C2010(A), IM C2510, IM C3010(A), IM C3510(A))	ApolloLake E3930 1.3 GHz						
CPU (IM C4510(A), IM C5510A, IM C6010)	ApolloLake E3940 1.6 GHz						
Skrivarspråk: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF direct (emulering)						
Skrivarspråk: tillval	Genuine Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct från Adobe®						
Utskriftsupplösning: max	4,800 x 1,200 dpi (likvärdig)						
Nätverksgränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B						
Nätverksgränssnitt: tillval	Trådlöst LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Ytterligare Nätverksport (2:a port)						
Mobile utskriftskapacitet	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector						
Windows® miljöer	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022						
Mac OS miljöer	Macintosh OS X v10.15 eller senare						
UNIX miljöer	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX						
SAP® miljöer	SAP® R/3®, SAP® S/4®						
Andra miljöer som stöds	IBM iSeries						

SKANNER

Skanningshastighet: ARDF (A4 LEF, Sv/v färg)	80 ipm (200/300 dpi)						
Skanningshastighet: SPDF (A4 LEF, 200dpi, Sv/v)	150 ipm (enkelsidigt)/300 ipm (dubbelsidigt)						
Upplösning: max	600 dpi						
Filformat	Enkelsidig TIFF, Enkelsidig JPEG, Enkelsidig PDF, Enkelsidig Högkomprimerad PDF, Enkelsidig PDF/A, Flersidig TIFF, Flersidig PDF, Flersidig Högkomprimerad PDF, Flersidig PDF/A, Enkelsidig Krypterad PDF, Flersidig Krypterad PDF, Enkelsidig/Flersidig OCR (tillval)						
Skanningslägen	E-post, Mapp, USB						

FAX

Anslutning	PSTN, PBX						
Överföringshastighet	3 sekunder						
Modemhastighet: max	33.6 Kbps						
Upplösning: standard	8x3.85 line/mm, 200x100 dpi						
Upplösning: tillval	16x15.4 line/mm, 400x400 dpi						
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG						
Skanningshastighet ARDF	68 spm						
Skanningshastighet SPDF	94 spm						
Minne: standard	4 MB, (320 sidor)						
Minne: max	60 MB, (4,800 sidor)						

IM C2010(A) / IM C2510 / IM C3010(A) / IM C3510(A) / IM C4510(A) / IM C5510A / IM C6010

IM C2010(A) IM C2510 IM C3010(A) IM C3510(A) IM C4510(A) IM C5510A IM C6010

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat	Papperskassetter Standard: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert Papperskassetter Tillval: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert Sidomatning : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert, Anpassad storlek						
Pappersinmatning: standard	1,200 ark	1,200 ark	1,200 ark	1,200 ark	1,200 ark	1,200 ark	1,200 ark
Pappersinmatning: max	2,300 ark	2,300 ark	4,700 ark	4,700 ark	4,700 ark	4,700 ark	4,700 ark
Pappersutmatning: standard	500 ark	500 ark	500 ark	500 ark	500 ark	500 ark	500 ark
Pappersinmatning: max.	1,625 ark	1,625 ark	1,625 ark	1,625 ark	3,625 ark	3,625 ark	3,625 ark
Pappersvikt : Kassetter	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²
Pappersvikt : Bypass	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²
Pappersvikt : Duplex	52 - 169 g/m ²	52 - 169 g/m ²	52 - 256 g/m ²	52 - 256 g/m ²	52 - 256 g/m ²	52 - 256 g/m ²	52 - 256 g/m ²
Papperstyper	Normalt papper, Återvunnet papper, Specialpapper, Färgat papper, Brevhuvud, Kartong, Förtryckt papper, Bestruket papper, Kuvert, Glättat papper, Etikettark						



MILJÖ

Energiförbrukning: max	<1,700 W	<1,700 W	<1,700 W	<1,700 W	<1,850 W	<1,850 W	<1,850 W
Energiförbrukning i drift: Sv/v	411.8 W	449.2 W	464.4 W	500.5 W	576.6 W	726 W	763.3 W
Energiförbrukning i drift: Färg	456.3 W	494.5 W	515.3 W	543.6 W	664.9 W	827.1 W	871.2 W
Energiförbrukning: redo	37.7 W	37.7 W	38.5 W	38.5 W	40.5 W	40.6 W	40.1 W
Energiförbrukning: vila	0.3 W	0.3 W	0.3 W	0.3 W	0.32 W	0.32 W	0.32 W
TEC*	0.2 kWh/vecka	0.25 kWh/vecka	0.3 kWh/vecka	0.35 kWh/vecka	0.45 kWh/vecka	0.62 kWh/vecka	0.67 kWh/vecka

* Ett referensvärde baserat på ENERGY STAR Ver.3.0 test metod.

UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLINGALTERNATIV

1x 550-arks papperskasset, 2x 550-arks papperskasset, 2,000-arks storkasset, 1,500-arks sidomonterad storkasset, 1,000-arks hybridfinisher, 3,000-arks finisher, 1,000-arks booklet finisher, 3,000-arks booklet finisher, 250-arks intern finisher, 500-arks intern finisher, Klammerfri intern finisher, intern multi-vikenhet, internt växelfack, internt utmatningsfack, Jämnstötare av utmatat papper

ÖVRIGA TILLVAL

Faxenhet, G3-gränssnitt, Fjärrfaxmodul, Minnesenhet till fax, Underskåp, Hjulställ, Sidofack, Pappersguide till bannerark, Hälslagsenheter, PDS-enhet, Kamerakort för direkt print, Genuin PostScript 3, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, USB serverkit för montering av ett 2-dra Ethernet uttag, Filformatskonverterare, OCR-enhet, Enhet för identifiering av flersidesmatning, SRA3-enhet, ADF-handtag, Fäste för nyckelräkneverk, Interface för nyckelräkneverk, NFC-kortläsare, EFI controller, EFI Adobe Acrobat, EFI Color Profiler Suite, EFI Jobflow, EFI Fiery ColorRight, EFI Impose, EFI Compose, EFI Fiery Automation, EFI Hot folders, EFI JobExpert and PDF Processing Kit, Unicode Font Package för SAP, Fäste för att montera en kortläsare (inbyggd), SSD 1 TB tillval, Utökad säkerhet för SSD, HDD tillval, Bridge unit, XPS, SD kort för fonter, låst lock för tonerpatroner, Klammerfri enhet, faxstämpel.

CONSUMABLES

Toner (svart)	30,000 prints	30,000 prints	40,000 prints	40,000 prints	42,000 prints	42,000 prints	42,000 prints
Toner (cyan/magenta/gul)	18,000 prints	18,000 prints	28,000 prints	28,000 prints	28,000 prints	28,000 prints	28,000 prints
Förbrukningskapaciteten baseras på 5% täckning/A4	2p/j	2p/j	3p/j	3p/j	4p/j	4p/j	4p/j

ISO9001 certified, ISO14001 certified, ISO27001 certified. All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear.

Prodoc Svenska KB

Västberga allé 50
126 30 Hägersten
Sweden



+46 8 602 06 00



www.prodoc.se
www.nashuatec.se