


Kompakt nätverksskrivare för A3



Kostnadseffektiva A3-utskrifter

Håll dig steget före med SP 6330N. Den här svartvita laserskrivaren skriver ut olika sorters dokument i hög hastighet. Tjockt papper, etiketter och kuvert bearbetas snabbt och smidigt. Nätverksanpassning är standard. Sist men inte minst så sticker skrivaren ut med ett överkomligt pris i kombination med låga utskriftskostnader.

- Låga utskriftskostnader.
- Hög produktivitet: 35 sid/min (A4).
- Kostnadsredovisning via @Remote.
- Överlägsen mediahantering.
- Standard nätverkskort.



Den perfekta kontorspartnern




ÖKA TAKTEN

När SP 6330N arbetar i full hastighet, hanterar den dina utskrifter på ett ögonblick. Skrivaren värmer upp på endast 19 sekunder och den första utskriften kommer efter max 7 sekunder. Med en papperskapacitet på 1 600 ark kan du alltid hålla en hög produktivitet.



SÄNK KOSTNADERNA

- Spåra användning och kostnader via @Remote.
- Spara papper med duplexutskrifter (tillval).



ENKEL ANSLUTNING

SP 6330N är designad för delad användning. Nätverkskort är standard. Med USB 2.0 och Ethernet 10 base-T/100 base-TX kommer skrivaren passa perfekt i ditt befintliga nätverk. Andra gränssnitt finns tillgängliga som tillval. Skicka specifika utskrifter till den maskin som passar bäst för jobbet och effektivisera på så sätt din utskriftshantering.



HANTERAR STORA PAPPERSFORMAT

Du kan skriva ut rapporter, utskick och flygblad i många olika format. SP 6330N har stöd för pappersformat från A6 till A3 och tjocklekar upp till 216 g/m² hanteras utan problem. Du kan även skriva ut på kuvert med tillvalet kuvertmatare. Skapa ditt eget material när du behöver dem och sänk dina kostnader.



FLEXIBEL UTSKRIFTSFUNKTION

- Skapa och kontrollera provutskrifter.
- Ställ in ett lösenord för tillgång till konfidentiella utskrifter (med tillvalet hårddisk).



VI TÄNKER GRÖNT - GÖR DU?

Nashuatec -enheter kostnadseffektiviserar dina utskrifter samtidigt som de tar hänsyn till miljön. De korta uppvärmningstiderna ser till att energisparläget används ofta. Kombinera de låga energikostnaderna hos SP 6330N med den pappersbesparande duplexfunktionen. Vad som är bra för miljön och också bra för dig.



ALLMÄNT

Utskriftshastighet:	35 sidor per minut (A4)
Uppvärmningstid:	Max 19 sekunder
Första utskriften:	Max 6,8 sekunder
Mått (B x D x H):	478 x 437 x 404 mm
Vikt:	22,5 kg
Strömförsörjning:	220-240 V, 50-60 Hz
Effektförbrukning:	Max: 940 W Energisparläge: 3,9 W
Toppvolym:	200 000 sidor per månad

CONTROLLER

Processor:	466 MHz
Upplösning:	300 x 300, 600 x 600, 1200 x 1200 dpi
Minne:	Standard: 256 MB Max: 512 MB HDD (tillval): 80 GB
Drivrutiner:	Standard: PCL5e, PCL6, PostScript™3 emulering, XPS

ANSLUTNINGAR

Nätverksprotokoll:	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX (tillval)
Operativsystem:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008 Macintosh OS 8.6 - 9.x Macintosh OS X v10.1 - 10.6 Unix (med Ricoh Unix filter) Novell® Netware®
Gränssnitt:	Standard: USB2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX Tillval: IEEE 802.11a/g IEEE 1284 Gigabit Ethernet
Tilläggsfunktion:	PDF direktutskrift

PROGRAMVAROR

Standard:	DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for Client, Font Manager 2000, Web Image Monitor, Skrivarverktyg för Macintosh
Tillval:	SmartDeviceMonitor™ for Admin (Accounting Report Package), Remote Communication Gate S Pro

PAPPERSHANTERING

Papperskapacitet:	Standard: 1 papperskassett för 500 ark Sidoinmatningsfack för 100 ark Max: 1 600 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max 500 ark
Pappersformat:	A6 - A3
Pappersvikt:	Papperskassetter: 60 - 216 g/m² Sidoinmatningsfack: 52 - 216 g/m²
Utskriftsmedia:	Normalt, återvunnet, tunt och tjockt papper, etikettark, kuvert

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Toner:	Svart: 20 000 ark
--------	-------------------

SP 6330N levereras med ett startkit.

ÖVRIGA TILLVAL

Externa tillval:	2 kassetter för 500 ark vardera, Kuvertmatare (endast för tillvalskassetter), Duplexenhet
Interna tillval:	Minne 128 MB, Minne 256 MB, Hårddisk, VM-kort, Netware, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, HDD-krypteringsenhet, IPDS-enhet, Kort för datalagring

Nashuatec har konstruerat denna produkt för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY STAR avseende energieffektivitet.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.

