

Ekonomisk och pålitlig



Robust och lång livslängd

MP 1600L2/MP 2000LN2 är multifunktionsenheter för svartvit A3 och är konstruerade för kostnadseffektiv kopiering, interna utskrifter via USB och nätverksskanning (MP 2000LN2). Med en låg total ägandekostnad och lång livslängd är de perfekta investeringar för kostnadsmedveta, mindre kontor. En annan fördel är deras kompakta och utrymmessnåla design som sparar på kontorsutrymme. Den korta uppvärmningstiden och snabba första utskriften hjälper dig att öka produktiviteten. Duplex som standard (MP 2000LN2), hög papperskapacitet och kapacitet att hantera en stor mängd olika media bidrar till deras mångsidighet. Med åtkomst framifrån sparar du tid vid underhåll och en 4-raders display garanterar enkel användning.

- Låg total ägandekostnad
- Duplex som standardfunktion (MP 2000LN2) sparar tid, papper och pengar
- Snabb: 16/20 sidor per minut
- Användarvänlig 4-raders kontrollpanel
- Nätverksklar som standard

Kostnadseffektiv kopiering



MINSKA DINA KOSTNADER

Med MP 1600L2/MP 2000LN2 får du multifunktionalitet för A3 med en låg total ägandekostnad och med en lång livslängd av pålitlighet - till ett överkomligt pris. Du gör ytterligare besparingar av tid, papper och pengar med dubbelsidiga utskrifter och kopior i samma hastighet som enkelsidigt (MP 2000LN2) tack vare duplex som standard.





MAXIMERA DIN PRODUKTIVITET

MP 1600L2/MP 2000LN2 värmer upp på mindre än 15 sekunder och matar ut första utskriften efter max 6,5 sekunder. Vid hög produktion kan maskinerna lätt leverera 16/20 sidor i minuten. Vid stora utskriftsjobb kan du lägga till en eller två kassetter för 500 ark och öka kapaciteten till 1 350/1 600 ark. Funktionen att skanna en gång och kopiera många är standard.



ANVÄNDARVÄNLIG

En 4-raders display ger tydliga instruktioner. Maximal drifttid kan garanteras tack vare åtkomst från framsidan så att underhåll och byten sker snabbt. Till papperskassetterna kan du välja till ett handtag som gör åtkomsten ännu enklare.



NÄTVERKSANPASSAD

Lokala utskrifter görs enkelt med USB 2.0-gränssnitt som är standard på båda maskinerna. The MP 2000LN2 har perfekt nätverksintegration tack vare sitt nätverkskort.

MÅNGSIDIG PAPPERSHANTERING

Du kan använda både tjockt papper och specialpapper och matar in dem via sidoinmatningsfacket som även låter dig mata in och skriva ut på kuvert. Med en bildkvalitet som 600 dpi som är bäst i sin klass, kan du producera professionella och snygga dokument internt.



MILJÖANPASSAD

Vi på Nashuatec hjälper dig både med att minska din miljöpåverkan och sänka dina kostnader. MP 1600L2/MP 2000LN2 har miljöanpassade och kostnadsbesparande funktioner som kort uppvärmningstid, mycket lågt värdeläge, lång tonerlivslängd och duplex som standard (MP 2000LN2). Dessutom följer Nashuatecs produkter Energy star-kraven. Det betyder att mindre CO2 produceras för att ge den energi som krävs för att driva Nashuatecs enheter.

MP 1600L2/MP2000LN2 Aficio™

KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Laserstråleskanning och elektrofotografisk utskrift
Kopieringshastighet:	16/20 kopior per minut
Upplösning:	600 dpi
Antalsväljare:	Max 99
Uppvärmningstid:	Max 15 sekunder
Första sidan:	Max 6,5 sekunder
Zoom:	50 - 200% (i steg om 1%)
Minne:	Standard: 16 MB
Papperskapacitet:	Standard: 1/2 kassetter för 250 ark 100-arks sidoinmatningsfack Duplex (MP 2000LN2) Max: 1 350/1 600 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Standard: 250 ark (internt utmatningsfack)
Pappersformat:	Papperskassetter: A5 - A3 Sidoinmatningsfack: A6 - A3
Pappersvikt:	Papperskassetter: 60 - 90 g/m ² Sidoinmatningsfack: 52 - 162 g/m ² Duplex (MP 2000LN2): 64 - 90 g/m ²
Reproduktionsgrader:	4 förminsningar: 50, 71, 82, 93% 3 förstoringar: 122, 141, 200%
Mått (B x D x H):	550/587 x 568 x 420/558 mm
Vikt:	Max 37/49 kg
Strömförsörjning:	220-240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning:	Max: 1,2 kW

SKRIVARE

Utskriftshastighet:	16/20 utskrifter per minut
Skrivarspråk/upplösning:	Standard: GDI: 600 x 600 dpi
Gränssnitt:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX (MP 2000LN2)
Minne:	Standard: 64 MB
Nätverksprotokoll:	TCP/IP v4
Operativsystem:	Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/ Server 2008/Windows® 7

SKANNER

Upplösning:	600 dpi
Originalformat:	A5 - A3
Medföljande drivrutiner:	TWAIN, Network TWAIN (MP 2000LN2)

TILLVAL

Originallock
Automatisk dokumentmatare för 30 ark (MP 1600L2)
Autoreverserande dokumentmatare för 50 ark (MP 2000LN2)
Internt utmatningsfack för 100 ark (MP 2000LN2)
1/2 kassetter för 500 ark vardera
Specialhantag för enklare åtkomst som tillval
Skåp
Räkneverksgränssnitt

Nashuatec har konstruerat produkterna för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY STAR för energieffektivitet.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.



ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Den aktuella produktens färg kan avvika något från den färg som visas i broschyren. Bilderna i den här broschyren är inte riktiga fotografier och smärre skillnader avseende detaljer kan förekomma.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Denna broschyr, dess innehåll och/eller layout får inte ändras och/eller anpassas, kopieras helt eller delvis eller införlivas i annat arbete utan föregående skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

nashuatec

För ytterligare information,
kontakta