

## Kompakt och kostnadseffektiv multifunktionalitet



**MP 171/MP 171F/MP 171SPF Aficio™**

# Allsidig funktionalitet för ditt kontor

Smidig drift, säkerhet och kostnadseffektivitet – det är fördelarna du vill ha med en kontorslösning. MP 171/MP 171F/MP 171SPF uppfyller kraven till fullo. De här multifunktionsmaskinerna för A4 är kompakta, men också snabba. Dra nytta av ett brett utbud av funktioner till en attraktiv ägandekostnad. En annan fördel är att MP 171SPF kan specialanpassas med vårt Software Development Kit och då höjer den värdet på din befintliga maskinpark.



- Snabb kopiering (17 sidor per minut)
- Duplexutskrift som standard
- Avancerade faxfunktioner (MP 171F/MP 171SPF)
- Multifunktion som standard (MP 171SPF)
- Skicka dina skanningsjobb från maskinen (MP 171SPF)

## Kompakt kraftpaket



### FLEXIBEL SKANNING (MP 171SPF)

Med multifunktionsmaskinens färgskanner kan du enkelt digitalisera, lagra och distribuera dokument. För att spara tid kan du skanna upp till 50 ark på samma gång med den autoreverserande dokumentmataren (ARDF) i MP 171SPF. Snabb och enkel distribution är garanterad - skanna till e-post, mapp eller USB/SD-kort.



### EFFEKTIV UTSKRIFTSFUNKTION (MP 171SPF)

Nashuatecs små MFP-enheter har avancerade skrivarfunktioner. Maximera effektiviteten med funktionerna för lagrad utskrift eller lagra och skriv ut. Använd provutskrifter och undvik att slösa tid och förbrukningsmaterial på felaktiga utskrifter.



### PRODUKTIV

- Korta uppvärmningstider
- Snabb första utskrift (max 7,5 sekunder)
- Höghastighetsproduktion med 17 sidor per minut
- Färre påfyllningar med den unika papperskapaciteten på 1 350 ark



## SÄKERHET (MP 171SPF)

Digital distribution är norm, men säkerhetsproblemen är ständigt närvarande. MP 171SPF har den säkerhet du behöver. Tillvalet säkerhetsenhet för dataöverskrivning eller kryptering skyddar maskinens hårddisk. Interna dokument skyddas med skrivarens funktioner för säkra utskrifter och utskriftskö.

## KRAFTFULL G3-FAX (MP 171F/MP 171SPF)

- Du meddelas om dokument har placerats upp och ner
- Granska, lagra och skriv ut faxmeddelanden från datorn med Web Image Monitor\* (MP 171SPF)
- Undvik att skicka faxmeddelanden till fel mottagare - ange numret två gånger eller dubbelkontrollera och skicka

\*Extra hårddisk som tillval krävs



## VI TÄNKER GRÖNT. GÖR NI?

Nashuatec använder giffria material i all maskinvara. Vår produktion av toner är unik pga. sin låga energiförbrukning. MP 171/MP 171F/MP 171SPF tar miljöengagemanget ett steg längre. Energiförbrukningen är mycket låg och driften är ren och tyst. För att bidra till en miljömässigt hållbar affärsverksamhet är duplex standard.

## KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Laserskanning och elektrofotografisk utskrift
Kopieringshastighet:	17 kopior per minut
Upplösning:	600 dpi
Antalsväljare:	Max 99
Uppvärmningstid:	Max 10/30/30 sekunder
Första kopian:	Max 7,5 sekunder
Zoom:	50-200 % (i steg om 1%)
Minne:	Standard: 16/256/640 MB Max: MP 171SPF: 640 MB + 80 GB hårddisk
Papperskapacitet:	Standard: 1 papperskasset för 250 ark Sidoinmatningsfack för 100 ark <sup>1</sup> Max: 1 350 ark
Papperskapacitet (utmatning):	250 ark
Pappersformat:	Standardkasset: A5-A4 Tillvalskasset(er): A4 Sidoinmatningsfack: A6 <sup>2</sup> -A4 Duplexkasset: A5-A4
Pappersvikt:	Papperskassetter: 60-90 g/m <sup>2</sup> Tillvalskasset(er): 60-90 g/m <sup>2</sup> Sidoinmatningsfack: 60-157 g/m <sup>2</sup> Duplexkasset: 64-90 g/m <sup>2</sup>
Duplex:	Standard
Mått (B x D x H):	485 x 450 x 371/481 mm
Vikt:	Max 29 kg (med autoreverserande dokumentmatare, ARDF)
Strömförsörjning:	220-240 V, 50-60 Hz
Energiförbrukning:	Max 900 W

## SKRIVARE (MP 171SPF)

Processor:	RM5231 400MHz
Utskriftshastighet:	17 sidor per minut
Skrivarspråk/upplösning:	Standard: PCL5e, PCL6 Tillval: PostScript®3™
Gränssnitt:	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Tillval: IEEE1284 Trådlöst LAN (IEEE802.11a/b/g, WPA-stöd) Gigabit Ethernet
Minne:	640 MB + 80 GB extra hårddisk som tillval
Nätverksprotokoll:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Operativsystem:	Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 Macintosh 8.6-9.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 eller senare (native) Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5

## SKANNER (MP 171SPF)

Avläsningshastighet:	Fullfärg: Max 10 original per minut Svartvitt: Max 22 original per minut
Upplösning:	Max 600 dpi (TWAIN: 100-600 dpi)
Originalformat:	A5-A4
Utskriftsformat:	TIFF, PDF, JPEG
Medföljande drivrutiner:	Network TWAIN
Skanna till e-post:	SMTP, TCP/IP (IPv4)
Mottagaradresser:	Max 100 per jobb
Lagrade adresser:	Max 150
Adressbok:	Via LDAP eller lokalt
Skanna till mapp:	SMB-, FTP- eller NCP-protokoll
Mottagare:	Max 32 mappar per jobb

## PROGRAMVAROR (MP 171SPF)

Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™, DeskTopBinder™ Lite, Web SmartDeviceMonitor™

## FAX (MP 171F/MP 171SPF)

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Modemhastighet:	Max 33,6 Kbps
Upplösning:	200 x 100-200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (vid sändning)
Kompressionsmetod:	MH, MR, MMR, JBIG
Avläsningshastighet:	2 sekunder
Minneskapacitet:	Standard: 4 MB
Minnesbackup:	Ja (12 timmar)

## ÖVRIGA TILLVAL

MP 171/MP 171F/MP 171SPF: 1 papperskasset för 500 ark (max 2 tillvalskassetter kan installeras), extra handtag (endast för standardkasset), gränssnitt för räkneverk.

Endast MP 171: Originallock, autoreverserande dokumentmatare (ARDF). Endast MP 171SPF: 80 GB hårddisk, trådlöst LAN, PostScript® 3™, IEEE 1284, säkerhetsenhet för dataöverskrivning, krypteringsenhet för hårddisk, VM-kort, Skanna till SD/USB, Gigabit Ethernet, professionella programlösningar, port för fjärrkommunikation BN1.

<sup>1</sup> Sidoinmatningsfack och duplexenhet kan inte användas samtidigt.  
<sup>2</sup> Manuell inmatning.

Nashuatec har konstruerat dessa produkter för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY STAR avseende energieffektivitet.

Kontakta din närmaste Nashuatec-återförsäljare för information om modeller, tillvalsenheter och programvara.

ISO9001: 2000-certifierad ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Den aktuella produktens färg kan avvika något från den färg som visas i broschyren. Bilderna i den här broschyren är inte fotografier och smärre skillnader avseende detaljer kan förekomma.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Alla rättigheter förbehålls. Denna broschyr, dess innehåll och/eller layout får inte ändras och/eller anpassas, kopieras helt eller delvis eller införlivas i annat arbete utan föregående skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

[www.nashuatec.com](http://www.nashuatec.com)

**nashuatec**



För ytterligare information, kontakta



EUR-B0809N-000618