

## Snabb digital A3-kopiering



# Optimera din kopiering

Med en hastighet på 19 sidor i minuten kommer MP 1900 höja din produktivitet väsentligt. Den är effektiv, har en uppvärmningstid på mindre än 10 sekunder och den första kopian matas ut efter max 6,5 sekunder. Användarpanelen är enkel att använda. De stora knapparna, de tydliga indikatorerna och de lättfunna tangenterna låter dig kopiera smidigt och snabbt.



- Produktivitet: 19 sidor per minut
- Kort uppvärmningstid: max 10 sekunder.
- Enkelhet: tydlig och kortfattad användarpanel.
- Effektivitet: elektronisk sortering & skanna en gång, kopiera många.
- Flexibilitet: hanterar A6 - A3-papper, 52 - 162 g/m<sup>2</sup>.

## Mycket effektiv



### SNABB

Kopiatorn värmer upp på mindre än 10 sekunder - och bara 6,5 sekunder senare får du din första kopia. Med en utmatning på 19 sidor i minuten ser MP 1900 till att du inte behöver vänta länge på dina flersidiga dokument.



### EFFEKTIV

Öka din produktivitet med en automatisk dokumentmatare (tillval) som tar upp till 30 original i taget. Via sidoinmatningsfacket kan du kopiera på specialpapper eller specialformat. Tack vare en kapacitet på 350 ark behöver du inte stoppa och fylla på papper ofta.



### OKOMPLICERAD

Glöm alla användarhandböcker och invecklade processer. Använd istället den okomplicerade och användarvänliga användarpanelen. Den guidar dig genom alla kopieringsjobb. Påfyllning av papper är också enkelt och det extra handtaget (tillval) gör det enkelt att öppna kassetten.



## SMART

The MP 1900 skannar dina original en gång, lagrar dem i minnet och kopierar sedan dem ur minnet. Den elektriska sorteringsfunktionen levererar dina kopior i praktiska uppsättningar som kan distribueras direkt.

## A3-KAPACITET

Är du på jakt efter en enkel lösning för A3-kopiering? Med MP 1900 kopierar enkelt dina original direkt på A3. Du placerar originalen i den automatiska dokumentmataren (tillval). Böcker och tidningar kan skannas från originalglaset.



## MILJÖVÄNLIG

På Ricoh hjälper vi dig att både minska din miljöpåverkan och sänka dina omkostnader. Våra produkter har funktioner som är miljövänliga och kostnadseffektiva, bland annat korta uppvärmningstider. På så sätt sparar du på energi och kostnader samtidigt. Dessutom uppfyller Ricohs alla produkter Energy star, vilket innebär att mindre CO2 frigörs när Ricohs enheter är i drift.

## KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Svepande laserstrålar och elektrofotografisk tryckprocess Framkallning med torr tvåkomponentstoner
Kopieringshastighet:	19 kopior per minut (18 kopior/minut, ett till ett kopiering)
Upplösning:	600 dpi
Antalsväljare:	99
Uppvärmningstid:	Max 10 sekunder
Första kopian:	Max 6,5 sekunder
Zoom:	50 - 200% (i steg om 1 %)
Minne:	16 MB
Papperskapacitet:	Standard: 1 papperskassett för 250 ark Sidoinmatningsfack för 100 ark Max: 350 ark
Automatisk dokumentmatare:	30 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Standard: 250 ark (internt utmatningsfack)
Pappersformat:	Papperskassetter: A5 - A3 Sidoinmatningsfack: A6 - A3
Pappersvikt:	Papperskassetter: 60 - 90 g/m <sup>2</sup> Sidoinmatningsfack: 52 - 162 g/m <sup>2</sup>
Förstoring och förminskning:	4 förminskningar, 3 förstoringar
Mått (B x D x H):	550 x 568 x 420 mm
Vikt:	Max 35 sekunder
Strömförsörjning:	220-240 V, 50-60 Hz
Effektförbrukning:	Max 1,28 kW

## FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Svart toner: 9 000 ark<sup>1</sup>

## TILLVAL

Originallock  
Automatisk dokumentmatare för 30 ark  
Extra handtag  
Högt skåp

<sup>1</sup> Baserad på en täckning på 6%.

Nashuatec har konstruerat denna produkt för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY STAR avseende energieffektivitet.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.

ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Den aktuella produktens färg kan avvika något från den färg som visas i broschyren. Bilderna i den här broschyren är inte riktiga fotografier och smärre skillnader avseende detaljer kan förekomma.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Denna broschyr, dess innehåll och/eller layout får inte ändras och/eller anpassas, kopieras helt eller delvis eller införlivas i annat arbete utan föregående skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.



**nashuatec**

[www.nashuatec.com](http://www.nashuatec.com)

För ytterligare information,  
kontakta

**Ricoh International B.V.**  
Prof. W.H. Keesomlaan 1  
(P.O. Box 114)  
1183 DJ Amstelveen  
Nederland  
+31 (0) 20 547 4300  
+31 (0) 20 547 4222  
[www.ricoh.eu](http://www.ricoh.eu)