

Arbeta snabbare och bättre



Simultankapacitet

MP 2851/3351/4001/5001 skriver ut, kopierar, färgskannar, faxar distribuerar och efterbehandlar. Och de här multifunktionsprodukterna gör det snabbt i en hastighet upp till 50 sidor i minuten. Med Nashuateca nya och användarvänliga programplattform App2Me höjder du effektiviteten. Du kan personifiera ditt arbete med multifunktionsenheten genom att ladda ner Widgets. Att spara tid och kostnader genom att göra allt på en enhet har aldrig varit så lätt.



- Produktiv: 28 till 50 sidor per minut
- Effektiv: programlösning för personliga inställningar
- Tidsbesparande: (färg) skanna och distribuera i ett steg
- Professionell: efterbehandlare, Super G3/IP-fax, IPDS/Postscript®3™ som tillval
- Säker och flexibel: dataskydd och hantering av en mängd mediatyper

Många möjligheter



OAVBRUTEN UTSKRIFT

Behöver du många dokument snabbt? Med MP 2851/3351/4001/5001 får du snabbt dina färdiga dokument tack vare snabb uppvärmning och snabb första kopia/utskrift. Enhetens stora papperskapacitet på upp till 4 400 ark ser till att dina jobb rullar. Produktiviteten kan höjas ytterligare eftersom du kan fylla på tomma papperskassetter när maskinen är igång.



APP2ME-KLAR

MP 2851/3351/4001/5001 levereras med Nashuatecs programplattform App2me. Det är en ny teknikplattform som arbetar med Widgets som gör det möjligt för användare att personifiera sitt arbete med multifunktionsenheten. En MFP med App2Me identifierar omedelbart Widgets som installerats på en ansluten PC, en bärbar dator eller en kompatibel smartphone. Tryck på App2Me-knappen så visas dina Widgets direkt på MFP:ns färgdisplay. Du har då snabb åtkomst till de allra senaste verktygen och applikationerna.



OMFATTANDE SKANNING

Det är enkelt att skanna dokument till e-post, en personlig katalog, nätverksmapp eller FTP med MP 2851/3351/4001/5001. Skanna dina dokument i ett steg via kontrollpanelen med tillvalet GlobalScan NX – du väljer helt enkelt en menyknapp och trycker på start.



PROFESSIONELLA VERKTYG

- Producera håslagna och häftade dokumentuppsättningar internt
- Faxe snabbare och med högre kvalitet med tillvalen Super G3 och IP-fax
- Förbättra ditt dataflöde med tillvalet IPDS™
- Bättre utskriftskvalitet med tillvalet PostScript®3™

FLEXIBEL

Letar du efter en maskin som hanterar en stor mängd olika mediatyper? Du kan skriva ut omslag och reklamblad på papperstjocklekar upp till 157 g/m² (MP 2851/3351) eller 220 g/m² (MP 4001/5001). Eller skriv ut på kuvert, etiketter, brevhuvud och håslaget papper från A5 till A3.



SÄKER

Säkerhet blir viktigare och viktigare för varje dag som går. Förebygg dataintrång genom att radera tillfällig information från hårddisken. Du skyddar dina dokument från obehörig kopiering med tillvalet Säkerhetsenhet för kopieringsdata som placerar en vattenstämpel på dina utskrifter. Du faxar säkert med en teknik som överensstämmer med högsta certifieringsnivån på industristandarden P2600*.

* P2600-certifiering blir tillgänglig i mitten av 2010.

MILJÖVÄNLIG

På Nashuatec hjälper vi dig att både minska din miljöpåverkan och sänka dina omkostnader. Våra produkter har funktioner som är miljövänliga och kostnadseffektiva, t.ex. utskrifter och kopiering i duplex, mycket effektivt energisparläge och ökad livslängd för toner. Detta hjälper dig spara papper, tid kostnader och energi samt minskar spill. Dessutom uppfyller alla Nashuatecs produkter Energy star, vilket innebär att mindre CO₂ frigörs när Nashuatecs enheter är i drift.



KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Svepande laserstrålar och elektrofotografisk tryckprocess
Kopieringshastighet:	28/33/40/50 kopior per minut
Upplösning:	600 dpi
Uppvärmningstid:	22 sekunder
Första utskrift/kopia:	4,5/4,5/4,1/3,5 sekunder
Minne:	Max: 768 MB + 40 GB HDD
Papperskapacitet:	Max: 3 100/3 100/4 400/4 400 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max: 1 625/1 625/3 625/3 625 ark
Pappersformat:	A5 - A3
Pappersvikt:	52 - 157/157/220/220 g/m ²
Mått (B x D x H):	MP 2851/3351: 570 x 653 x 709 mm MP 4001/5001: 670 x 677 x 910 mm
Vikt:	Max 65/65/85/85 kg
Strömförsörjning:	220-240 V, 50-60 Hz
Effektförbrukning:	Drift: Max 1,4/1,4/1,5/1,5 kW

SKRIVARE

Utskriftshastighet:	28/33/40/50 sidor per minut
Skrivarspråk:	Standard: PCL5e, PCL6 Tillval: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Upplösning:	Max 600 x 600 dpi
Gränssnitt:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Tillval: IEEE 1284/ECP, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/g, WPA-stöd), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Nätverksprotokoll:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
Operativsystem:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3, Macintosh OS 8.6 eller senare (OS X classic), Macintosh X v10.1 eller senare (OS X native), SAP® R/3® (3.x eller senare), mySAP ERP2004 eller senare, NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 eller senare)/6.0 (SP5 eller senare)/6.5 (SP3 eller senare), IBM® iSeries / AS/400 med OS/400 Host Print Transform

SKANNER

Avläsningshastighet:	Fullfärg: Max 37/37/39/39 ppm Svartvitt: Max 53/53/69/69 ppm Max 600 dpi (TWAIN: 1 200 dpi)
Upplösning:	A5 - A3
Originalformat:	Network TWAIN
Medföljande drivrutiner:	SMTP, TCP/IP
Skanna till e-post:	SMB, FTP, NCP-protokoll (med inloggningssäkerhet)
Skanna till mapp:	

PROGRAM

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

FAX (TILLVAL)

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet-fax, ITU-T (T-38) IP-fax
Modemhastighet:	Max: 33,6 Kbps
Skanningshastighet:	39/39/56/56 kopior/min (A4/SEF)
Minneskapacitet:	12 MB standard, 44 MB max.
Minnesbackup:	Ja

ÖVRIGA TILLVAL

2 papperskassetter för 500 ark (MP 2851/3351), 2 papperskassetter för 550 ark (MP 4001/5001), Stormmagasin för 1 200 ark (MP 4001/5001), Stormmagasin för 2 000 ark, Internt utmatningsfack för 125 ark, Internt växelfack (MP 2851/3351), Efterbehandlare för 500 ark (MP 2851/3351), Efterbehandlare för 1 000 ark, Efterbehandlare för 3 000 ark (MP 4001/5001), Häftesefterbehandlare för 1 000 ark (MP 2851/3351), Häftesefterbehandlare för 2 000 ark (MP 4001/5001), Hälslagsenhet (skandinavisk standard med 4 hål), Transportenhet, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, Säkerhetsenhet för kopieringsdata, HDD-krypteringsenhet, Filformatskonverterare, Webbläsare, Fäste för nyckelräkneverk, Gränssnittsenhet för räkneverk, GlobalScan NX, Scanner Accessibility Unit (MP 4001/5001), Faxstämpel, Extra Super G3-port, Lågt maskinskåp, Programpaket för kortautentisering, Professionella programvarulösningar

Nashuatec har konstruerat denna produkt för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY STAR avseende energieffektivitet.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.

