

Skräddarsydda och mångfunktionella kommunikationscentraler



MP 4000/MP 4000B Aficio™

MP 5000/MP 5000B Aficio™

Dokumenthantering med prestanda

Produktivitet på en helt ny nivå

De kraftfulla multifunktionella enheterna MP 4000/MP 4000B och MP 5000/MP 5000B höjer ribban när det gäller kontorsproduktivitet. Maskinerna kan uppgraderas och specialanpassas och kombinerar enkel dokumenthantering med prestanda och lättbegriplig drift. Olika skanningsfunktioner gör dessutom att du kan vidarebefordra information över hela kontoret på ett ögonblick.

MP 4000/MP 4000B

- Hög hastighet: 40 sidor per minut
- Användarvänlig drift
- Många möjligheter till specialanpassning
- Olika efterbehandlingstillval
- MP 4000: Färgskanning som standard

MP 5000/MP 5000B

- Maximal produktivitet: 50 sidor per minut
- Lättbegriplig och intuitiv
- Unik och skräddarsydd
- Flexibel efterbehandling
- MP 5000: Färgskanning som standard



Smarta verktyg optimerar hela dokumentflödet

Att skapa ett effektivt arbetsflöde på kontoret handlar om mer än att bara göra en enstaka kopia eller utskrift. Det är därför MP 4000/MP 4000B och MP 5000/MP 5000B är fokuserade på användarvänlighet och professionell efterbehandling. Man har också tänkt på enkel dokumentdistribution och avancerad sekretess. Allt du behöver för att ligga i framkant under kommande år.

Unik färgskanning och distribution

Spara tid och kostnader med hjälp av digital distribution av information. Skicka inskannade filer direkt med e-post eller till en speciell nätverksmapp. Eller minska trafiken i nätverket med hjälp av "skanning till URL". MP 4000/MP 5000 tar distributionen ett steg längre. Du kan skicka färgdokument som e-postbilagor genom att kombinera funktionerna "skanning till e-post" och "färgskanning".



Professionell fax

- Automatisk distribution av ankommande fax till e-postadress eller mapp.
- Enkel sändning av fax från den egna datorn (LAN-fax).
- Sänkta kostnader genom användning av Internet för utlandstrafik (Internetfax).
- Kostnaderna för sändning av fax (utlandstrafik) kan i det närmaste elimineras genom sändning av faxdata via IP/VoIP-nätverket (IP-fax).



Den viktiga sekretessen

För att skydda ditt företag är MP 4000/MP 4000B och MP 5000/MP 5000B utrustade med senaste nytt när det gäller säkerhetsfunktioner. Bland dessa finns datakryptering, IP-filter och olika typer av autentisering. Säkerhetsenheten för dataöverskrivning raderar tillfällig information på hårddisken. Dokumenten skyddas med en "vattensämpling" som döljer sidorna när de kopieras på enheter med säkerhetsenheten för kopieringsdata.



Proffsig efterbehandling

För dokument med ett riktigt professionellt utseende har MP 4000/MP 4000B och MP 5000/MP 5000B en rad efterbehandlingstillval. Lägg bara till efterbehandlaren för 1 000 eller 3 000 ark och skapa eget presentationsmaterial och egna rapporter och foldrar. Med häftesefterbehandlaren för 2 000 ark går det lätt att skapa häften av hög kvalitet.



Enkel användning

- 8,5-tums pekpanel i färg ger ökad användbarhet och tillgänglighet.
- Förenklat teckenfönster visar bara de oftast använda funktionerna.
- För eventuella oförutsedda händelser finns animationer som hjälper dig att hitta en snabb lösning.
- De lättanvända papperskassetterna förenklar påfyllning av papper.



Mångsidig hantering av utskriftsmedia

MP 4000/MP 4000B och MP 5000/MP 5000B kan hantera en mängd pappersformat från B6 till A3. Du kan till och med använda tjockt papper upp till 220 g/m² för att skapa omslag till rapporter eller reklamblad. Den enorma papperskapaciteten på 4 400 ark gör att du utan problem kan hantera stora jobb. Du slipper slösa tid på täta påfyllningar.

I framkant när det gäller miljöomsorg

Precis som alla Nashuatecprodukter speglar MP 4000/MP 4000B and MP 5000/MP 5000B Nashuatecs åtagande för miljön genom:

- användning av giftfria material
- energisnål tonerproduktion
- pappersbesparande dubbelsidig utskrift som standard
- extremt låg strömförbrukning
- ren och tyst drift.



För effektiva företag, i dag och i framtiden

För att kunna uppfylla aktuella och framtida krav behövs det kontorsutrustning som kan uppgraderas och med MP 4000/MP 4000B och MP 5000/MP 5000B gör du det snabbt och enkelt. Maskinerna kan skräddarsys och har en mängd funktioner som ökar produktiviteten.

- Allt-i-ett: utskrift, kopiering, skanning och fax i samma maskin.
- Hög produktivitet med 40/50 svartvita sidor i minuten.
- Pappersbesparande dubbelsidig utskrift som standard.

Oslagbar produktivitet

Mötet börjar om 5 minuter och du måste hinna göra några kopior av en stor rapport. MP 4000/MP 4000B och MP 5000/MP 5000B är högproduktiva maskiner vilket gör att du kan ta det lugnt. De producerar dokument i en hastighet av hela 40/50 sidor per minut och det går lika snabbt att ta fram dubbelsidiga dokument. Väntetiden förkortas ytterligare tack vare den snabba uppvärmningen (13 sekunder) och den första kopian kommer redan efter 4,1/3,5 sekunder.


Multifunktionella mästare

Utskrift, kopiering, fax eller skanning – nu kan du göra allt med en enda kontorsmaskin. Det finns gott om nätverksanslutningar vilket gör maskinerna mycket lätta att integrera i det befintliga nätverket. De levereras med allt som behövs för effektiv dokumenthantering och avancerad enhetsövervakning. Med den praktiska funktionen "e-post till utskrift" kan e-postbilagor skrivas ut direkt utan att det krävs en skrivardrivrutin.

Skräddarsydd effektivitet

MP 4000/MP 4000B och MP 5000/MP 5000B kan skräddarsys exakt i enlighet med dina önskemål. Välj mellan olika uppgraderingstillval för skrivare/skanner* och bygg ett system som är exakt anpassat efter dina behov.

* RPCS™ skrivarenhet, skrivarmodul och skannermodul.



KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Avläsning med dubbla laserstrålar, elektrofotografisk utskrift	
Kopieringshastighet:	MP 4000/MP 4000B: 40 kopior per minut	MP 5000/MP 5000B: 50 kopior per minut
Upplösning:	600 dpi	
Antalsväljare:	Upp till 999	
Uppvärmningstid:	13 sekunder	
Första kopian:	4,1/3,5 sekunder	
Zoom:	25–400 % (i steg om 1 %)	
Minne:	MP 4000B/MP 5000B: Standard: 256 MB Max.: 512 MB + 40 GB hårddisk	MP 4000/MP 5000: Standard/max.: 768 MB + 40 GB hårddisk
Papperskapacitet:	Standard: 2 kassetter för 550 ark vardera Sidoinmatningsfack för 100 ark	Max.: 4 400 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Standard: 500 ark	Max.: 3 750 ark
Pappersformat:	A5–A3	
Pappersvikt:	Papperskassett/duplexkassett: 60–169 g/m ²	Sidoinmatningsfack: 52–220 g/m ²
Mått (B x D x H):	670 x 677 x 910 mm	
Vikt:	Max. 97 kg	
Strömförsörjning:	220–240 V, 50/60 Hz	
Strömförbrukning:	Drift: Max. 1,5 kW	Energisparläge: MP 4000B/MP 5000B: 99,6 W MP 4000/MP 5000: 105 W

SKRIVARE/SKANNER

(TILLVAL FÖR AFICIO™ MP 4000B/MP 5000B)

SKRIVARE

Utskriftshastighet:	MP4000/MP 4000B: 40 sidor per minut	MP 5000/MP 5000B: 50 sidor per minut
Skrivarspråk:	Standard: PCL5e, PCL6, RPCS™	Tillval: Adobe® PostScript® 3™
Upplösning:	Max. 600 x 600 dpi	
Gränssnitt:	Standard: USB 2.0,	Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	Tillval: Dubbelriktat IEEE 1284,	Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Minne:	MP 4000B/MP 5000B: 512 MB	+ 40 GB hårddisk
	MP 4000/MP 5000: 768 MB	+ 40 GB hårddisk (standard)
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Operativsystem:	Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/ Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6–9.2.x Macintosh OS X v10.1 eller senare (native) SAP® R/3® (3.x eller senare) NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 eller senare)/ 6.0 (SP5 eller senare)/6.5 (SP3 eller senare) IBM® iSeries / AS/400 med OS/ 400 Host Print Transform	

SKANNER

Avläsningshastighet:	MP 4000B/MP 5000B: Svartvitt: Max. 50 original per minut (MH, A4/LEF) Färg: Max. 29 original per minut (MH, A4/LEF)	MP 4000/MP 5000: Färg: Max. 29 original per minut (MH, A4/LEF)
Upplösning:	Max. 600 dpi (TWAIN: 1 200 dpi)	
Originalformat:	A5–A3	
Medföljande drivrutiner:	Network, TWAIN	
Skanning till e-post:	SMTP, TCP/IP	
Adresser:	Max. 500 per jobb (lagrade: max. 2 000)	
Adressbok:	Via LDAP eller lokalt på hårddisken	
Skanning till mapp:	SMB-, FTP- eller NCP-protokoll (med inloggning)	
Mottagare:	Max. 50 mappar per jobb	

PROGRAM

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

SKRIVARE/SKANNER (TILLVAL FÖR MP 4000B/MP 5000B)

Utskriftshastighet:	MP 4000/MP 4000B: 40 sidor per minut	MP 5000/MP 5000B: 50 sidor per minut
Skrivarspråk:	Standard: RPCS™	Tillval: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Upplösning:	Max. 600 x 600 dpi	

FAX (TILLVAL)

Anslutning:	Allmänt telenät, abonnentväxel
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internetfax ITU-T (T.38) IP-fax
Modemhastighet:	Max. 33,6 Kbps
Upplösning:	Standard/fin: 200 x 100/200 dpi Max.: 400 x 400 dpi (tillval)
Kompressionsmetod:	MH, MR, MMR, JBIG
Avläsningshastighet:	56 sidor per minut (200 x 100 dpi, A4, SEF)
Minne:	Standard/max.: 12/44 MB
Minnesbackup:	Ja

ÖVRIGA TILLVAL

Originallock, autoreverserande dokumentmatare för 100 ark, 2 x 550-arks papperskassetter, stormagasin för 2 000 ark, stormagasin för 1 200 ark, extra utmatningsbricka för 125 ark, efterbehandlare för 1 000 ark, efterbehandlare för 3 000 ark, häftesefterbehandlare för 2 000 ark, 2/4-hållslagsenhet, hållslagsenhet (4 håll) skandinavisk standard, extra port för Super G3, säkerhetsenhet för dataöverskrivning, säkerhetsenhet för kopieringsdata, filformatskonverterare, webbbläsare, skanneruppgadering (för skrivartillvalet), skriveruppgadering (för RPCS™ skrivarenhet) VM-kort (Java™), fäste för nyckelräkneverk, PI-kort, skannertillgänglighet, faxstämpel, transportenhet, intelligent enhet för skrivardataström, krypteringsenhet för hårddisken, räkneverk, professionella programlösningar.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.



ISO9001: 2000-certifierad
ISO14001-certifierad

Nashuatec har konstruerat dessa produkter för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY STAR avseende energieffektivitet.

Nashuatec värnar om jordens värdefulla naturresurser. Denna broschyr är tryckt på miljövänligt papper: 50 % återvunnen fiber, 50 % klorfri massa.

Uppfyller kraven i EU:s RoHS-direktiv (RoHS: Restriction of Hazardous Substances, juli 2006).

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Den aktuella produktens färg kan avvika något från den färg som visas i broschyren. Bilderna i den här broschyren är inte riktiga fotografier och smärre skillnader avseende detaljer kan förekomma.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Denna broschyr, dess innehåll och/eller layout får inte ändras och/eller anpassas, kopieras helt eller delvis eller införas i annat arbete utan föregående skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com