

Kostnadseffektiva och kompakta färgmaskiner



Flexibel produktion av dokument i färg för alla kontor

Det ställs högre och högre krav på dokumentproduktion i dagens företag. Det blir allt vanligare att färg betraktas som standard men att köpa färgproduktionstjänster externt gynnar inte företagets budget. MP C2030/MP C2530 från Nashuatec erbjuder ett alternativ. Dessa multifunktionella färgmaskiner är produktiva, flexibla och kompakta och ger verklig valuta för pengarna. Alla nödvändiga funktioner ryms i en mycket utrymmessnål konstruktion.

- Skarpa kvalitetsdokument i färg med ny PxP™-toner
- Utmärkt produktivitet, 20/25 sidor per minut i både svartvitt och färg
- Dubbelsidigt lika snabbt som enkelsidigt
- Kan hantera av ett ovanligt stort urval av media
- Komplet multifunktionalitet: utskrift, kopiering, skanning och fax (tillval)



Täcker hela arbetsflödet



Fantastiska färger

Skarpa och perfekta färgdokument tack vare P_xP™-toner. Färgernas kvalitet är genomgående konsekvent - även vid större jobb. Upplösningen är på hela 600 dpi.

Många slags media

Framställer ditt företag rapporter eller reklamblad? MP C2030/MP C2530 kan hantera ett brett urval av papperstyper. Format mellan A3 och A6, från tunt papper på 52 g/m² via sidoinmatningsfacket till tjockt på 256 g/m² via standardkassetterna och sidoinmatningsfacket fungerar alldeles utmärkt. Blankt och bestruket papper eller korrespondenskort hanteras problemfritt. Det går också bra att mata kuvert och OH-film via sidoinmatningsfacket.

Enastående produktivitet

Dubbelsidigt i samma hastighet som enkelsidigt - det klarar inte alla maskiner. MP C2030/MP C2530 skriver ut och kopierar i en hastighet av 20/25 sidor per minut, både i svartvitt och i färg. Första kopian tar max 6,5 sekunder i svartvitt och max 9,5 sekunder i fullfärg.

Utskriftskapacitet

Nya MP C2030/MP C2530 har alla grundläggande skrivarfunktioner som standard. Funktionerna nås lätt via den enkla, ikonbaserade RPCS™-drivrutinen eller via tillvalet PCL-drivrutinen. Ytterligare en praktisk funktion är att dokument i både svartvitt och färg kan sorteras elektroniskt.

Driftssäkra motorer

Motorerna i MP C2030/MP C2530 är resultatet av många års arbete för Nashuatecs experter. Den nya tandemkonstruktionen med 4 trummor ger en pålitlig drift. Den förenklade pappersbanan minskar risken för pappersstopp och gör maskinen ständigt tillgänglig. Den maximala papperskapaciteten på hela 1 600 ark gör att man kan minimera påfyllning av papper.

Vi tänker grönt, hur tänker ni?

"Grönt" är inte bara en färg för Nashuatec - det är ett förhållningssätt. Vår P_xP™-toner (polyester x polymerisation) tillverkas med metoder som ger upphov till avsevärt mindre koloxidutsläpp än konventionell toner. En påtaglig fördel är att MP C2030/MP C2530 har duplexenhet som standard. Att spara papper är miljövänligt och gynnar företagets ekonomi.



KOPIATOR

Kopieringsprocess:	System med elektrostatisk torrtoner	
Kopieringshastighet:	MP C2030: Svartvitt/fullfärg: 20 kopior per minut MP C2530: Svartvitt/fullfärg: 25 kopior per minut	
Upplösning:	600 dpi	
Antalsväljare:	Upp till 999	
Uppvärmningstid:	Max 25 sekunder ¹	
Första kopian:	Svartvitt: Max 6,5 sekunder Fullfärg: Max 9,5 sekunder	
Zoom:	25–400 % (i steg om 1 %)	
Minne:	Standard: 512 MB	
Papperskapacitet:	Standard: 2 kassetter för 250 ark vardera Sidoinmatningsfack för 100 ark	
	Max: 1 600 ark	
Papperskapacitet (utmatning):	Max: 550 ark	
Pappersformat:	A6–A3	
Pappersvikt:	Papperskassett 1: 60–256 g/m ² Papperskassett 2: 60–169 g/m ² Sidoinmatningsfack: 52–256 g/m ² Duplexkassett: 60–105 g/m ²	
Mått (B x D x H):	587 x 655 x 845 mm (med autoreverserande dokumentmatare, ARDF)	
Vikt:	Max 100 kg (med ARDF)	
Strömförsörjning:	220–240 V, 50/60 Hz	
Strömförbrukning:	Drift: Max 1 680 W ¹	

SKANNER

Avläsningshastighet:	Svartvitt: 41 bilder per minut (LEF, A4) Fullfärg: 26 bilder per minut
Upplösning:	Max 600 dpi
Originalformat:	A5–A3
Utskriftsformat:	PDF/JPEG/TIFF/högkompressions-PDF
Medföljande drivrutiner:	TWAIN Network

PROGRAMVARA

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

FAX (tillval)

Anslutning:	Allmänt telenät, abonnentväxel
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Modemhastighet:	Max 33,6 Kbps
Upplösning:	200 x 100/200 dpi
Kompressionsmetod:	MH, MR, MMR, JBIG
Avläsningshastighet:	36 ark per minut
Minne:	Standard: 4 MB
Minnesbackup:	Ja

ÖVRIGA (tillval)

Papperskassett för 500 ark, 2 kassetter för 500 ark vardera, Underskåp, Internt utmatningsfack, Utmatningsbricka, PCL-modul, Faxenhet, Bläck för faxstämpel, Säkerhetsenhet för kopieringsdata, PictBridge, Räknergrenssnitt typ A, Port för fjärrkommunikation BN1.

¹ Uppvärmningstiden och strömförbrukningen kan variera beroende på under vilka förhållanden och i vilken miljö maskinen används.

Kontakta närmaste Nashuatec-återförsäljare för information om tillgängliga modeller, tillvalsutrustning och program.



SKRIVARE

Utskriftshastighet:	MP C2030: Svartvitt/fullfärg: 20 kopior per minut MP C2530: Svartvitt/fullfärg: 25 kopior per minut
Skrivarspråk:	Standard: RPCS™ Tillval: PCL5c, PCL6
Upplösning:	600 dpi
Gränssnitt:	USB 2.0 Värd USB 2.0 Enhet Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Nätverksprotokoll:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Operativsystem:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 IBM iSeries AS/400-using OS/400 Host Print Transform