

Effektivt, ekonomiskt & miljöanpassat färgtryck



Nyskapande A3-färg och hög produktivitet

Idag vill alla företag ha konkurrensfördelar med hjälp av digitalt färgtryck. Men många är bekymrade över höga kostnader. Även aspekter som miljö och utrymme är viktiga. MP C2051/MP C2551 är den högeffektiva och miljöanpassade lösningen. Vi har kombinerat professionell färgkapacitet och avancerad arbetsflödesteknik i en utrymmessnål design. Nu kan du minska ditt koldioxidavtryck genom internt och effektivt A3-tryck. Samtidigt som du sparar både tid och pengar.



- Högkvalitativt, kostnadseffektivt färgtryck i samma höga hastighet som för svartvitt med 20/25 sidor i minuten.
- Multifunktion: kopiering, utskrift, skanning och tillvalet fax
- Miljöanpassad teknik som sparar på energi och kostnader
- Avancerade funktioner som förenklar arbetsflöden samt sparar tid, utrymme och pengar
- Utökade säkerhetsfunktioner som skyddar dina filer och hjälper dig uppfylla standardkrav.

Avancerade arbetsflöden



KONTROLLERA KOSTNADERNA

Alla tycker om färg och rätt hanterat kan det bli ett mäktigt affärsverktyg. Med kostnadseffektivt internt färgtryck kan du minska dina leverantörskostnader. Våra multifunktionsenheter har kvotinställning som visar enskilda användares utskriftsvolym. Det ger dig bättre kostnadskontroll och minskar din totala driftskostnad.



FÖRBÄTTRAT DOKUMENTFLÖDE

Du förbättrar både arbetsflöden och samarbeten genom att fånga in och dela dina dokument elektroniskt. MP C2051/MP C2551 integreras perfekt i ditt digitala arbetsflöde. De ger dig okomplicerade utskrifts-, kopierings-, fax- och skanningsfunktioner över ditt nätverk. Du skannar direkt till e-post, nätverksmappar, SD-kort eller USB-minne.



TÄNK GRÖNT, ARBETA GRÖNARE

Vi har designat MP C2051/MP C2551 att göra gröna affärer enklare. Med duplex som standard sparar du papper och energi. Med vår unika PXP-toner och snabba, energisnåla uppstartningsteknik hjälper vi dig att minska ditt koldioxidavtryck. Det gör att våra multifunktionsprodukter har den lägsta genomsnittliga energiförbrukningen i sin klass. Det gör det lättare för dig att sänka dina CO2-utsläpp och driftskostnader ytterligare och främja dina gröna strategier och affärsutveckling.



FÖRENKLAR VARDAGLIGA UPPGIFTER

MP C2051/MP C2551 gör ditt arbete enklare och minskar behovet av IT-support. Med vårt flexibla användargränssnitt kan du anpassa dina ikoner och göra användningen enklare. Du kan lagra profiler för återkommande jobb och effektivisera dina arbetsflöden med App2Me-widgets. Du kan även välja till utskrifter på kuvert från en intern kuvertmatare. Det gör det enklare för dig att anpassa ditt arbetsflöde och jobba efter dina egna rutiner.



ÖKA ARBETSGRUPPERS PRODUKTIVITET

Åtnjut en prestanda som matchar din verksamhet. Få mer gjort med en snabb återhämtning på 10 sekunder och utskriftshastigheter på upp till 25 sidor i minuten. Höj produktiviteten ytterligare - första svartvita utskriften inom 7 sekunder.

HÖJ SÄKERHETEN

All din känsliga information skyddas av våra multifunktionsenheters rigorösa säkerhetsfunktioner. Hårddiskkryptering som är standard, krypterar data samtidigt som den lagras på hårddisken. Och med inbyggd säkerhetsenhet för dataöverskrivning kan lagrad och tillfällig data skrivas över för ökad säkerhet. Du kan även välja något av tillvalen säkerhetsenhet för kopieringsdata, kortautentisering och säker utskrift.



UTRYMMESSNÅL

Våra kompakta och tekniskt avancerade multifunktionsenheter tar väldigt lite utrymme i anspråk. De får plats på små ytor och dess funktioner blir då väldigt lättåtkomliga. Även tillvalen efterbehandlare för 500 ark, håslagsenhet och kuvertmatare är inbyggda. Så här finns inget som äventyrar den utrymmessnåla konstruktionen.

BESTÅENDE INTRYCK

Lägg till färg så sticker du ut ur mängden. Imponera med skarpa och slående bilder i 1 200 dpi upp till A3-format. Lägg även till att du får livfulla färger i samma höga hastighet som i svarvitt. Du kan skapa en mängd rapporter, nyhetsbrev och utskick på många olika media. Välj bland tunt och tjockt papper i format från A3 till A6. Du skriver utan problem ut på glättat och bestruket papper eller på korrespondenskort.



MP C2051/MP C2551 Aficio™

KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Torr elektrostatiskt överföringsystem
Kopieringshastighet:	Fullfärg: 20/25 kopior per minut Svartvitt: 20/25 kopior per minut
Upplösning:	600 dpi
Antalsväljare:	Max 999
Uppvärmningstid:	Max 22 sekunder ¹
Första sidan:	Fullfärg: Max 9,2 sekunder Svartvitt: Max 6,3 sekunder
Zoom:	25 - 400% (i steg om 1%)
Minne:	Standard: 1,5 GB + 160 GB hårddisk
Papperskapacitet:	Standard: 2 x 250 arks papperskassetter 100-arks sidoinmatningsfack Max: 1 600 ark Max: 650 ark
Pappersformat:	A6 - A3
Pappersvikt:	Papperskasset 1: 60 - 256 g/m ² Papperskasset 2: 60 - 169 g/m ² Sidoinmatningsfack: 52 - 256 g/m ² Duplex: 60 - 105 g/m ²
Mått (B x D x H):	587 x 676 x 845 mm (inkl. ARDF)
Vikt:	Max 100 kg (inkl. ARDF)
Strömförsörjning:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Effektförbrukning:	Drift: Max 1 680 kW Läget Auto av: 1,1 W

SKRIVARE

Utskriftshastighet:	Fullfärg: 20/25 utskrifter per minut Svartvitt: 20/25 utskrifter per minut
Skrivarspråk:	Standard: PCL5c, PCL6 (XL) Tillval: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, IPDS
Upplösning:	1 200 dpi
Gränssnitt:	Standard: USB-värdgränssnitt, USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Tillval: IEEE 1284/ECP, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA-stöd), USB2.0-ingång, SD-kortplats, Ethernet 1000Base-T
Nätverksprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Operativsystem:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 eller senare, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Macintosh OS X v10.2 eller senare, SAP® R/3® 3.x eller senare, mySAP ERP2004 eller senare, NDPS Gateway, IBM iSeries, AS/400® med OS/400 Host Print Transform

SKANNER

Avläsningshastighet:	Svartvitt: 44 bilder per minut (A4/LET LEF) Fullfärg: 44 bilder per minut (A4/LET LEF) Max 600 dpi
Upplösning:	Max 600 dpi
Originalformat:	A5 - A3
Utskriftsformat:	PDF/JPEG/TIFF/Högkomprimerad PDF
Medföljande drivrutiner:	Network, TWAIN
Skanna till e-post:	SMTP, POP3
Skanna till e-postadresser:	Max 500 per jobb
Lagrade mottagaradresser:	Max 2 000
Adressbok:	Via LDAP eller på lokal hårddisk
Skanna till mapp:	SMB, FTP, NCP
Mottagare:	Max 50 mappar per jobb

PROGRAMVAROR

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor

FAX (TILLVAL)

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Modemhastighet:	Max 33,6 Kbps
Upplösning:	Standard/fin: 200 x 100 - 200 dpi Max: 400 x 400 dpi (tillval)
Komprimeringsmetod:	MH, MR, MMR, JBIG
Skanningshastighet:	36 ark per minut
Minneskapacitet:	Standard: 4 MB Max: 28 MB
Minnesbackup:	Ja

ÖVRIGA TILLVAL

Originallock, Autoreverserande dokumentmatare för 50 ark, Extra handtag, Skåp, Underskåp, Papperskasset för 500 ark, Papperskassetter för 2 x 500 ark, Inbyggd efterbehandlare för 500 ark, Hållslagsenhet, Faxenhet, Bläck till faxstämpel, Växelsorteringsfack, Inbyggt utmatningsfack, Sidofack, Kuvertmatare, Webbläsare, Filformatskonverterare, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, Fäste för nyckelräkneverk, Port för fjärrkommunikation BN1, Gränssnitt för räkneverk, typ A, Programpaket för kortautentisering, PictBridge, USB2.0-ingång, SD-kortplats, Unicode Fontpaket för SAP, SAF-minne, Fäste för kortläsare, GlobalScan NX, Professionella programvarulösningar

¹ Uppvärmningstid och effektförbrukning kan variera beroende på miljön där maskinen är placerad.

Nashuatec har konstruerat produkterna för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY STAR för energieffektivitet.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.

ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Den aktuella produktens färg kan avvika något från den färg som visas i broschyren. Bilderna i den här broschyren är inte riktiga fotografier och smärre skillnader avseende detaljer kan förekomma.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Denna broschyr, dess innehåll och/eller layout får inte ändras och/eller anpassas, kopieras helt eller delvis eller införlivas i annat arbete utan föregående skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com



nashuatec

För ytterligare information,
kontakta