


Hög produktivitet till ett bra pris



En pålitlig, funktionell och informationssäker A4-skrivare

SP 4310N kan öka ditt kontors produktivitet markant då den skriver ut 36 sidor/minut. Den här bordsskrivaren har ett överkomligt pris, en låg total ägandekostnad och små kontor och arbetsgrupper kommer snabbt att se den som oundgänglig. Den levereras med extrafunktioner som IPDS-aktivering, äkta Adobe® PostScript®, avancerade funktioner för informationssäkerhet som total överskrivning av hårddisken, kryptering och utökad säker utskrift. Dess 4-raders LCD-display gör den enkel att använda, samtidigt som låg energianvändning och dubbelsidig utskrift bidrar till ett lågt koldioxidutsläpp.



- Snabb och produktiv: 36 sidor/minut
- Kostnadseffektiv: låg total ägandekostnad
- Hög funktionalitet: IPDS-aktivering och äkta Adobe® PostScript®
- Inbyggd informationssäkerhet: HD-skydd och utökad säker utskriftsfunktion
- Minimal miljöpåverkan: ECO Night-sensor

Sänkta kostnader och mindre miljöpåverkan



MYCKET PRODUKTIV

Med en utskriftshastighet på 36 sidor per minut klarar SP 4310N alla utskriftsjobb snabbt och effektivt. Dess uppvärmningstid är väldigt kort, endast 19 sekunder, och den första utskriftssidan levereras på 6,9 sekunder. SP 4310N kan hantera olika pappertyper för att tillfredsställa alla behov. Den här skrivaren kan från den vanliga kassetten skriva ut på papper som väger upp till 130 g/m² och från sidoinmatningsfacket på papper på max 162 g/m² plus OH-film. Ett unikt kuvertläge säkerställer att kuvert skrivs ut enkelt och utan veck.



LÅG TOTAL ÄGANDEKOSTNAD

SP 4310N har en låg total ägandekostnad genom ett lågt inköpspris, dryga förbrukningsvaror och minimal energiförbrukning. Den typiska elkonsumtionen minskas med den innovativa ECO Night-sensorn. Den stänger automatiskt av huvudströmmen till maskinen när ljusnivån i rummet sänks till en viss nivå. Du kan ställa in sensorn så att den aktiveras mellan 5 och 120 minuter efter att det blivit mörkt. ECO Night-sensorn känner av skillnader i både naturligt och konstgjort ljus.



BILDMÄSSIGT KOMPLEXA DOKUMENT

Skrivarens inbyggda IPDS-funktion gör det möjligt att skriva ut transaktionsdokument som bankutdrag och fakturor, och du behöver inte köpa någon dedikerad IPDS-skrivare. En annan värdefull funktion är att den skriver ut äkta Adobe® PostScript® 3. Det är viktigt i program där du behöver se exakt den font och layout som du har angivet.



SÄKERHET

I kontorslandskap är säkerheten viktig. Funktioner som hårddisköverskrivning och kryptering ser till att all information på hårddisken skyddas (som standard med HD-tillvalet). Med den säkra utskriftsfunktionen kan användare lagra, hantera och skriva ut konfidentiella dokument på ett informationssäkert sätt via användar-ID och lösenordsautentisering. Dessa lösningar hjälper dig att skydda din organisations äganderätt till konfidentiella dokument.

ENKEL ATT ANVÄNDA OCH UNDERHÅLLA

Med en 10-siffrig knappsats och en intuitiv 4-raders LCD-användarpanel som klart och tydligt visar alla funktioner kan det inte bli enklare att använda maskinen. Underhållet underlättas av e-postmeddelanden som talar om när en åtgärd krävs. Enhetens användarvänlighet rundas av med en anslutning via standard USB 2.0 och nätverksanslutning, en enkel drivrutinsinstallation och en fullt öppningsbar front som gör det enkelt att byta tonerkassetter.



MILJÖANPASSAD

Vi på Nashuatec hjälper dig att minska din miljöpåverkan och sänka dina kostnader. SP 4310N har miljöanpassade och kostnadsbesparande funktioner, t.ex. ECO Night-sensorn, låg energiförbrukning, snabb duplex, kort uppvärmningstid och utökad livslängd på toner. I energisparläget förbrukar enheten inte mer än 3,9 W. SP 4310N spar på papper, tid och energi samtidigt som den minskar pappersspill och kostnader. Dessutom följer Nashuatecs produkter Energy star-kraven. Det betyder att mindre CO2 produceras för att ge den energi som krävs för att driva Nashuatecs enheter.

ALLMÄNT

Teknik:	Avläsning med laserteknik, elektrofotografisk utskrift & framkallning med tvåkomponentstoner
Kontinuerlig utskriftshastighet:	36 utskrifter per minut (SEF A4)
Uppvärmningstid:	Max 19 sekunder
Första utskriften:]
Mått (B x D x H):	388 x 450 x 345 mm
Vikt:	Mindre än 15,5 kg
Strömförsörjning:	220–240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning:	Max: 970 W (huvudenhet) 990 W (med alla tillval) Energisparläge: Max 3,9 W (huvudenhet)
Toppvolym:	150 000 sidor/månad (duty)

CONTROLLER

Processor:	466 MHz
Skrivarspråk:	Standard: PCL5e: 600 x 600 dpi PostScript® 3™/PDF: 1 200 x 600 dpi PCL6: 1 200 x 600 dpi Tillval: IPDS: 600 x 600 dpi
Minne:	Standard: 256 MB Max: 512 MB
Fonter:	PCL: 45 romerska fonter, 13 internationella fonter, 10 truetype-fonter, 1 bitmap-font (31 nedladdningsbara fonter) PostScript® 3™: 136 fonter Tillval: OCR, streckkod, IPDS

ANSLUTNINGAR

Nätverksprotokoll:	TCP/IP, Ipsec, AppleTalk, IPP
Operativsystem som stöds:	Novell® Netware® v6.5 eller senare, HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic), IBM® System i5™ HPT, NDPS Gateway, Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3, Macintosh X v10.1 eller senare (native), SAP® R/3®, AS/400® med OS/400 Host Print Transform
Gränssnitt:	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB-värd I/F Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284, trådlöst LAN (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet
Övrig funktion:	PDF direktutskrift

PROGRAMVAROR

Standard:	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, Skrivarverktyg för Mac, Font Manager 2000
Tillval:	DeskTopBinder™ Professional, IPDS-/SCS-utskrift, Web SmartDeviceMonitor™ 2

PAPPERSHANTERING

Papperskapacitet:	Standard: Standardkassett för 500 ark Sidoinsmatningsfack för 100 ark Max: 1 600 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Standard: 250 ark med utskriftssidan ner
Pappersformat:	A4 - A6
Pappersvikt:	Papperskassetter: 60 - 130 g/m ² Sidoinsmatningsfack: 60 - 162 g/m ² Duplex: 60 - 105 g/m ²
Utskriftsmedia:	Papperskassetter: Normalt papper, tjockt papper, brevhuvud, etikettark, förtryckt papper Sidoinsmatningsfack: Normalt papper, tjockt papper, brevhuvud, etikettark, förtryckt papper, OH-film, kuvert

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Allt-i-ett-kassett:	Svart: 15 000 sidor ¹
SP 4310N levereras med ett startkit för 6 000 sidor.	

ÖVRIGA TILLVAL

Interna tillval:	128/256 MB SDRAM DIMM, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/g), VM-kort, Netware, 80 GB Hårddisk (med säkerhetsenhet för dataöverskrivning & HD-krypteringsenhet), Dubbelriktad IEEE 1284, Gigabit Ethernet, Kort för datalagring, IPDS-enhet typ 4210 (IBM värdustrukt PDL)
Externa tillval:	2 kassetter för 500 ark vardera, Duplexenhet, Kuvertmatare (60 kuvert)

¹ Deklarerat värde enligt ISO/IEC 19752.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.

ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Den aktuella produktens färg kan avvika något från den färg som visas i broschyren. Bilderna i den här broschyren är inte riktiga fotografier och smärre skillnader avseende detaljer kan förekomma.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Denna broschyr, dess innehåll och/eller layout får inte ändras och/eller anpassas, kopieras helt eller delvis eller införlivas i annat arbete utan föregående skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com