

Kompakt, kostnadseffektiv och pålitlig



Högpresterande i det tysta

Du kommer knappt lägga märke till Aficio™SP C320DN. Dag efter dag kommer den att tyst, pålitligt och effektivt ge dig högkvalitativa laserutskrifter i färg och svartvitt med en hastighet på 25 sidor i minuten. Den kräver så litet utrymme att den får plats på ett litet skrivbord eller en hylla. Även om den är liten är dess låga ägandekostnad och minimala miljöpåverkan ytterst påfallande. Med duplex som standard sparar du både tid och papper samtidigt som Eco Night Sensor ser till att strömmen stängs av när mörkret faller.



- Låg total ägandekostnad - låg kostnad per utskrift och duplex som standard
- Maximal miljöanpassning - ECO Night Sensor och låg effektförbrukning
- Kompakt och lätt att använda och underhålla
- 25 utskrifter i fullfärg/svartvitt i minuten
- Flexibel utskriftsfunktion som hanterar en stor mängd olika media

Minska både driftskostnader och miljöpåverkan



FULLFÄRG, LÅG KOSTNAD

Med Aficio™SP C320DN producerar du högkvalitativa och kostnadssnåla dokument i fullfärg - helt efter dina behov. Duplex som standard sparar tid och papper, vilket i sin tur minskar ditt företags produktionskostnader och miljöpåverkan.



STRÖMMEN STÄNGS VID SLÄCKNINGSDAGS

Aficio™SP C320DN innovativa ECO Night Sensor kommer sänka dina elkostnader. Den stänger automatiskt av huvudströmmen till maskinen när ljusnivån i rummet sänks till en viss nivå. Du kan ställa in sensorn så att den aktiveras mellan 5 och 120 minuter efter att det blivit mörkt. ECO Night Sensor känner av skillnader i både naturligt och artificiellt ljus.



UTRYMMESSNÅL

Aficio™SP C320DN är diskret och får plats på ett litet skrivbord eller en hylla och det sparar på värdefullt kontorsutrymme. Den är tillgänglig både från framsidan och ovanifrån och kan placeras vid en vägg eller i ett hörn. Den frontmatade papperskassetten skjuter du in under maskinen för att spara utrymme när den inte används.



ENKEL ATT ANVÄNDA OCH UNDERHÅLLA

Med en intuitiv 4-raders LCD-användarpanel som klart och tydligt visar alla funktioner kan det inte bli enklare att använda maskinen. Du byter både tonerkassett och trumma på några få sekunder. Att byta och fylla på papper är också okomplicerat tack vare att maskinen har åtkomst både uppfifrån och framifrån. Med guidad hjälp gör du felsökning på några sekunder.



MYCKET PRODUKTIV

Aficio™SP C320DN är snabb, produktiv och effektiv. Efter en kort uppvärmningstid på 20 sekunder får du din första utskrift i svartvitt eller färg efter 13,5 sekunder. Den producerar 25 sidor i färg eller svartvitt i minuten - och duplexutskrifter drar inte ner på hastigheten. Nätverkskort är standard.

HANTERAR ALL MEDIA

Aficio™SP C320DN skriver ut omslag och produktblad på paperstjocklekar upp till 220 gram samt på kuvert, etiketter, korrespondenskort och OH-film. Utskrifter med utmärkta 1 200 x 1 200 dpi upplösning. Den har en papperskapacitet på 1 100 ark när sidoinmatningsfacket och tillvalskassetter är installerade.



MILJÖANPASSAD

Vi på Nashuatec hjälper dig att både minska din miljöpåverkan och sänka dina kostnader. Aficio™SP C320DN har miljöanpassade och kostnadsbesparande funktioner, t.ex. ECO Night Sensor, låg effektförbrukning, snabb duplex, mycket lågt viloläge, kort uppvärmningstid och utökad livslängd på toner. På så sätt sparar den tid och papper samtidigt som den minskar spillet och kostnaderna. Dessutom följer Nashuatecs produkter Energy star-kraven. Det betyder att mindre CO2 produceras för att ge den energi som krävs för drift av Nashuatecs enheter.

ALLMÄNT

Teknik:	Svepande laserstrålar och elektrofotografisk tryckprocess
Utskriftshastighet:	Fullfärg: 25 utskrifter per minut Svartvitt: 25 utskrifter per minut
Uppvärmningstid:	Max 20 sekunder
Första utskriften:	13,5 sekunder
Mått (B x D x H):	400 x 480 x 387 mm
Vikt:	Mindre än 29 kg
Strömförsörjning:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Effektförbrukning:	Max: Max 1,3 kW Energisparläge: Max 5,5 W
Toppvolyt:	75 000 sidor i månaden

CONTROLLER

Processor:	533 MHz
Skrivarspråk:	Standard: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™, PDF Tillval: PictBridge
Skrivarpplösning:	600 x 600 dpi/600 x 600 dpi (2 bit)/1 200 x 1 200 dpi
Minne:	Standard: 384 MB Max: 768 MB
Fonter:	PCL: 45 fonter + 13 internationella fonter PostScript® 3™: 80 fonter

ANSLUTNINGAR

Nätverksprotokoll:	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX, IP SEC
Operativsystem:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Macintosh OS 8.6-9.2.X (OS X Classic), Macintosh OS X v10.2. eller senare (native mode), Novell® Netware® v6.5 eller senare
Gränssnitt:	Standard: USB 2.0, 10 base-T/100 base-T Ethernet, USB 2.0-värd Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284/ECP, Gigabit Ethernet, trådlöst LAN (IEEE 802.11a/g)

PROGRAMVAROR

Font Manager 2000, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Professional

PAPPERSHANTERING

Papperskapacitet:	Standard: Standardkassett för 500 ark Sidoinsmatningsfack för 100 ark Max: 1 100 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Upp till 150 ark (75 g/m ²)
Pappersformat:	Standardpapperskassett: A5 - A4 Sidoinsmatningsfack: A6 - A4 Tillvalskassett: A4
Pappersvikt:	Papperskassetter: 60 - 105 g/m ² Sidoinsmatningsfack: 60 - 220 g/m ²
Utskriftsmedia:	Standardpapperskassett: Normalt papper, mellantjockt/tjockt papper, återvunnet papper, färgat papper, brevhuvud, förtryckt/tunt papper, bestruket papper (glättat & matt), specialpapper, etikettark Tillvalskassett: Normalt papper, mellantjockt/tjockt papper, återvunnet papper, färgat papper, brevhuvud, förtryckt/tunt papper, bestruket papper (glättat, tjockt glättat, matt & tjockt matt), specialpapper, etikettark, kuvert

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Toner:	C, M, Y: 6,600/2,800 sidor ¹ (lång/kort livslängd) K: 7,200/2,800 sidor ¹ (lång/kort livslängd)
Underhållskit:	90 000 utskrifter per enhet
Överföringsbälte:	90 000 utskrifter per enhet
Toneruppsamlare:	55 000 utskrifter per uppsamlare

Aficio™SP C320DN levereras med ett startkit för 2 800 ark.

ÖVRIGA TILLVAL

Interna tillval:	256/512 MB minne, 80 GB hårddisk med hårddiskkryptering & säkerhetsenhet för dataöverskrivning, trådlöst LAN (IEEE 802.11a/g), PictBridge, VM-kort, dubbelriktad IEEE 1284/ECP, Gigabit Ethernet-kort, NetWare
Externa tillval:	papperskassett för 500 ark

¹ IEC24712-standard, ISO/IEC 19798-standard.

² SP C320DN kör inte äkta PostScript®, utan en emulering.

Nashuatec har konstruerat produkterna för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY STAR för energieffektivitet.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.

ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Den aktuella produktens färg kan avvika något från den färg som visas i broschyren. Bilderna i den här broschyren är inte riktiga fotografier och smärre skillnader avseende detaljer kan förekomma.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Denna broschyr, dess innehåll och/eller layout får inte ändras och/eller anpassas, kopieras helt eller delvis eller införlivas i annat arbete utan föregående skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

För ytterligare information, kontakta

