




nashuatec

A040/41



**Designad för
snabb, enkel
och högkvalitativ
A0 kopiering**



Snabb, kostnadsbesparande storformatskopiering gjort enklare




Antingen du vill ha snabb, högkvalitativ storformatskopiering internt eller på plats hos dina kunder, tillmötesgår Nashuatec's ny A040 och A041 alla krav. Kostnadseffektiva kopiatorer, som kombinerar kvalitativa kopior med enkel användning och överkomliga driftskostnader.

Dessa kopiatorer är konstruerade för att vara extremt enkla att använda, vilket betyder att man inte behöver vara specialist för att kunna producera skarpa, klara kopior.

Kompakta, tysta och luktfria, vilket gör dessa kopiatorer perfekta för kontorsmiljöer, och eftersom de är så välutvecklade, kan du installera, flytta och omplacera dem lätt. Nashuatec har också förenklat rutinhanteringar, som t ex att byta toner och större pappersrullar för bredformats kopiering – det gör dem idealiska för rutinerade användare.

Båda maskinerna producerar högkvalitativa kopior med en imponerande hastighet av 4 A1 kopior/minut. Maskinerna ställs även in automatiskt för att utjämna alla små avvikelser i pappersformat. Nashuatec A040 och A041 är designade för att producera snabba, kostnadsbesparande och kvalitativa storformats kopior – oavsett arbetsområde.



Enkelt att byta toner kasset

Högpresterande A0 kopiering görs enkel

DE UNIKA KRAVEN PÅ A0 KOPIERING

Överdimensionerade dokument är annorlunda. Därför kräver de en annan typ av kopiator. Ofta är stora dokument gamla och ömtåliga, ritade i en minutiös exakt skala, eller innehåller värdefulla konstruktioner. Skillnaden med Nashuatec är att, vid konstruktionen av A0 kopiatorer, värdesätts den unika karaktären på de särskilda krav du ställer. Från Nashuatec kan du förvänta dig bevisad högkvalitativ bildteknologi. Du kan även vara säker på att detaljerade fina linjer och halvtonade dokument åter givs utmärkt. Nashuatec har kombinerat denna kvalitet med utomordentlig lätthanterlighet.

LÄTTANVÄND

Vem som helst kan använda A040 eller A041. Du kan få vad du vill med en knapptryckning. Kopiatorerna har hjälpsamma egenskaper som bidrar till noggrannhet, som t ex sidguider vilket betyder att ritningen enkelt kan lägesbestämmas innan kopiering. Texten-uppåt inmatning på A040 kopiatorn, för att nämna något, effektiviserar kopierings processen när enbart en sektion av originalet fordras. Detta är speciellt värdefullt om originalet är ömtåligt, eftersom det betyder att kopian bör bli rätt första gången utan att förstöra originalet genom flera matningar.

MANUELL ELLER AUTOMATISK ORIGINALMATNING

Det finns även en inbyggd flexibilitet av både automatisk eller manuell pappersmatning. Kopieringspapper kan matas från handmatningsfacket eller valfri rullmatare. Detta tillåter ett mer utbrett val av pappersformat, medan manuell handmatning gör det möjligt att kopiera singelark eller film utan att behöva ta bort rullen eller kassetten.

KONTORSVÄNLIG

A040 och A041 är precis som andra kopiatorer på kontoret. Utrymmesbesparande och kompakta, dessa kopiatorer har även hjul så att de lätt kan omplaceras var som helst på avdelningen. Till skillnad från Diazo kopiering, fungerar A040 och A041 utan någon kemisk lukt. De special designade tonerkassetterna säkerställer ett snabbt, rent och enkelt utbyte. Stora pappers rullar kan väga upp till 12 kg, men det är verkligen inget problem med A040 och A041. Vi har placerat pappers hållaren lågt för att säkerställa att påfyllning görs lätt och ledigt. Papperspåfyllningen görs till och med lättare genom ett bekvämt rullmatarsystem som garanterar noggrann justering när man laddar en ny rulle.

HÖG PRODUKTIVITET OCH SPECIALEGENSKAPER

A040 och A041 kan producera fyra A1 kopior/minut, och producerar den första kopian på mindre än 25 sekunder – en hastighet som överträffar andra maskiner på marknaden. Båda maskinerna levereras också med ett tillval på en eller två rullmatare.

MILJÖVÄNLIG

Dagens miljövänliga engagemang blir mer och mer viktigt. Det är därför våra kopiatorer är märkta med Energy Star, och ändrar automatiskt till "Energisparläge", när de inte används. Alla plastdetaljer är märkta för återvinning, och den miljövänliga OPC-trumman är designad för att reducera miljöskador.

DET PERFEKTA VALET FÖR A0 KOPIERING PÅ PLATS


Dessa kopiatorer ger din organisation tillit till A0 kopiering. De gör det möjligt för dig att fullborda alla dina krav på storformatskopiering. Deras lätthanvända och precisionshöjande egenskaper hjälper till att producera högkvalitativa kopior. A040 och A041 kopiatorerna är rena och tysta, och kommer snabbt att bevisa sitt värde i din organisation. Självklart stöds de genom Nashuatecs garanti om förstklassig service och tillbehörskapacitet.



Den tillvalsmöjliga andra rullmataren



Tillvald utmatningsbricka (endast A041)



Huvudspecifikationer

Modell	Bords/Golvmodell
Kopieringsprocess	Torr, elektrostatisk överföring
Format, Original	Bredd: 210-914 mm Längd: 297-3.000 mm
Tjocklek, Original	Frontmatare: 35-187 (mikro) Bakre matare: 35 (mikro) – 3mm(A040) eller 1 mm(A041)
Kopieformat	Bredd: 210-914 mm Längd: 297-3.000 mm
Processhastighet	3,6 m/min
Kopieringshastighet	4 A1 kopior/minut
Uppvärmningstid	Mindre än 3 minuter
Första Kopian	A040 – Mindre än 21 sekunder A041 – Mindre än 25 sekunder
Kopiematerial	Normalt Papper: 52 g/m ² – 90 g/m ² OH-Papper: 90 g/m ² – 110 g/m ² Polyester Film: 75 mikron 100 mikron
Antalsval	1-10 (endast A041)
Storleksförhållande	1:1 (±1% i 0,05% steg)
Marginaljustering	± 99 mm i 1 mm steg
Nätanslutning	220/230/240 V, 50 Hz, 7 A
Maximal Elförbrukning	A040 – 1,4 kW A041 – 1,5 kW
Dimensioner (B x D x H)	A040 – 1,080 x 570 x 490 mm A041 – 1,080 x 623 x 480 mm
Vikt	A040 – 79 kg A041 – 80 kg
Andra egenskaper	Nödstopp, Del kopiering, Bildskifte Programmerbart minne, Energisparläge

Rullmatare (Tillval)

1 och 2 varianter tillgängliga (inklusive bord)

Rullkapacitet	1 eller 2 rullar (beroende på variant)
Pappersformat (bredd)	210-914 mm
Pappersrulle max diam.	170 mm
Klippmetod	A040 – halvsynkroniserande A041 – helautomatiskt
Elförbrukning	Maximalt 100W
Dimensioner (B x D x H)	A040 – 1,080 x 670 x 1,310 mm (Med kopiator) A041 – 1,200 x 803 x 1,140 mm
Vikt	Båda 86 kg

Klippskena (Tillval för A040 endast)

Rullkapacitet	1 rulle
Max Pappersbredd	914 mm
Max Rulldiameter	170 mm
Klippmetod	Manuell
Vikt	1,6 kg

Andra Tillval

Bord för A040/A041
Sidguider (standard vid rullmatare)
Utmatningsbricka (endast för A041)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i de tekniska specifikationerna och vad gäller maskinens externa utseende och utrustning. Vänligen notera att all tillvalsutrustning som visas i den här broschyren inte alltid finns tillgänglig hos alla återförsäljare. Alla uttryck eller produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken för respektive ägare, och därmed godkända.

www.nashuatec.com



nashuatec

YOUR PARTNER IN PERFORMANCE



- 1 Nödstopp
- 2 Programknapp
- 3 Funktionsknappar
- 4 Pappersval
- 5 Bilddensitet



(NA0410004SV0) Printed in England



Client McCanns
Account Gestetner
SWEDISH

Copy Set Yes/No
Size 297 x 210
Screen 000#

1st Proof
Date 13.08.01
Page 1 of 1

NASHUATEC A040/041
297mm x 210mm
cmyk