

Aficio®

MP 6002  
MP 7502  
MP 9002

Digital multifunktionsskrivare för svartvitt

☑ Kopiator ☑ Skrivare ☑ Fax ☑ Skanner



Aficio™ MP  
6002

60  
sid/mi Svartvitt

Aficio™ MP  
7502

75  
sid/mi Svartvitt

Aficio™ MP  
9002

90  
sid/mi Svartvitt

# Högre produktivitet

Informationsvolymerna ökar explosionsartat - du behöver en lösning som kan förenkla alla typer av dokumentbearbetning. Nashuatecs snabba MP 6002/MP 7502/MP 9002 gör det enkelt att kopiera, skriva ut, skanna, faxa och efterbehandla stora volymer. Nu kan du automatisera dokumenttung uppgifter och säkerställa en hög säkerhet för ditt växande arbetsflöde.

- Användarvänlig
- Hög produktivitet på 60, 75, 90 sid/min
- Miljöanpassade funktioner
- Energi- och pappersbesparande
- Hög dokumentsäkerhet



## Många funktioner som optimerar produktivitet



### Höj produktiviteten

Sätt fart på ditt arbetsflöde: den första sidan på max 3,9 sekunder, färgskanning i en hastighet på 178 sid/min i duplex, och 90 sid/min för enkelsidigt, med en kvalitet på 200 dpi. Hantera fler papperstyper med hjälp av sidoinmatningsfacket.



### Maximera användarvänligheten

Du kan anpassa startsidan på kontrollpanelen. När du har gjort dina egna inställningar kommer du åt din personliga startsida genom att trycka på knappen Startside. Det är också enkelt för gästanvändare att skriva ut från ett SD-kort eller USB-minne genom att helt enkelt ansluta enheten direkt till panelen.



### Begränsade resurser

Hushåll med resurser och uppmuntra till hållbara utskriftsval. Den nya controllerns informationsskärm visar viktiga miljö- och administratörsmeddelanden. Dess miljöanpassade räkneverk visar användare historik över sina utskrifter och inställningar. Du kan också använda MP 6002/MP 7502/MP 9002s kvotinställningar per användare eller grupp för att kontrollera driftskostnader.



### Presterar hållbart

Hög produktivitet går förvånansvärt nog hand i hand med några gröna fördelar som MP 6002 och MP 7502 erbjuder. Deras miljöanpassade funktioner som t.ex. den snabba återhämtningen från viloläge, har specifikt tagits fram för ett grönare arbetsflöde.

# Optimerad prestanda



## Snabbare inmatning, genommatning och utmatning

För dokumenttunga processer har MP 6002/MP 7502/MP 9002 allt. De klarar att snabbt skanna, kopiera, montera, skriva ut och distribuera stora volymer av varierande dokumenttyper - dag ut och dag in. Och med avancerade tillval för efterbehandling kan alla interna jobb få ett proffsigt slutresultat.

## Snabbare hålltider

MP 6002/MP 7502/MP 9002 värmer upp snabbt och utskriftshastigheten är på 60, 75 eller 90 sid/min. Så även stora utskriftsjobb kan köras snabbt. Stora volymer? Inga problem. Undvik avbrott med hjälp av stora papperskassetter som rymmer upp till 8 300 ark.



## Minska kostnaderna

Undvik dyra kostnader. Se de ekonomiska fördelarna med låg energiförbrukning, enkel kvotinställning, duplex som standard och papperslös fax. Genom att använda @Remote-faxfunktionen kan du spara på utgifter och löpande kostnader genom att dela faxtillvalet med andra Aficio MFP:er på ditt nätverk.

# Bättre effektivitet



## Skräddarsy ditt arbetsflöde

Gör datafångst och stora volymer lätthanterligt. Dra nytta av snabb och dubbelsidig skanning. Använd bekväma funktioner som skanna till e-post, skanna till mapp och skanna till FTP/URL. Snabbare dokumentdistribution med GlobalScan NXs smarta skanningslösningar. Förbättra ditt arbetsflöde med Streamline NX®s integrerade programvaror.

## Utökad funktionalitet

Surfa på särskilda webbplatser och skrivarkompatibla webbsidor, och andra onlineplatser med hjälp av den integrerade webbläsaren (tillval). Spara tid med bates-numrering och andra kraftfulla funktioner som automatiserar numreringsprocessen. Idealt för t.ex. advokatbyråer som litar till korrekt numrerade dokument.




## Förenkla administrationen

MP 6002/MP 7502/MP 9002 har avancerade hanteringsverktyg: ett verktyg för att mäta strömförbrukningen kan optimera energianvändningen och minska kostnaderna, med @Remote sparar du tid genom att styra enheter på avstånd, och med Web Image monitor kan du kontrollera dina MFP-enheters status online, och med Equitrac Office™ kan du allokera kostnader till specifika användare.

# Säker helhetslösning

## Högre säkerhet

Ta kontroll. Gör obehöriga kopior oläsliga med funktionen Skydd mot obehörig kopiering. Uppgradera ditt dataskydd till krypteringsnivå AES256bit och SHA2-kryptering. Skydda din adressbok, autentiseringsinfo och temporär data med automatisk överskrivning. Undvik dataläckage från hårddisken med HD-överskrivning/-kryptering.



## Säkerställ efterlevnad

Dessa avancerade MFP-enheter stödjer standarden PDF/A för att säkerställa lagring under lång tid. Man kan också lägga på digitala signaturer på PDF:er för att göra valideringen extra noggrann. Kraftiga säkerhetsfunktioner finns tillgängliga för att undvika obehörig åtkomst till dina dokument och inkommande fax. Och åtkomst till epost- och faxadresser kan kontrolleras via användarautentisering.

## Inkludera professionell efterbehandling

Du vill ha en hög produktivitet – så varför inte inkludera den viktiga efterbehandlingen? Med vårt unika vikningstillval kan du t.ex. inkludera A3-ark med kartor och tabeller i A4-dokument. Du kan också få ett professionellt slutresultat med intern häftning, infogade omslagsark och häftesutskrift. Undvik outsourcing – låt din MFP ta hand om allt.



# Viktiga funktioner för affärskommunikation



**1** Enkel åtkomst via en intuitiv kontrollpanel i färg med en anpassningsbar startskärm, en knapp för direkt åtkomst till startsidan och anslutningsportar för SD-kort och USB-minne.

**2** Med standardkassetter för 4 200 ark behöver du inte fylla på papper så ofta och håller din produktivitet uppe.

**3** En häftestillverkare för 2 000 ark med en häftkapacitet på 50 sidor fixar snygga och proffsiga vikta häften.

**4** Ett sidoinmatningsfack för 100 ark gör att du kan använda tjockare papperstyper, upp till 216 g/m<sup>2</sup>.

**5** Ett tillval för flersidig vikning stödjer 6 olika vikleger vilket ger kreativa utskriftslösningar: 2-sidiga foldrar, Z-vikning, 3-sidiga foldrar (med inre eller yttre tryck) och 4-sidiga foldrar (altarfals och dubbel parallellfals).

**6** Mellanarksmatarn: öka effekten på dina dokument genom att infoga förtryckta färgark eller omslagsark.

**7** Stöd för ett externt tangentbord sparar tid när du använder MFP:n för att skanna och indexera dokument för elektronisk hantering eller arkivering.

**8** Ett stormagasin för 4 000 A4-ark finns som tillval för att öka din produktivitet ytterligare.

# MP 6002/MP 7502/MP 9002

TEKNISK SPECIFIKATION

Aficio®

## ALLMÄNT

Uppvärmningstid:	30/30/300 sekunder
Första sidan:	3,9/3,2/2,9 sekunder
Fortlöpande utskrift:	60/75/90 sidor/minut
Minne:	Standard: 1 GB Max: 1,5 GB
HD:	250 GB
Mått (B x D x H):	690 x 799 x 1 171 mm
Vikt:	214 kg
Strömförsörjning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Avläsning med laserteknik och elektrofotografisk utskrift
Multikopiering:	Max 999 kopior
Upplösning:	600 dpi
Zoom:	Från 25% till 400% i steg om 1%

## SKRIVARE

Skrivarspråk:	Standard: PCL5e, PCL6, PDF Tillval: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Upplösning:	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Gränssnitt:	Standard: USB 2.0, SD-kortplats, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Nätverksprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Tillval)
Windows®-miljöer:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Mac OS-miljöer:	Macintosh OS X Native v10.2 eller senare
UNIX-miljöer:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L V5.3, V6.1, V7.1
Novell® Netware®-miljöer:	v6.5
SAP® R/3®-miljöer:	SAP® R/3®

## SKANNER

Skanningshastighet:	Fullfärg: Max 90 original per minut Svartvitt: Max 90 original per minut
Upplösning:	Max: 300 dpi
Originalformat:	A3, A4, A5, B4, B5
Medföljande drivrutiner:	Network TWAIN
Skanna till:	E-post, Mapp, USB, SD-kort

## FAX

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Upplösning:	8 x 3,85 rad/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 rad/mm, 200 x 200 dpi
Överföringshastighet:	G3: 3 sekunder (200 x 100 dpi) 2 sekund(er) (200 x 100 dpi, JBIG)
Modemhastighet:	Max: 33,6 Kbps
Skanningshastighet:	0,7 sekund(er)
Minneskapacitet:	Standard: 4 MB Max: 28 MB

## PAPPERSHANTERING

Rekommenderad pappersstorlek:	Standardpapperskassett(er): A3, A4, A5, B4, B5 Sidoinmatningsfack: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papperskapacitet:	Max: 8 300 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max: 3 500 ark
Pappersvikt:	Standardpapperskassetter: 52 - 216 g/m <sup>2</sup> Sidoinmatningsfack: 52 - 216 g/m <sup>2</sup>

## MILJÖ

Effektförbrukning:	Max: 1 710/1 760/1 840 W Beredskapsläge: 299/315/308 W Energisparläge: 191/191/206 W Viloläge: 7,2/7,2/7,3 W TEC (Normal elkonsument): 7,06/8,08/15,97 kW/h
--------------------	---

## PROGRAMVAROR

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Tillval:	GlobalScan NX, Programpaket för kortautentisering, @Remote, SAP R/3 Custom Device Type

## TILLVAL

ADF-handtag, Stormagasin för 4 000 ark, Efterbehandlare för 2 000 ark, Efterbehandlare för 3 000 ark, Häftesefterbehandlare för 2 000 ark, Hälslagskit, Brevfacksenhet med 9 fack, Omslagsarksmatarn, Registerfliksenhet, Utmatningsfack, Buntråtare, Tandemkit, Häftestilverkare, GBC Streampunch™ III, Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, VM-kort (endast basmodell), Netware, Webbläsare, Räkneverksgränssnitt, Filformatskonverterare, Fäste för nyckelräkneverk, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning (certifierad version), Säkerhetsenhet för kopieringsdata, Fjärfaxmodul, Faxtillval, Vikningsenhet, IPDS-enhet, Unicodefonter för SAP

## FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Tonerkapacitet:	Svart: 43 000 sidor
-----------------	---------------------

De lägre värdena på strömförbrukning gäller SP-modellerna. Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.



nashuatec

För ytterligare information, kontakta

www.nashuatec.com

ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad, ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.