

Aficio®

**MP 301SP
MP 301SPF**

Dator Digital multifunktionsskrivare

☑ Kopiator ☑ Skrivare ☑ Fax ☑ Skanner



Aficio™ MP
301SP

30
s/m

Sv

Aficio™ MP
301SPF

30
s/m

Sv

Kompakt multifunktion för svartvit A4

MP 301SP/MP 301SPF är snabba och kompakta multifunktionsenheter för svartvita A4-utskrifter. De har avancerade funktioner för utskrifter och kopiering via en stor 4,3 tumms färgpekskärm. Med de här innovativa enheterna ersätter du enkelt ett flertal maskiner med singelfunktion och förbättrar samtidigt dina arbetsflöden. De är utrymmessnåla och sparar värdefullt kontorsutrymme. Nästa generation controller (GWNX) från Nashuatec har även utmärkta funktioner för enhetshantering.



Höjd produktivitet

Med snabba utskrifter, snabb kopiering och skanning behöver du inte vänta på resultatet. Du ökar hastigheten ytterligare ett snäpp med egna inställningar och genvägar för komplexa uppgifter. Du kan även skriva ut via SD/USB.



Användarvänlig

En vinklingsbar 4,3 tumms färgpekskärm gör MP 301SP/MP 301SPF mycket enkla att använda. Du kan anpassa startskärmen till att endast visa de ikoner som just du behöver. Det går även att infoga ditt företags logotyp på skärmen. Dessutom har du full åtkomst från framsidan, vilket förenklar både drift och underhåll.



Intelligent kompakt design

MP 301SP/MP 301SPF är mest utrymmessnål i sin klass. En enkel och smart kubformad design gör den perfekt för placering på skrivbord. Den tvåfärgade utformningen ger intuitiv användning.

Multiprestanda



Nästa generation controller (GWNX)

Nashuatecs nästa generation controller, MP 301SP/MP 301SPF samverkar perfekt med användare och gör det enklare att nå rätt information. De smarta funktionerna för arbetsflöden inkluderar möjligheten att anpassa kontrollpanelen samt bläddra och skriva ut direkt från internet.

Minskad TCO

Minimerar både dina kostnader och ditt miljöavtryck med energibesparande funktioner som håller din elförbrukning på en låg nivå. En unik indikator ger snabb överblick av användningen per enhet, månad, vecka och till och med per dag, vilket ger dig möjlighet att kontrollera den totala ägandekostnaden.



Hög säkerhet

Säkerhetsfunktionerna som är standard omfattar säkra utskrifter, utskriftskö, inbäddade vattenstämplar, LDAP-autentisering samt överskrivning och kryptering av hårddisk. De uppfyller ditt företags säkerhetskrav.

Miljöanpassad

På Nashuatec hjälper vi dig att minska din miljöpåverkan. MP 301SP/MP 301SPF har miljöanpassade funktioner som viloläge, duplexutskrifter och papperslös fax. Den typiska energiförbrukningen (1,5 kW/h) är lägre än hos någon annan MFP som skriver ut 30 sidor i minuten. Med ett miljöanpassat räkneverk får du information om hur du kan minska din pappersförbrukning.



MP 301SP/MP 301SPF

TEKNISK SPECIFIKATION

Aficio®

ALLMÄNT

Uppvärmningstid:	23 sekunder
Första utskrift:	6 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastighet:	30 sidor per minut
Mått (B x D x H):	476 x 450 x 451 mm
Vikt:	26 kg
Strömförsörjning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Laserstråleskanning och elektrografotografisk utskrift
Multikopiering:	Max kopior
Upplösning:	600 dpi
Zoom:	Från 25% till 400% i steg om 1%

SKRIVARE

RAM:	Max: 1 024 MB
HD (Tillval):	Max: 128 GB
Skrivarspråk:	Standard: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™
Gränssnitt:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX (Tillval)
Windows®-miljöer:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
Mac-operativsystemmiljöer:	Macintosh OS X Native v10.2 eller senare
Unix-miljöer:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware®-miljöer:	v6.5
SAP® R/3®-miljöer:	SAP® R/3 3.x® eller senare

SKANNER

Avläsningshastighet:	Fullfärg: Max 30 original per minut Svartvitt: Max 30 original per minut
Skanningsupplösning:	Standard: 100 - 600 dpi
Filformat:	Enkelsidig TIFF, Enkelsidig JPEG, Enkelsidig PDF, Enkelsidig Högkomprimerad PDF, Enkelsidig PDF-A, Flersidig TIFF, Flersidig PDF, Flersidig Högkomprimerad PDF, Flersidig PDF-A
Skanna till:	E-post: SMTP, TCP/IP Mapp: SMB, FTP, NCP (Tillval)

FAX

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Modemhastighet:	Max: 33,6 Kbps
Skanningshastighet:	2,4 sekunder
Minneskapacitet:	4 MB
Minnesbackup:	Ja

PAPPERSHANTERING

Rekommenderad pappersstorlek:	Standardpapperskasset(er): A4, A5 Sidoinsmatningsfack: A4, A6
Papperskapacitet:	Max: 1 350 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Standard: 250 ark
Pappersvikt:	Standardpapperskassetter: 60 - 90 g/m² Sidoinsmatningsfack: 60 - 157 g/m² Duplex: 64 - 90 g/m²

MILJÖ

Effektförbrukning:	Max: 1,1 kW Driftseffekt: 450 W Beredskapsläge: 83,5 W Viloläge: 3,1 W TEC (Normal elkonsumtion): 1 535 W/h
--------------------	---

TILLVAL

Originallock, ARDF, 2 kassetter för 500 ark vardera, Hårddisk, Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, VM-kort, Netware, Pictbridge, Webbläsare, Gränssnittsenhet för räkneverk, Filformatskonverterare, Säkerhetsenhet för kopieringsdata, Tillval för fax

Uppvärmningstid: 30 sekunder från avstängt läge, 10 sekunder från viloläge.

Upp till två tillvalskassetter för 500 ark vardera kan användas.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.



nashuatec

ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

För ytterligare information, kontakta