

MP C6502SP MP C8002SP

Digital multifunktionsskrivare i färg

☑ Kopiator ☑ Skrivare ☑ Fax ☑ skanner



MP C6502SP

65 Sv/v Färg
sid/mi

MP C8002SP


80 Sv/v Färg
sid/mi

Revolutionerar din färgproduktion.


Du behöver innovativ teknik för att överträffa dina konkurrenter. Därför har Nashuatec utvecklat multifunktionsenheterna MP C6502SP/MP C8002SP. De effektiviserar lätt dina arbetsflöden med hög utskriftshastighet och superb bildkvalitet. En ökad kapacitet för mediahantering och enkel användning, hjälper de dig från start till mål. Och gör detsamma för din affärsverksamhet.

- Högkvalitativa utskrifter i hög hastighet
- Mycket hög bildkvalitet
- Flexibel pappershantering
- Enkel att använda för alla
- Snabbare arbetsflöde





engaged Print Services Association (MPSA) defines MPS as "the active management and execution of document output devices and related business processes." While competitive MPS firms focus tightly on devices and print management, Ricoh MPS addresses the business across surrounding the management of both print and electronic information.



Utgör ny norm för allt-i-ett-utskrifter i färg för kontor.

Klassledande teknik

Ge ditt företag ett uppsving med höghastighetsutskrifter i både fullfärg och svartvitt med upp till 80 sidor i minuten. Det betyder att utskrifter i färg inte kompromissar med produktiviteten. Dubbelsidiga utskrifter skrivs ut i samma höga hastighet, vilket ger snabba och högkvalitativa dubbelsidiga utskrifter i både färg och svartvitt. Dessutom skannar du 120 enkelsidiga och 220 dubbelsidiga sidor i minuten.



Professionell kvalitet på färgbilder

Det här är den nya generationen allt-i-ett-skrivare med högkvalitativa utskrifter som sparar dig tid och pengar genom att internproducera dina dokument. Den senaste VCSEL-tekniken och ny kemisk toner, som används i Nashuatecs exklusiva skrivare, garanterar en superb utskriftskvalitet som ger professionella resultat.




Enkel användning för alla

Den lättanvända användarpanelen ger enkel drift. Med LED-lampor kan du övervaka produktionen på håll, och byte av toner under pågående drift maximerar drifttiden och produktiviteten.



Efterbehandling för experter

Den nya funktionen för häften med "flat folding" är standard. Med sitt tunna, snygga format ger det häften som ser mer professionella ut. Och vikning utan häftning är en av Nashuatecs många avancerade efterbehandlingsalternativ som hjälper dig att förbättra din verksamhet och ditt erbjudande till kund.



Utformad för maximal framgång



Klassledande produktivitet

Färg kan bli en flaskhals för din produktivitet eftersom vissa enheter skriver ut avsevärt långsammare i färg. MP C6502SP skriver ut 65 sidor i minuten och MP C8002SP skriver ut 80 sidor i minuten i både svartvitt och fullfärg. Dubbelsidiga dokument skrivs ut i full hastighet och ger otroligt snabb produktion. Kontinuerlig duplexmatning som skannar originalens fram- och baksida samtidigt, har en avläsningshastighet på 120 sidor (enkelsidigt) och 220 sidor (dubbelsidigt) i minuten i både svartvitt och färg.

Superb bildkvalitet för exklusiva utskrifter


Vår innovativa VSCEL-teknik ger en mycket hög upplösning på 4 800 dpi, vilket ger dig en mycket hög bildkvalitet med exakt registrering och jämn färgapplicering. Och vår nya kemiska PXP EQ-toner har mindre och mer likformade tonerpartiklar, vilket ger högupplösta utskrifter och fin färggradering. Det utökar färgomfånget med cirka 10%.



Flexibel pappershantering

Skriv ut på SRA3+-papper med skärmärken för korrektur - oundgängligt för designers och grafiska formgivare. Både stora och mindre företag har nytta av att kunna skriva ut mer på ett ark. Båda skrivarna har stöd för 300g/m² (enkelsidigt) och 256g/m² (dubbelsidigt). Papperskassetter med hög kapacitet som rymmer upp till 8 100 ark minimerar utskriftsavbrott.

Snabbare arbetsflöde



Smidig drift

Toner och papper kan bytas och fyllas på under pågående drift. Du når tonerflaskorna enkelt från enhetens framsida. Våra unika papperskassetter stängs automatiskt för att undvika skador. Och med optimerade pappersbanor minskar du pappersstopp med 25% jämfört med tidigare modeller. Användarpanelen har LED-lampor och animationer som guidar dig genom rensningen av pappersstopp om det skulle inträffa. Man behöver inte öppna frontluckan eller lossa på några spakar.

Professionell efterbehandling inline

Du producerar proffsiga dokument med vårt stora urval av efterbehandlingsalternativ. Efterbehandlare för 2 000 och 3 000 ark, samt häftesefterbehandlare för 2 000 ark med Nashuatecs nya och unika funktion för häften med "flat folding". Vikning utan häftning, efterbehandling av papper av icke standardformat och posterutskriften är nyheter bland våra efterbehandlingsalternativ.



Sparar energi

MP C6502SP/MP C8002SP har ett miljöanpassat räkneverk på informationsskärmen. Dubbelsidiga utskriften är standard för att spara på papper och kostnader. Ny återställningsmetod från energisparläge minskar energiförbrukningen. Samtidigt sparar på- och avslagningstimer både ägandekostnader och energikostnader. Båda enheterna följer kraven i Energy Star och BAM.

Optimerar din miljö

Utökar dina möjligheter

Spara tid och papper Minska tiden för sökning av dokument med sökbara PDF (tillval) som låter dig söka på specifika ord genom osynlig inbäddning av text på skannade PDF-bilder. Sökbara PDF-filer kan skickas till epost, mapp och extern media (SD/USB). Kopiera fram- och baksida av ett ID-kort eller mindre original på en sida av ett papper genom att använda ID-kortskopiering. Detta spar mycket papper och mycket tid om du ofta kopierar ID-kort/körkort.



Tillvalet Fiery färgcontroller

E-22B färgcontroller integreras perfekt. Den har den senaste Fiery-plattformen FS100, en högpresterande Intel-processor på 2,9 GHz, 2 GB minneskapacitet och en kraftig hårddisk på 500 GB. Den här kombinationen höjer din RIP-produktivitet för komplexa utskriftsjobb.

En mångkunnig resurs

Fiery-controllern ger dig total kontroll av jobbköer och exakt färghantering (Pantone Plus). E-22B är Pantone®-kalibrerad för att ge perfekt matchning med Pantonefärger. E-22B levereras även med Fiery FreeForm, som låter dig skriva ut individanpassade jobb som är en mycket bra introduktion till variabeldatautskriften.



Tillval för framgång



- 1 LCD-panel i färg
- 2 Kontinuerlig dokumentmatare för 220 ark
- 3 Direktkassetter
- 4 2 standardkassetter för 1 250 ark (tandem); 2 kassetter för 500 ark och sidoinmatningsfack för 100 ark ger en totalkapacitet på 3 700 ark.
- 5 Stormagasin för 2 200 SRA3-ark
- 6 Omslagsarksmatare med en källa
- 7 Häftesafterbehandlare för 2 000 ark (häftar 65 ark)

MP C6502SP/MP C8002SP

MP C6502SP/MP C8002SP

ALLMÄNT

Uppvärmningstid:	45 sekunder
Första sidan:	Fullfärg: 7,2/6,2 sekunder Svartvitt: 5,3/4,6 sekunder
Kontinuerlig utskrift:	Fullfärg: 65/80 sidor/minut Svartvitt: 65/80 sidor/minut
Minne:	Standard: 2,5 GB
HD:	640 GB
Mått (B x D x H):	750 x 880 x 1 225 mm
Vikt:	241 kg
Strömförsörjning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR

Kopieringsprocess:	System med elektrostatisk torrtoner och 4 trummor samt internt överföringsbälte
Flersidig kopiering:	max kopior
Upplösning:	600 dpi
Zoom:	Från 25% till 400% i steg om 1%

SKRIVARE

Skrivarspråk:	Standard: PCL5c, PCL6, XPS, PDF, PDF direktutskrift, Mediautskrift (JPEG/TIFF) Tillval: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Upplösning:	1,200 x 4,800 dpi
Gränssnitt:	Standard: USB 2.0, SD-kortplats, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Nätverksprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Tillval)
Windows®-miljöer:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Mac OS-miljöer:	Macintosh OS X v10.2 eller senare
UNIX-miljöer:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Novell® Netware®-miljöer:	v6.5
SAP® R/3®-miljöer:	SAP® R/3®
Andra miljöer som stöds:	NDPS Gateway AS/400® med OS/400 Host Print Transform

SKANNER

Skanningshastighet:	Fullfärg: Max 120 original per minut Svartvitt: Max 120 original per minut
Upplösning:	Max: 600 dpi
Originalformat:	A3, A4, A5, B4, B5
Medföljande drivrutiner:	Network TWAIN
Skanna till:	E-post (SMTP, POP, IMAP4), Mapp, USB, SD-kort, SMB, FTP, NCP

FAX

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3, Extra G3 (tillval)
Upplösning:	8 x 3,85 rad/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 rad/mm, 200 x 200 dpi 8 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi (Tillval) 16 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi (Tillval)
Överföringshastighet:	G3: 2 sekund(er)
Modemhastighet:	Max: 33,6 kbps
Skanningshastighet:	2 sekund(er)
Minneskapacitet:	Standard: 4 MB Max: 28 MB

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat:	SRA3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papperskapacitet:	Max: 8 100 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max: 3 500 ark
Pappersvikt:	Standardkassett(er): 52,3 - 256 g/m ² Sidoinsmatningsfack: 52,3 - 300 g/m ²

MILJÖ

Effektförbrukning:	Max: 2 400 W I klar läge: 450 W Energisparläge: 196,9/199,3 W Viloläge: 0,68 W TEC (Normal elkonsumtion): 5,06/6,48 kWh
--------------------	---

PROGRAMVAROR

Standard:	Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Tillval:	GlobalScan NX, Streamline NX, Programpaket för kortautentisering, Unicode fontpaket för SAP, Equitrac PCC V4

TILLVAL

Stormagasin för 2 200 ark, Stormagasin för 4 400 ark, Efterbehandlare för 3 000 ark, Häfesefterbehandlare för 2 000 ark, Hälslagskit, Brevfacksenhet med 9 fack, Omslagsarksmatrare, Registerfliksenhet, Utmatningsfack, Bunträtare, Tandemkit, Plockmatics häfestillverkare, Dubbelriktad IEEE 1284, Bluetooth, Netware, PostScript3-enhet, IPDS-enhet, Webbläsare, Räkneverksgränssnitt, Filformatskonverterare, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning (certifierad version), Säkerhetsenhet för kopieringsdata, Fjärrfaxmodul, Extra Super G3-port, Faxminne, Tillval för fax, Vikningsenhet, Unicode Fontpaket för SAP, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/g/n), OCR-enhet, Kylenehet, Inbyggd smartkortläsare, GBC StreamPunch Pro

FÖRBRUKNINGARTIKLAR

Tonerkapacitet:	Svart: 48 500 sidor Cyan: 29 000 sidor Magenta: 29 000 sidor Gul: 29 000 sidor
-----------------	---

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.



ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com