

Ny processor för färgframkallning



Color Controller E-3300/E-5300

Färgkvalitet för höga krav

Idag är kraven högt ställda på exakta, jämna och konsekventa färgutskriften. Detta kan uppnås genom att uppgradera Nashuatecs MP C3002/MP C3502 och MP C4502/MP C5502 med EFI:s Color Controller E-3300/E-5300. Den drivs av förstklassig teknik och du kan leverera rätt färg vid rätt tidpunkt. Varje gång.



HÖJER PRODUKTIVETEN

Med EFI:s Color Controller E-3300/E-5300 kan du rippa och skriva ut 55 sidor i minuten. Skanning sker i samma imponerande hastighet. 1 GB RAM och utskrift direkt från ett USB-minne gör sitt för att höja produktiviteten. Med tillvalet Hot Folders kan du automatisera återkommande jobb.



ÖVERLÄGSEN BILDKVALITET

1 200 dpi garanterar skarp och tydlig återgivning av text och linjer (line-art). Bildkvaliteten ligger i täten inom sitt segment. Med läget Dot Screen kommer du nära kvaliteten för fotografier med offsettryck. Tillvalet Auto-Trapping (Automatisk svällning) hjälper dig att undvika vita kanter runt objekt/motiv.



HÖG SÄKERHET

Man kan inte vara alltför försiktig när det gäller värdefull information. Därför tillåter EFI:s Color Controller E-3300/E-5300 kryptering av utskriftsdata. Med lösenordsskydd och överskrivningsfunktion på hårddisken skyddar du din information ytterligare. Det är enkelt att använda en säkerhetskopia och återställningsfunktioner säkerställer en trygg miljö.

Color Controller E-3300/E-5300



VARIABELDATAUTSKRIFT

Upptäck värdet av personliga utskick via digital utskrift. Att sammanfoga databaser och lagrade mallar med hjälp av EFI:s Color Controller E-3300/E-5300 är snabbt gjort. Även om varje utskrift är unik går utskriften snabbt då den statiska datan ligger fast på kontrollern i ett rasterformat.



EFFEKTIVT ARBETE

Tid är pengar. Command WorkStation ansluter därför till alla Fiery-servrar på nätverket. Övervaka och samordna alla jobb centralt, även utskriftsköer och processer för att få ett smidigt arbetsflöde. Den nya fliken för Snabb åtkomst kan anpassas för att kontrollera de egenskaper/uppgifter som görs ofta.



DIRECT MOBILE PRINTING - MOBIL UTSKRIFTSHANTERING

Direct Mobile Printing aktiverar trådlös utskrift till Fiery-controllern från en iPhone/iPad/iPod utan att du behöver installera några applikationer. Den här bekväma lösningen låter användare skriva ut sina dokument på ett enkelt sätt när de så önskar.

PROFESSIONELLA PROGRAMVARUPAKET

Tillvalet GA Basic Package erbjuder följande funktioner: 2 mappningar för färgutskrift, raster och papperssimulering, och Spot-On. Du får optimal kontroll över färgbyten, inställningar för anpassad rastergallring och pappersdefinitioner. Professionell grafisk kommunikation kräver full kontroll över dokumentskapandet och utskriftsprocessen. Tillvalet Productivity Package erbjuder precis det.



Color Controller E-3300/E-5300

ALLMÄNT

Fiery plattform:	Fiery E100
CPU:	Intel Pentium Dual Core E5300: 2,6 GHz
Minne:	1 GB
HDD:	160 GB

SKRIVARE

Kontrollertyp:	Inbyggd
Skrivarspråk:	PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Upplösning:	600 dpi, 1 200 dpi
Fonter:	PCL: 80 AGFA fonts PS3: 138 fonts
Gränssnitt:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX Gigabit Ethernet
Nätverksprotokoll:	TCP/IP: IP v4, IP v6, AppleTalk (auto switching), SMB, Bonjour
Operating system:	Linux
Color Management Tools:	ICC Profile, Color Chart, CMYK Color Reference Pages, RGB Color Tests, Trapping Support, ColorWise Pro Tools
Calibration:	Color Cal ES-1000

SKANNER

Skanningsupplösning:	Max: 600 dpi
----------------------	--------------

PROGRAMVAROR

Standard:	Command WorkStation 5, Fiery Scan, Printer Delete Utility, Fiery Web Tools, Fiery Bridge, Fiery VUE
Tillval:	SeeQuence Suite, SeeQuence Impose, SeeQuence Compose, Color Profiler Suite (UV version), Color Profiler Suite (non-UV version), Auto Trapping, Spot-On, Hot Folders / Virtual Printers, GA Basic Package, Productivity Package

Max utskriftshastighet: MP C3002/MP C3502: 30/35 sid/min, MP C4502/MP C5502: 45/55 sid/min. Multifunktionsenhetens användarpanel används ofta som "Fiery-meny" vid utskrift och skanning.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.

ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.



nashuatec

www.nashuatec.com

För ytterligare information,
kontakta