

Multifunktionella prestandamaskiner för svartvitt och färg



Imponera med internt professionellt framställda dokument

När en deadline närmar sig trappas trycket upp. Perfekta dokument måste levereras snabbare och mer kostnadseffektivt. MP C4000/MP C5000 har de lösningar du behöver. De har alla tänkbara funktioner för produktion av svartvita dokument och ger dessutom tillgång till färgkapacitet, avancerad fax och nätverksskanning i färg. De kompakta och användarvänliga maskinerna är överlägsna på många sätt och kan integreras direkt i befintliga nätverk. De producerar dokument i hög hastighet och har mångsidiga efterbehandlingstillval för snabb produktion av dokument med professionellt utseende. Dessa "nätverkshubbar" ger dessutom tillgång till en mängd distributions- och säkerhetsfunktioner. Låt företaget utmärka sig med hjälp av kvalitet och effektivitet.

- Allt-i-ett: utskrift, kopiering, skanning och fax i samma maskin.
- Hög hastighet: 40/50 sidor per minut i både svartvitt och färg.
- Hög användbarhet och senaste nytt avseende säkerhetsfunktioner.
- Fantastisk bildkvalitet i upplösningen 1 200 dpi med PxP™ toner.
- Färgskanning i en hastighet av 60 sidor per minut.
- Hög produktivitet tack vare teknik för induktionsvärme.
- Skanna till USB-funktion.



Höjer ribban för dokumenthantering

Optimera hela din dokumenthanteringsprocess och få ett bättre arbetsflöde. MP C4000/MP C5000 har alla redskap du behöver för att göra just det. Färgdokument når längre och dessa multifunktionsenheter kan därmed lyfta företaget till helt nya nivåer.

Komplicerade uppgifter blir enkla

MP C4000/MP C5000 är konstruerade för att förenkla det dagliga arbetsflödet och gör det lätt för dig att producera förstklassiga dokument.

- Mycket enkel användning tack vare den avancerade, breda pekskärmen i färg.
- Förenklad display som endast visar de oftast använda funktionerna.
- Animerad hjälp vid eventuella problem.
- Lätthanterliga papperskassetter för enkel åtkomst.
- Enkel och snabb påfyllning av toner.

Experter på efterbehandling

Varför använda dyra externa tjänster när det går att skapa professionellt efterbehandlade dokument internt? MP C4000/MP C5000 erbjuder ett stort utbud av möjligheter som tillgodoser alla dina behov. Häfta, håslå och sammanställ dokument med efterbehandlare för 1 000 eller 3 000 ark. Eller skapa snygga sälj-, utbildnings- och presentationsmaterial med häftesefterbehandlaren för 2 000 ark.




Färg imponerar

Stärk företagets image med slagkraftiga färgdokument. MP C4000/MP C5000 ger expertresultat med perfekta detaljer och skarpa bilder. Maskinerna kan hantera papperskvaliteter på upp till 256 g/m² för specialtillämpningar som exempelvis menyer och omslag. De har allt som behövs för att öka affärskommunikationens genomslagskraft!

Kostnadsbesparande internetfax

Sänk kostnader och optimera effektiviteten genom användning av internet för långdistansfax. Det inte bara sänker kostnaderna för internationella telefonsamtal utan ökar också produktiviteten. Internetfax är lika enkelt att skicka som e-post.





Effektiv utskrift

Det ikonbaserade RPCS™-gränssnittet gör att alla utskriftsjobb kan utföras med ett enda klick. Det går också att spara utskriftsinställningar under en personlig ikon så att det i framtiden bara behövs ett klick för att skriva ut. MP C4000/MP C5000 kan skryta med ett antal praktiska utskriftsfunktioner:

- 1 Lösenordsskydda dokument.
- 2 Vänta med utskriftsjobb till lämpligt tillfälle.
- 3 Ta fram utskriftsprov för att undvika feltryck.
- 4 Lagra utskriftsjobb för snabbt och enkelt nytryck.

Optimal dokumenthantering

För enkel dokumenthantering kan alla utskrifter, kopior, fax och inskannade data lagras och hanteras. Använd färgpekpanelen för enkel åtkomst till enheten. Sök sedan efter den lagrade informationen i listor eller via miniatyrer. Web Image Monitor tillhandahåller en mängd dokumenthanteringsfunktioner som kan användas var som helst, när som helst. Hämta in, granska, organisera, ändra och radera lagrad information och filer via en webbläsare när det passar.

Avancerad affärsfax

Förvandla faxkommunikationen till ett smidigt och effektivt arbetsflöde. En mängd smarta funktioner finns till förfogande:

- Automatisk distribution av inkommande fax till e-postadress eller mapp.
- Vidarebefordran av fax till enskilda personer eller hel arbetsgrupp för bästa effektivitet.

Inkommande fax går automatiskt till rätt person. Distributionen av utskrivna fax kan elimineras, vilket sänker kostnaderna.



GlobalScan NX

Vår intuitiva GlobalScan NX strömlinjeformar arbetsflödet med flexibel skanning och distribution. Via ett lättanvänt grafiskt användargränssnitt kan du förinställa ikoner för anpassade dokumentformat och arbetsflöden. Du kan nu skanna i ett enda steg direkt ifrån MP C4000/MP C5000-maskinernas kontrollpanel.



Tänk grönt

Nashuatec använder giftfria material i alla sina maskiner. Vi använder också en unik energisnål metod för tonerproduktion. Med den låga strömförbrukningen, rena och tysta driften samt duplexfunktionalitet tar MP C4000/MP C5000 miljöhänsynen ett steg längre.

Intelligent kontorsmedarbetare med många talanger

I takt med företagets tillväxt ökar också antalet kontorsuppgifter. MP C4000/MP C5000 är produktiva dokumenthanterare som kan skräddarsys för att klara aktuella och framtida behov. Effektiv distribution och optimal säkerhet gör dem till de bästa kontorsmedarbetarna många år framöver.

- Hög produktivitet i färg och svartvitt.
- Flexibel distribution.
- Avancerade säkerhetsfunktioner.
- Embedded Software Architecture™.

Förstklassig multifunktionell prestanda

MP C4000/MP C5000 kombinerar effektivt utskrift, kopiering, skanning och fax. Kort uppvärmningstid och snabb utskrift av den första kopian gör att alla jobb kan produceras snabbt. Enkelsidiga och dubbelsidiga dokument samt färgdokument produceras i en hastighet av hela 40/50 sidor per minut. Fixeringssystemet med induktionsvärme medger snabb produktion av utskrifter utan att kompromissa med kvaliteten. Till och med stora utskriftsjobb färdigställs i en enda smidig körning tack vare en papperskapacitet på 4 400 ark.

Distribution som passar alla behov

I ett digitalt informationsflöde måste övergången mellan elektroniska dokument och pappersdokument ske problemfritt. Inskannade dokument lagras enkelt för senare åtkomst. De kan levereras var som helst i världen via delade nätverksmappor, e-post eller webben (med hjälp av FTP). Tungta filer kan krympas till högkompressions-PDF för att minska nätverkstrafiken. Dessa bibehåller utmärkt bildkvalitet och minimerar överbelastning.

Skydda åtkomst och information

Det är mycket viktigt att skydda företaget mot säkerhetshot. MP C4000/MP C5000 ger trygghet utan att någonsin störa dokumentflödet. De är utrustade med senaste nytt i säkerhetsteknik och:

- Förhindrar obehörig åtkomst med Windows®-autentisering och en PIN-kod för åtkomst till utskriftsjobb.
- Skriver över tillfällig data på systemets hårddisk med hjälp av Copy Data Security Unit.
- Gör att obehörig kopiering resulterar i oläsliga dokument med hjälp av Copy Data Security Unit.
- Krypterar inskannad PDF-information för säker överföring.

Skräddarsydda programlösningar

MP C4000/MP C5000 är utrustade med Nashuatecs Embedded Software Architecture™ för att uppfylla aktuella och framtida behov. Med denna innovativa Java™ (J2ME™)-kompatibla programutvecklingsplattform kan man skräddarsy nyckelapplikationer. Inbyggda lösningar styr hur MP C4000/MP C5000 interagerar med och förbättrar dokumentflödet.



KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Avläsning med laserteknik, elektrofotografisk utskrift	
Kopieringshastighet:	MP C4000: Svartvitt/fullfärg:	40/40 kopior per minut
	MP C5000: Svartvitt/fullfärg:	50/50 kopior per minut
Upplösning:	600 dpi	
Antalsväljare:	Upp till 999	
Uppvärmningstid:	MP C4000:	34 sekunder
	MP C5000:	51 sekunder
Första kopian:	MP C4000: Svartvitt/färg:	3,9/6,5 sekunder
	MP C5000: Svartvitt/färg:	3,5/5,9 sekunder
Zoom:	25% - 400% (i steg om 1 %)	
Minne:	Standard:	1 024 MB + 160 GB hårddisk (delas med funktionerna för skrivare/fax/skanner)
Papperskapacitet:	Standard:	2 kassetter för 550 ark vardera Sidoinmatningsfack för 100 ark
	Max:	4 400 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max:	3 675 ark
Pappersformat:	A6 - A3	
Pappersvikt:	Papperskassetter:	60 - 256 g/m ²
	Sidoinmatningsfack:	60 - 256 g/m ²
	Duplexkassett:	60 - 169 g/m ²
Duplexutskrift:	Standard	
Mått (B x D x H):	670 x 677 x 760 mm	
Vikt:	Max 130 kg (med ARDF)	
Strömförsörjning:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Strömförbrukning:	Drift:	Max 1,6 kW
	Energisparläge:	Max 137 W
	Automatisk avstängning:	Max 2,9 W

SKRIVARE

Utskriftshastighet:	MP C4000: Svartvitt/fullfärg:	40 sidor per minut
	MP C5000: Svartvitt/fullfärg:	50 sidor per minut
Skrivarspråk:	Standard:	PCL5c, PCL6, RPCL5™
	Tillval:	Adobe® PostScript® 3™
Upplösning:	1 200 x 1 200 dpi	
Gränssnitt:	Standard:	USB 2.0 USB Host I/F Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	Tillval:	Dubbelriktad IEEE 1284/ECP Trådlöst LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA-stöd) Bluetooth Ethernet 1000 base-T USB 2.0/SD Slot
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Operativsystem:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh OS 8.6 eller senare (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 eller senare (native) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® NDPS Gateway AS/400® med OS/400 Host Print Transform	

SKANNER

Avläsningshastighet:	Svartvitt/fullfärg: Max 63/60 original per minut (LEF, A4)
Upplösning:	Max 1 200 dpi
Originalformat:	A5 - A3
Utskriftsformat:	PDF/JPEG/TIFF/högkompressions-PDF
Medföljande drivrutiner:	Nätverk, TWAIN
Skanning till e-post:	SMTP (tillval: POP-autentisering)
Adresser för skanning till e-post:	Max 500 per jobb
Lagrade adresser:	Max 2 000
Adressbok:	Via LDAP eller lokalt på hårddisk
Skanning till mapp:	SMB-, FTP- eller NCP-protokoll
Destination:	Max 50 mappar per jobb

PROGRAMVARA

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

FAX (TILLVAL)

Anslutning:	Allmänt telenät, abonnentväxel	
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) internetfax ITU-T (T.38) IP-fax	
Modemhastighet:	Max 33,6 Kbps	
Upplösning:	Standard/fin:	200 x 100/200 dpi
	Max:	400 x 400 dpi (tillval)
Kompressionsmetod:	MH, MR, MMR, JBIG	
Avläsningshastighet:	0,50 sekunder (A4, SEF, standard/fin)	
Minne:	Standard:	4 MB
	Max:	28 MB
Minnesbackup:	Ja	

ÖVRIGA TILLVAL

Originallock, autoreverserande dokumentmatare (ARDF) för 100 ark, tillval för åtkomst till skannern, 2 x 550-arks papperskassetter, stormagasin för 1 200 ark sidledes, stormagasin för 2 000 ark, efterbehandlare för 1 000 ark, häftesefterbehandlare för 2 000 ark, efterbehandlare för 3 000 ark, flera hälslagssatser, extra G3-port, faxminnesenhet, internt växlingsfack, webbläsare, Camera Direct Print-kort, VM-kort, filformatskonverterare, säkerhetsenhet för dataöverskrivning, säkerhetsenhet för kopieringsdata, HDD krypteringsenhet, gränssnitt för räkneverksenhet, fäste för nyckelräkneverk, Utmatningsfack, Bryggenhet, port för fjärrkommunikation, GlobalScan NX, kortautentisering, professionella programlösningar

Kontakta närmaste Nashuatec-återförsäljare för information om tillgängliga modeller, tillvalsutrustning och program.

