

## Snabb och kostnadseffektiv



# Öka effektiviteten på ert kontor

Skrivaren är en central enhet på ett kontor. Dess uppgifter varierar: Dokument ska skrivas ut, kopieras, skannas eller/och faxas. SP 3400SF/SP 3410SF tar snabbt och effektivt hand om allt det här och mer därtill, nätverksklar vid leverans. Optimera ditt arbetsflöde med papperslös faxning och funktionerna; skanna till e-post, mapp och FTP. Denna lilla maskin rymmer alla funktioner du behöver.

- Hög hastighet: 28 sidor per minut.
- Kompakt design
- Avancerade funktioner.
- Duplex som standard.
- Färgskanning som standard.



## Dra nytta av fördelarna




### KOSTNADSEFFEKTIV

Dokumentproduktion kostar - även på ett litet kontor. Med SP 3400SF/SP 3410SF blir kostnaden låg. Genom att använda en multifunktionsmaskin håller du kostnaderna nere, duplex som standard och ett effektivt energisparläge hjälper också till. Spara papper genom att använda enhetens skanna till-funktioner och verktyget för PC-fax.



### TIDSBESPARANDE

SP 3400SF och SP 3410SF låter dig inte vänta. De värmer upp på mindre än trettio sekunder. En skarp första utskrift levereras på max åtta sekunder.



### UTRYMMESSNÅL

SP 3400SF och SP 3410SF är skrivare, kopiator, skanner och fax allt-i-ett. Placera en på ditt skrivbord för lätt tillgänglighet till alla dess funktioner. Dess kompakta design och tysta drift gör dem till diskreta men pålitliga medhjälpare.



## VÄLJ EFFEKTIVITET

Höj tempot på kontoret:

- Kopiera och skriv ut 28 sidor per minut.
- Skicka ett fax på 8 sekunder
- Skanna en sida i färg på mindre än 10 sekunder.
- Njut av smarta distributionslösningar.

## ANVÄNDARVÄNLIGT

Byta toner eller justera pappersinställningar? Alla åtgärder kan utföras från maskinens front. Fixa två underhållsuppgifter på en och samma gång: våra allt-i ett-enheter inkluderar även trumman. Med detta enkla system behöver du inte ringa efter service. SP 3400SF/SP 3410SF fungerar oavbrutet och utan driftstopp.



## VÄLJ SÄKERHET

Undvik obehörig användning av ditt dokumentsystem. Ställ in SP 3400SF/SP 3410SF att fråga efter ett användar-ID. Autentiseringsfunktionen gäller för kopiering, skanning och faxning. Utskriftsjobb kan skyddas via läget för säker utskrift. Maskinen skriver bara ut dokumentet om ett lösenord anges på kontrollpanelen.

## ETT GRÖNT ALTERNATIV

Nashuatec-produkter är utformade att vara miljövänliga genom hela sin livscykel. Våra energisnåla produktionsmetoder för toner är unika. Tekniken för snabb uppvärmning resulterar i en optimerad användning av energisparläget. SP 3400SF/SP 3410SFs energiförbrukning är låg och de har en ren och tystgående drift. För ett extra hållbart företagande är SP 3410SF utrustad med automatisk duplex som standard.



# SP 3400sf/SP 3410sf Aficio™

## SKRIVARE

Utskriftshastighet:	28 sidor per minut
Första utskriften:	Max 8 sekunder
Skrivarspråk:	PCL6, PostScript® 3™-emulering
Upplösning:	1 200 x 600 dpi (motsvarande), 600 x 600 dpi
Gränssnitt:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0
Minne:	128 MB
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, IPP
Operativsystem som stöds:	Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008 Macintosh OS X 10.2.8 -10.6

## KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Svepande laserstrålar och elektrofotografisk tryckprocess Enkomponentstoner
Kopieringshastighet:	28 kopior per minut
Upplösning:	600 x 600 dpi
Antalsväljare:	Max 99
Uppvärmningstid:	Max 30 sekunder
Första kopian:	11 sekunder från ADF, 12 sekunder från originalglas
Zoom:	25 - 400% (i steg om 1 %)
Minne:	128 MB
Papperskapacitet:	Standard: 1 kassett för 250 ark Sidoinmatningsfack för 50 ark Max:: 550 ark
Automatisk dokumentmatare:	35 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max 125 ark
Pappersformat:	Papperskassetter: A6 - A4 Sidoinmatningsfack: A6 - A4 Tillvalskassett: A5 - A4
Pappersvikt:	Papperskassetter: 52 - 162 g/m <sup>2</sup> Sidoinmatningsfack: 52 - 162 g/m <sup>2</sup> Tillvalskassett: 60 - 105 g/m <sup>2</sup> Duplexkassett: 60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Dubbelsidig utskrift (duplex):	Manuell/automatisk
Mått (B x D x H):	420 x 397 x 442 mm
Vikt:	Max 18 kg <sup>1</sup>
Strömförsörjning:	220-240 V, 50-60 Hz
Effektförbrukning:	Max:: Max 895 W Energisparläge: Max 10 W Snabbläge (10 sekunder): 70 W

## SKANNER

Skanningslägen:	Svartvitt, gråskala, fullfärg
Upplösning:	Skanner: Upp till 1 200 x 1 200 dpi (optisk) Drivrutin: Upp till 19 200 x 19 200 dpi (interpolerad)
Originalformat:	A4
Medföljande drivrutiner:	WIA, TWAIN, Skannerverktyg (PageManager)

## FAX

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU, G3
Modemhastighet:	Max:: 33,6 Kbps
Upplösning:	Standard/fin: 200 x 100 - 200 dpi
Kompressionsmetod:	MH, MR, MMR
Skanningshastighet:	Max 5 sekunder
Minneskapacitet:	Standard: 100 sidor
Minnesbackup:	Ja (1 timma)

## PROGRAM

PageManager  
Verktyg för PC-fax

## FÖRBRUKNINGARTIKLAR

Toner: Svart: kapacitet för 2 500 eller 5 000 sidor

## ÖVRIGA TILLVAL

1 kassett för 250 ark

<sup>1</sup> Inklusive kassett och förbrukningsartiklar.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.

ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Den aktuella produktens färg kan avvika något från den färg som visas i broschyren. Bilderna i den här broschyren är inte riktiga fotografier och smärre skillnader avseende detaljer kan förekomma.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Denna broschyr, dess innehåll och/eller layout får inte ändras och/eller anpassas, kopieras helt eller delvis eller införlivas i annat arbete utan föregående skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.



**nashuatec**

[www.nashuatec.com](http://www.nashuatec.com)

För ytterligare information,  
kontakta

**Ricoh International B.V.**  
Prof. W.H. Keesomlaan 1  
(P.O. Box 114)  
1183 DJ Amstelveen  
Nederland  
+31 (0) 20 547 4300  
+31 (0) 20 547 4222  
[www.ricoh.eu](http://www.ricoh.eu)